


	Стр.
Суппорт колодки и суппорт стельки	33-34/2
Термовпрыск или неопрен	35-35/1
Клеци	36
Цилиндр натяжения клещей носка	37-37/1
Цилиндр натяжение клещей 2D-S	38-38/1
Цилиндр натяжения клещей 3-4-5D-S	39-39/1
Качение и закрывание клещей 2D-S	40-40/1
Качение и закрывание клещей 3-4-5D-S	41-41/1
Горизонтальное натяжение 5D-S	42-42/1
Поворотные клещи	43-43/1
Цилиндр подвижной головки	44-44/1
Цилиндры пластины и микроконтакты управления	45-45/1
Подвижная головка и держатель пластин	46-46/1
Цилиндр тефлон по тефлону	47-47/1
Боковые прижимы	48-48/1
Верхний прижим	49-49/1
Задний прижим	50-50/2
Молоток	51-51/1
Натяжное устройство термопластичной нити	52-52/2
Правый-левый инжектор	53-53/1
Подвижные элементы пластин	54-54/1
Проектор	55-56/1
Электросхема (функциональная)	1+22
Гидравлическая схема	1+28

www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала



www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

№ ПАСПОРТА МАШИНЫ 14452

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

Мощность вспомогательной цепи и нагревания пластин	2,7 кВт.
Мощность Т. I.	0,56 кВт.
Мощность двигателя	2,2 кВт.
Общая установленная мощность	5,46 кВт.
Напряжение вспомогательной цепи	110 в.
Рабочее усилие	50 Бар
Объем масла	90 л.
Габаритные размеры	840x1600x1900 мм
Вес машины	1500 кг

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ :

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕХ ЗАПЧАСТЕЙ ИЛИ

ПРИ ЗАПРОСЕ ИНФОРМАЦИИ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ :

НОМЕР ПАСПОРТА МАШИНЫ

НОМЕР ВЕРСТАКА

НОМЕР КОДА ДЕТАЛИ

Номер паспорта машины указан сбоку правой направляющей толстой плиты

Описания и характеристики, приведенные в настоящем каталоге не являются обязательными. Любое изменение может быть внесено без предупреждения.

www.promelectroavtomat.ru
**Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала**




FIG. N. 1



www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

НОРМЫ ПО ПЕРВОМУ ПУСКУ В ДЕЙСТВИЕ

- Удаление противокоррозионной смазки

При помощи тряпок, пропитанных керосином, вытереть все части, смазанные противокоррозионной смазкой.

- Смазка маслом и консистентной смазкой

См. "Техобслуживание".

- Уровень масла

Проверить по смотровому отверстию, чтобы уровень масла был на уровне или выше отметки.

- Контроль напряжения

Проверить, чтобы напряжение двигателя соответствовало напряжению линии.

ВАЖНОЕ ПРАВИЛО: Проверив напряжение сети, отрегулировать вход трансформатора так, чтобы получить на зажимах на выходе действительное напряжение 55-60 в. Теперь проверить, чтобы на зажимах вспомогательной цепи было напряжение 110-115 в.

- Направление вращения двигателя

Проверить, чтобы направление вращения двигателя совпадало с направлением стрелки на насосе.

- Общее давление

Проверить по манометру, чтобы общее давление было 50 Бар. Давление можно отрегулировать винтом 12/14 в головной части насоса. См. стр. 29.

- Аварийное состояние

Проверить, чтобы при срабатывании аварийной педали во всех фазах цикла снималась полностью блокировка машины.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

- Смена гидравлического масла

1-ая смена: после 1000 часов работы

Последующие смены: через каждые 3000 часов работы.

www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,

чем качество оригинала

Рекомендуемые марки гидравлического масла :

ESSO	Nuto H32
BP	Energol HLP 32
SHELL	Tellus 32
CHEVRON	RPM-EP Hydraulic oil 32
AGIP	Oso 32
MOBIL	DTE 32
TEXACO	Rando oil HDA 32
TOTAL	Azolla 32

- Фильтр на всасе

. 1-ая чистка: через 500 часов работы

. Смена фильтра: через каждые 1500 часов работы

Для чистки фильтра его следует окунуть в бензин на несколько часов и затем продуть сжатым воздухом.

- Чистка бака

При каждой смене масла следует тщательно прочистить бак.

- Смазка маслом

Раз в неделю следует смазывать маслом SAE 30 точки, показанные стрелкой на Рис. 1.

- Смазка консистентной смазкой

Раз в неделю следует смазывать смазкой ХЕМИФЕТ К2 фирмы Жерар Шами все точки, обозначенные кружочком на Рис. 1.

Другие эквивалентные консистентные смазки :

TOTAL	Multis MS
TEXACO	Molitex Grease 2
SHELL	Retinax AM

- Чистка машины

По крайней мере, раз в неделю следует тщательно чистить машину сжатым воздухом, как снаружи так и изнутри.

www.promelectroavtomat.ru

**Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала**


7 Натяжение вручную клещей
1 и 2

8 Регулировка хода и време-
ни подъема суппорта
колодки

1 Управление двумя руками
(третий щелчок)

3-4-5-6 Ручное натя-
жение боковых
клещей

2 Ручное натяжение клещей
мыса



www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,

чем качество оригинала

FIG. N. 2
Рис. 2

3-4-5-6

10 Кнопка считывания
(низкое давление
клещей)

9

Натяжения клещей 1, 2, 3
(правых и левых)
Подача термопластичес-
кой нити

УПРАВЛЕНИЕ ДВУМЯ РУКАМИ ТРЕТИЙ ЩЕЛЧОК (1/2) = код. 922445.3

Для того, чтобы получить третий щелчок, обоими рычагами следует управлять одновременно (нормы ENPI)

РУЧНОЕ НАТЯЖЕНИЕ КЛЕЩЕЙ (2-3-4-5-6/2) код. 922444.3

При помощи этих рычагов регулируется натяжение соответствующих правых и левых клещей.

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

= Обозначение : 1/2 означает пол. 1 Рис. 2

www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

FC10 Микроупор заднего прижима
16 Регулирование усилия заднего усилия

Скорость подачи термопластической нити 7
Регулирование хода подачи термопластической нити 8

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

FIG. N. 3
Рис. 3

Продвижение детали

Аварийный датчик

5

6

4 Кулачок запаздывания

3 Положение заднего прижима

2 Скорость подъема заднего прижима

1 Датчик

www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

НАКОЛЕННИК (1/3) код 922447.3

Наколенник используется для установка головки и колодки и имеет два рабочих положения :

1-ый щелчок, нажать слегка: возврат суппорта колодки и возврат заднего прижима

2-ой щелчок, нажать сильнее: открывание боковых клещей

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКОЙ НИТИ (7/3) код 927604.3

Отрегулировать так, чтобы скорость была довольно низкой. При большой скорости, если тянуть термопластическую нить в руку, когда она продвигается, чувствуется усиление сопротивления почти скачками.

РЕГУЛИРОВКА УСИЛИЯ ЗАДНЕГО ПРИЖИМА (16/3)

Штифты регулировки (указано влево) усилие заднего прижима на колодку.

МИКРООСТАНОВ ЗАДНЕГО ПРИЖИМА (FC10/3) код 922338.3

МИКРООСТАНОВ ЗАДНЕГО ПРИЖИМА (FC10/3) код 922338.3

Этот микровыключатель останавливает задний прижим, когда молоток касается колодки. Усилие регулируется штифтом 16/3. В том случае, если мы хотим, чтобы задний прижим все время нажимал, следует пользоваться выключателем C20/10, который отключает микровыключатель FC10/3

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

Немного ниже — для легких заготовок.

ВИНТ БЛОКТРОВКИ ШАЙБЫ РЕГУЛИРОВКИ ПРЕДЕЛЬНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
ХОДА ВВЕРХ СУППОРТА КОЛОДКИ (11/4).

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

18

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

пластина не продвигаются вперед.

МИКРОРЕГУЛЯТОР 1-ГО ПОДЪЕМА СУППОРТА КОЛОДКИ (13/4 КОД 922331.3

МИКРОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОТСТУПАНИЯ ПЛАСТИНЫ (16/4)
КОД 922331.3

Микропредохранитель отрегулирован так, чтобы он отпустился, когда пластина достигнет конца хода. Если пластина не отпустилась, то прекращается подача пластины.

ВИНТ УПОРА МИКРОПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ОСТАНОВА ЗАПЕРТОГО ПРИЖИМА (17/5)
Выключатель 17/5 должен быть отрегулирован так, чтобы он срабатывал по середине хода направляющей 18/5. Следует следить за тем, чтобы винт не в коем случае не сталкивался с выключателем, когда направляющая 18/5 находится в конце хода напротив опорной скобы.

Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала



Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

ПОПЕРЕЧНОЕ СМЕЩЕНИЕ КЛЕШЕЙ (21/6)

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КЛЕШЕЙ (22/6)

БЛОКИРОВКА ПОПЕРЕЧНОГО СМЕЩЕНИЯ КЛЕШЕЙ (23/6)

РЫЧАГ ПОПЕРЕЧНОГО СМЕЩЕНИЯ КЛЕШЕЙ (25/6)

www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

FIG. N° 7

КУЛАЧОК ОТКРЫВАНИЯ И ОПУСКАНИЯ КЛЕШЕЙ (FC3-FC4-FC5-FC6-FC7/7)
КОД 922331.3

Кулачки регулируются ступенчато так, чтобы клещи открывались, когда край монтажных пластин перейдет на 1-2 мм соответствующие клещи. Регулировку следует выполнять с очень медленным продвижением пластин.

КУЛАЧОК НАЧАЛА ХОДА ПОДВИЖНЫХ ЧАСТЕЙ ПЛАСТИН (FC13/18-19-20/7)
КОД 922331.3

См. "Регулировки" на стр. 27.

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

КУЛАЧОК ОКОНЧАНИЯ ЦИКЛА (FC2/7) код 922331.3
Кулачок окончания цикла должен отключать соответствующий
предельный выключатель только на последних 2-3 мм хода.

КУЛАЧОК ПОДХОДА ВЕРХНЕГО ПРИЖИМА И ПРОДВИЖЕНИЯ ТЕФЛОНА
(FC1/7) код 922331.3
Верхний прижим должен быть на колодке как только узел
плит опустится в свое рабочее положение.

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала



Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru



www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (1/9) код 922403.3

Общий выключатель отключает полностью мощность и подготавливает включение нагревания пластин, нагревание инжектора и включение насоса.

ОКОШЕЧКО КОНТРОЛЯ НАГРЕВАНИЯ ПЛАСТИН (2/9) код 922784.3 + 922785.3 + 922787.3

НАГРЕВАНИЕ ПЛАСТИН (3/9) код 922601.3

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

230 °C - 250 °C, если применен термостатический материал на основе полиамидных смол (желтого цвета)

ПРЕДУСТАНОВ ВРЕМЕНИ ПРИЖИМА (8/9) код 922628.3

При этом за счет более быстрого прижима с большим усилием верхним прижимом. Рекомендуется среднее оптимальное время 4-6 сек.

Время прижима может быть больше, принимая во внимание тот факт, что с увеличением времени улучшается качество прижима кожи, тем больше требуется времени. Минимальное время равно 2-3 секундам, для крупных производств его можно задавать только, если используется термопластический материал на основе по

лиэфира (белый).

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПРИЖИМА (9/9) код 922453.3

При помощи выключателя с реле времени прижима фиксируется начало отсчета времени и останавливается цикл машины узлом плит внизу со всеми пластинами наружи, что позволяет выполнить некоторые регулировки. Для освобождения машины следует либо нажать на кнопку аварийного состояния, либо снова включить реле времени.


Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

В зависимости от модели сандалий можно отключить клещи 1 или клещи 1 и 2.

ЗАКРЫВАНИЕ КЛЕШЕЙ ПРИ 1-ОМ ЩЕЛЧКЕ ПЕДАЛИ (16/9) код 922450.3 + 922451.3 + 922452.3

На выбор можно закрывать при 1-ом щелчке педали клещи 1 или клещи 1 и 2 или клещи 1, 2-3. Выбор основан на колодках и на типе обуви. В зависимости от обуви может быть закрываема клещи 1 и 2.

Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала



Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

16

Усилие закрытия
клетей 1 и 2

www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

FIG. N. 11

Рис. 11

МАНОМЕТР РЕГУЛИРОВКИ ПРИЖИМНОГО УСИЛИЯ ВЕРХНЕГО ПРИЖИМА
(9/11) / код 927049.3

МАНОМЕТР РЕГУЛИРОВКИ УСИЛИЯ ТЕФЛОНА И БОКОВЫХ ПРИЖИМОВ
(10/11) код 927049.3

УСИЛИЕ ЗАКРЫВАНИЯ КЛЕЩЕЙ (11-13-15/11) код 927727.3
При помощи этих регуляторов усилия снижается усилие закры-
вания соответствующих клещей во втором этапе подъема суп-
порта колодки. Регулирование

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

РЕГУЛИРОВКИ ПОДВИЖНЫХ ЧАСТЕЙ ПЛАСТИН

- Установить в монтажное положение (1-ый и 2-ой щелчок педали) колодку с центральным порядковым номером;
- При заднем прижиме напротив колодки отрегулировать кулачок 4/3 так, чтобы он нажимал на соответствующий микро-выключатель на 2-4 мм;
- Используя предыдущую колодку, отрегулировать кулачки FC19/7 и 20/7 так, чтобы подвижные части пластин срабатывали в нужный момент и давали хорошие результаты с более низкой шумом.

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

чтобы реле времени Т8/10 находился в положении на времени от 1 до 1,5 сек.

- Тщательно проверить, чтобы тefлон уже был захвачен в момент начала второго хода.
- Если нет, отрегулировать реле времени Т10/10

Среднее время : 0,03 - 0,075 сек.

**Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала**

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КЛЕШЕЙ

Для регулировки высоты клещей по высоте следует выполнить следующие операции:

- снять штифт 1/13
- поворачивать стержень натяжного цилиндра клещей при помощи стержня 2/13 до тех пор, пока не будет достигнуто требуемое положение.
- затянуть до конца штифт 1/13



Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

ОБЩАЯ РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ

ВИНТ РЕГУЛИРОВКИ ОБЩЕГО ДАВЛЕНИЯ (12/14)

Для www.promelectroavtomat.ru повернуть винт.
Отрегулировав винт, следует затянуть контргайку.

Степень фильтрации = 60 микрон

Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала



Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

Ход группы пластин имеет амортизацию в двух направлениях. Торможение должно быть плавным и без толчков. В том случае, если при освобождении машины от тормоза в конце во-
www.promelectroavtomat.ru
ремя, следует сразу притормозить возврат узла пластин на винт(14).

РЕГУЛИРОВКА ХОДА ПЛАСТИН

Для ограничения хода пластин следует:

- освободить контргайку 25/7
- повернуть винт 25/7 в положение, соответствующее требуемому ходу
- снова заблокировать контргайку.

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ УЗЛА ПЛАСТИН

- Установить узел пластин в верхнее положение
 - Освободить контргайку 30/15
 - Завинтить или отвинтить гайку 31/15 в зависимости от того, хотим ли мы приблизить или отдалить узел пластин от клещей носка.
 - Снова затянуть контргайку, когда она будет на своем месте
- Для регулировки следует учитывать, что край кнопки пластины когда пластины уже находятся в рабочем положении, должен

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

1 - РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

Наимен.	Предел шкалы сек.	Регулировки, сек.	Наимен.	Предел шкалы, сек.	Регулировки, сек.
T1	3	0,5-1	T11	3	1,5-1
T2	3	0,5	T12	3	0,25-1
T3	3	0,25-0,5			
T4	3	0,75-1	T16	3	4-6
T8	3	1-1,5	T17	3	0,3
T9	3	0,5-1,3	TCD	1	


Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

- Клещи 5

6-5 Бар

www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала



Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru



www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

CERIM.		SUPPORTO FORMA E SUPPORTO SOTTOPIEDE LAST SUPPORT AND INSOLE SUPPORT SUPPORT FORME ET SUPPORT PREMIERE SOPORTE HORMA Y SOPORTE PLANTILLA	N. Ordine
	INDICE	DE DENOMINAZIONE	
1	73002.20	Corpo cilindro supporto forma	
2	73003.32	Pistone supporto forma	
3	73004.30	Fondello supporto forma	
4	73005.20	Fondello per premistoppa supporto sottopiede	
5	73006.10	Premistoppa supporto sottopiede	
6	73007.10	Camicia cilindro supporto sottopiede	
7	73008.10	Pistone supporto sottopiede	
8	73009.50	Asta supporto sottopiede	

Демо-файл.
 За полной версией
 обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
 или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

37	952087.0	Guarnizione OR 3168
38	952103.0	Guarnizione OR 3268
39	952111.0	Guarnizione OR 4081
40	952143.0	Guarnizione B 094063
41	952306.0	Guarnizione B 110078
42	952307.0	Guarnizione B 110078
43	952308.0	Guarnizione B 110078
44	952391.0	Guarnizione PRP S 55044-0350-40N
45	73021.10	Borraccia per porta micro sicurezza supporto sottopiede
46	73022.00	Porta protezione anti rotazione
47	73023.00	Blocchetto porta micro sicurezza supporto sottopiede
48	952414.0	Raschiapolvere PRP S 55123-0200-E5

CERIM		SUPPORTO FORMA E SUPPORTO SOTTOPIEDE LAST SUPPORT AND INSOLE SUPPORT SUPPORT FORME ET SUPPORTPPREMIERE SOPORTE HORMA Y SOPORTE PLANTILLA
	Q. T. DIFFERENZIA	DENOMINAZIONE
49	950902.0	Rondella bisellata Ø5
50	922331.3	Micro CROUZET 83101 EW3 leva V
51	95050220	Viti T.C.M3x15
52	73028.02	Vite regolazione I°scatto
53	73030.00	Blocchetto per micro regolazione I°scatto
54	73027.00	Blocchetto per vite regolazione I°scatto
55	950006.0	Viti brugola M4x18
56	73035.00	Pastiglia per valantino bloccaggio ghiera


Демо-файл.
 За полной версией
 обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
 или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
 чем качество оригинала



Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru



www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

1-11-111		TERMOUNIEZIONE O NEOPRENE THERMOINJECTION OR NEOPREN CEMENT THERMOINJECTION OU NEOPREN TERMOINYECCION O COLA NEOPREN	N. Disegno
1-11-111		DENOMINAZIONE	
1		Piattello	
2	73024.20	A sta supporto piattello	
3	73033.10	Supporto cestello	
4	79005.10	Manicotto per supporto applicatore	
5	79039.00	Supporto applicatore	
6	79042.10	Piastra sostegno supporto applicatore	
7	79043.00	Piastrina chiusura resistenze	
8	79044.00		

Демо-файл.
 За полной версией
 обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
 или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru


Качество Демо-файлов может быть хуже,
 чем качество оригинала



Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала



Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru


Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

CERIM		CILINDRO TIRAGGIO PINZA DI PUNTA TOE Pincer DRAFTING CYLINDER CYLINDRE TIRAGE PINCE DU BOUT CILINDRO TIRAJE PINZA DE PUNTA	N° Disegno
POS.	N°DISEGNO	DENOMINAZIONE	
1	74063.00	Cilindro tiraggio pinza	
2	74064.00	Premistoppa cilindro tiraggio pinza	
3	74065.00	Fondello cilindro tiraggio pinza	
④	74066.00	Pistone cilindro tiraggio pinza	
5	74069.00	Volantino di regolazione	
6	74070.00	Perno di guida cilindro tiraggio pinza	
7	74076.00	Tirante di regolazione	
8	74077.00	Supporto cilindro di punta	
9	74078.00	Cassa regolazione longitudinale	


Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала



Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru




www.promelectroavtomat.ru
Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

CERIM		CILINDRO TIRAGGIO PINZE 2D-S CYLINDER FOR DRAFTING OF PINCEBS 2D-S CYLINDRE TIRAGE PINCES 2D-S CILINDRO TIRAJE PINZAS 2B-S	N° Disegno
POS.	N°DISEGNO	D E N O M I N A Z I O N E	
1	74010.00	Piastrina ritegno leva orientamento pinze	
2	74012.00	Leva orientamento pinze	
3	74063.00	Cilindro tiraggio pinze	
4	74064.00	Premistoppa cilindro tiraggio pinze	
5	74065.00	Fondello cilindro tiraggio pinze	
6	74066.00	Pistone cilindro pinze	
7	74068.00	Tirante regolazione	
8	74069.00	Volantino di regolazione	
9	74070.00	Banco di guida cilindro tiraggio pinze	


Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала



Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru




www.promelectroavtomat.ru
Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

CERIM		CILINDRO TIRAGGIO PINZE 3D-S/4D-S CYLINDER FOR DRAFTING OF PINCERS 3D-S/4D-S CYLINDRE TIRAGE PINCES 3D-S/4D-S CILINDRO TIRAJE PINZAS 3D-S/4D-S	N° Disegno
POS.	N°DISEGNO	DENOMINAZIONE	
1	74010.00	Piastrina ritegno leva orientamento pinze	
2	74012.00	Leva orientamento pinze	
3	74063.00	Cilindro tiraggio pinze	
4	74064.00	Premistoppa cilindro tiraggio pinze	
5	74065.00	Fondello cilindro tiraggio pinze	
6	74066.00	Pistone cilindro pinze	
7	74068.00	Tirante regolazione	
8	74069.00	Volantino di regolazione	

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала



Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

14

23D

www.promelectroavtomat.ru


Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

CERIM		OSCILLAZIONE E CHIUSURA PINZE 2D-S OSCILLATION AND CLOSING PINCERS 2D-S OSCILLATION ET FERMETURE PINCES 2D-S OSCILLACION Y CIERRE PINZAS 2D-S	N° Disegno
BOS	N°DISEGNO	DENOMINAZIONE	
1	74019.10	Blocchetto supporto pinze oscillanti	
2	74022.00	Squadretta bloccaggio orientamento pinze	
3	74023.00	Squadretta limitazione corsa oscillazione*	
4	74025.00	Tirante regolazione oscillazione	
5	74026.00	Distanziale guida molla oscillazione	
6	74027.00	Volantino regolazione oscillazione	
7	74082.20	Cilindro chiusura pinze	
8	74083.20	Premistoppa cilindro chiusura pinze	

Демо-файл.
 За полной версией
 обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
 или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
 чем качество оригинала



Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

14

www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

12

2

15

20

CERIM		OSCILLAZIONE E CHIUSURA PINZE 3D-S/4D-S OSCILLATION AND CLOSING PINCERS 3D-S/4D-S OSCILLATION ETEFERMETURE PINCES 3D-S/4D-S OSCILLACION Y CIERRE PINZAS 3D-S/4D-S	N° Disegno
POS.	N°DISEGNO	DENOMINAZIONE	
1	74019.10	Blocchetto supporto pinze oscillanti	
2	74022.00	Squadretta bloccaggio orientamento pinze	
3	74023.00	Squadretta limitazione corsa oscillazione	
4	74025.00	Tirante regolazione oscillazione	
5	74026.00	Distanziale guida molla oscillazione	
6	74027.00	Volantino regolazione oscillazione	
7	74082.20	Cilindro chiusura pinze	
8	74083.20	Premistoppa cilindro chiusura pinze	

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru


Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

CERIM		TIRAGGIO ORIZZONTALE 5D-S REARWARD DRAFTING 5D-S TIRAGE HORIZONTAL 5B+S TIRAJE HORIZONTAL 5D-S	N° Disegno
POS.	N°DISEGNO	DENOMINAZIONE	
1D	74033.00	Cilindro destro tiraggio orizzontale	
1S	74034.00	Cilindro sinistro tiraggio orizzontale	
2	74035.00	Pistone per tiraggio orizzontale	
3	74036.00	Fondello per cilindro tiraggio orizzontale	
4	74037.00	Carro mobile sinistro per tiraggio orizzontale	
5D	74038.10	Carro mobile destro per tiraggio orizzontale	
5B	74039.10	Carro mobile sinistro per tiraggio orizzontale	
6	74040.00	Piastrina trascinamento carro per tiraggio orizzontale	

Демо-файл.
 За полной версией
 обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
 или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
 чем качество оригинала



Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru



www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

CERIM		PINZE GIREVOLI ROTATING PINCERS PINCES TOURNANTES PINZAS GIRATORIAS	N° Disegno
POS.	N°DISEGNO	DENOMINAZIONE	
1D	34034.10	Pinza girevole fissa destra	
1S	34036.10	Pinza girevole fissa sinistra	
2D	34035.00	Pinza girevole mobile destra	
2S	34037.00	Pinza girevole mobile sinistra	
3	34049.00	Piastrina di fermo	
4	916731.0	Perno	
5	917011.0	Perno tendimolla	
6	950002.0	Viti brugola M4x8	

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

35	952070.0	Guarnizione OR 3043
36	952276.0	Guarnizione NA 150/16-10-4
37	952032.0	Guarnizione PRP ROT0 OR 116-1588
38	9142.0	www.promelectroavtomat.ru
39	918007.5	Raccordo
40	74046.00	Piastrina supporto regolazione oscillazione
41	950002.0	Viti brugola M4x8
42	951207.0	Spina
43	74025.00	Tirante regolazione oscillazione
44	74026.00	Piastrina supporto regolazione oscillazione
45	74027.00	Volantino regolazione oscillazione
46	910011.0	Molla
DATA. APRILE 82		UFFICIO TECNICO
		Pagina 43/1

Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

CERIM		PINZE GIREVOLI ROTATING PINCERS PINCES TOURNANTES PINZAS GIRATORIAS	N° Disegno
POS.	N°DISEGNO	DENOMINAZIONE	
47D	74058.00	Piatto destro supporto cilindro rotazione	
47S	74059.00	Piatto sinistro supporto cilindro rotazione	

Демо-файл.
 За полной версией
 обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
 или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
 чем качество оригинала

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

CERIM		CILINDRO TESTA MOBILE MOVABLE HEAD CYLINDRE TETE MOBILE CILINDRO CABEZA MOVIL	N° Disegno
POS.	N°DISEGNO	DENOMINAZIONE	
1	75019.00	Premistoppa per fondello	
2	75033.00	Fondello anteriore	
3	75034.00	Piastrina tenuta spillo	
4	75035.00	Wamicia cilindro testa mobile	
5	75036.00	Fondello posteriore	
6	75037.00	Stelo pistone	
7	75038.00	Testa pistone	
8	44120.00	Spillo per freno	

Демо-файл.
 За полной версией
 обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
 или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
 чем качество оригинала

**Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru**

www.promelectroavtomat.ru

**Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала**

CERIM		CILINDRI PIASTRE E MICROCONTATTI COMANDO WIPERS CYLINDER AND CONTROL MICROSWITCH CYLINDRE PLAQUES ET MICROSWITCH DE COMMANDE CILINDROS PLACAS Y MICROCONTACTOS DE COM.	N° Disegno
--------------	--	---	------------

POS.	N°DISEGNO	DENOMINAZIONE
1	75018.00	Fondello anteriore
2	75019.00	Premistoppa per fondello
3	75020.00	Camicia cilindro piastre
4	75021.00	Fondello posteriore
5	75022.00	Stelo pistone anteriore
6	75023.00	Testa pistone
7	75024.00	Stelo pistone
8	75025.00	Ghiera regolazione corsa

Демо-файл.
 За полной версией
 обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
 или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

37	35241.00	Perno di guida microcontatto
38	15033.00	Staffa per microcontatto
39	950023.0	Viti brugola M5x12
40	950024.0	Viti brugola M5x15
41	95090.00	Foro 1/2" Ø 1/2" Ø 1/2"
42	75043.00	Lama di comando
43	950951.0	Noniello grower Ø4
44	950003.0	Viti brugola M4x10
45	75039.00	...

Качество Демо-файлов может быть хуже,
 чем качество оригинала

DATA	GIUGNO 83	UFFICIO TECNICO	45/1
------	-----------	-----------------	------


CERIM	TESTA MOBILE E PORTA-PIASTRE MOVABLE HEAD AND WIPERS CLAMPS TETE MOBILE ET PORTE PLAQUES DEM MONTAGE CABEZA MOVIL Y PORTA PLACAS DE MONTAJE	N° Disegno
-------	--	------------

POS.	N°DISEGNO	DENOMINAZIONE
1	75005.00	Piastrone di supporto
2	75002.00	Guida sinistra di supporto
3	75001.00	Guida destra di supporto
4	75003.00	Guida destra di copertura
5	75004.00	Guida sinistra di copertura
6	950122.0	Viti brugola M10x25
7	951902.0	Oliatori a sfera Ø10
8	75006.00	Piastrone di copertura
9	950181.0	Viti brugola M16x70


Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала




Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru



www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала



Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru



www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

CERIM		CILINDRI TEFLON E TEFLON TEFLON BAND AND TEFLON CYLINDRES CYLINDRES TEFLON E TEFLON CILINDROS TEFLON Y TEFLON	N° Disegno
POS.	N°DISEGNO	DENOMINAZIONE	
1	35118.20	Biella snodo teflon	
2	35129.00	Piastrina regolazione apertura teflon	
3	35130.00	Perno di guida	
4	35134.20	Forcella per snodo teflon	
5	35165.10	Piastrina di guida	
6	35166.00	Piastrina di guida	
7	35365.00	Dado di bloccaggio	
8	35440.00	Squadra di guida	

Демо-файл.
 За полной версией
 обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
 или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

35	951053.0	Rondella schnorr Ø6
36	951202.0	Spina cilindrica Ø2x20
37	951313.0	Spina connex Ø3x20
38	952573.0	Guarnizione PRP tipo S 55044-0220-0046N
39	952573.0	Guarnizione PRP tipo S 55044-0220-0046N
40	952569.0	Guarnizione PRP tipo S 55044-0220-0046N

Качество Демо-файлов может быть хуже,
 чем качество оригинала

13
10
18

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru


Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

POS.	N°DISEGNO	DENOMINAZIONE
1D	72011.00	Squadretta destra spinta teflon
1S	72012.00	Squadretta sinistra spinta teflon
2	72013.00	Allogamento pressori laterali
3D	72027.00	Cilindro destro pressori laterali
3S	72028.00	Cilindro sinistro pressori laterali
4	72029.00	Fondello cilindro pressori laterali
5	72043.00	Asta cilindro pressori laterali
7	72022.00	Fondello cilindro pressori laterali


Демо-файл.
 За полной версией
 обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
 или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
 чем качество оригинала



Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru



www.promelectroavtomat.ru
Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

CERIM		PRESSORE SUPERIORE TOE POST PRESSEUR DU BOUT PRESOR SUPERIOR	N° Disegno
--------------	--	---	------------


POS.	N°DISEGNO	DENOMINAZIONE
1	36002.00	Cilindro
2	36004.10	Fondello
3	36005.00	Flangia
4	16011.10	Premistoppa
5	36015.00	Pistone
6	36014.00	Pistone avanzamento rapido
7	36027.00	Tendimolla ritorno leve
8	918316.5	Raccordo
9	952022.0	Guarnizione OR 156

Демо-файл.
 За полной версией
 обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
 или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

37	16004.10	Distanziale per mazzetta BAMBINO CORIA
38		
39	36039.00	Piastrina fermo teflon
40	950408.0	Viti T.S.M4x10

www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
 чем качество оригинала



**Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru**



www.promelectroavtomat.ru

**Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала**

CERIM		PRESSORE POSTERIORE HEEL REST TALONIER BRESOR POSTERIOR	N° Disegno
--------------	--	--	------------

POS.	N°DISEGNO	DENOMINAZIONE
1	77004.10	Corpo cilindro
2	77005.00	Stelo perppistone
3	77007.10	Fondello stelo
4	77008.00	Premistoppa
5	77009.00	Fondello
6	950028.0	Viti brugola M5x30
7	950436.0	Viti T.S.M5x50
8	952078.0	Guarnizione OR 3100

Демо-файл.
 За полной версией
 обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
 или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

37	77018.12	Vite regolazione camma comando micro
38	77039.00	Comando vite regolazione corsa pressore posteriore
39	950703.0	Grano p.c.M4x8
40	913004.0	Volantino di bloccaggio
41	951312.0	Spina cilindrica Ø6x15
42	77019.00	Camma comando micro pressore posteriore
43	950028.0	Viti brugola M5x30
44	77021.10	Guida per mazzetta pressore posteriore
45	951249.0	Spina cilindrica Ø6x35
46	910050.0	Spina cilindrica Ø6x15
47	77040.00	Grano molleggio mazzetta
48	950678.0	Grano p.p.autofrenante M10x12

Качество Демо-файлов может быть хуже,
 чем качество оригинала

CERIM		PRESSORE POSTERIORE HEEL REST TALONIER PRESOR POSTERIOR	N° Disegno
POS.	N°DISEGNO	DENOMINAZIONE	
49	914069.0	Distanziale	
50	918951.0	Collare STAUFF	
51	950071.0	Viti brugola M6x45	
52	922347.3	Proximity Telemecanique XSP	

Демо-файл.
 За полной версией
 обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
 или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
 чем качество оригинала



Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

18

2 22 3

www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

CERIM		HEEL REST PAD TAMPON DU TALONIER MAZA PRESOR POSTERIOR	N° Disegno
--------------	--	--	------------

POS	N.DISEGNO	DENOMINAZIONE
1	77023.00	Piastrina guida supporto mazzetta
2	77024.00	Piastrina per innesto
3	77062.00	Perno per innesto
4	77050.00	Supporto mazzetta
5	77060.00	Piastrina di arresto salita
6	77051.00	Carrello fisso movimento mazzetta
7	77052.00	Carrello orientabile movimento mazzetta
8	77053.00	Perno movimento mazzetta
9D	77055.00	Blóccchetto guida salita mazzetta Dx

Демо-файл.
 За полной версией
 обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
 или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

37	950105.0	Vite I. I. C. M4x6
www.promelectroavtomat.ru Качество Демо-файлов может быть хуже, чем качество оригинала		
Data APRILE '85		UFFICIO TECNICO
		Foglio n° 51/1

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

CERIM		TRASCINATORE FILO TERMOPLASTICO ROD CEMENT BEEDER TRANSPORTEUR COLLE THERMOFUSIBLE TRANSPORTADOR HILO TERMOPLASTICO	N° Disegno
--------------	--	--	------------

POS.	N°DISEGNO	DENOMINAZIONE
1	39047.00	Corpo cilindro comando avanzamento filo termoplastico
2	39048.10	Rocchetto
3	39049.00	Cremagniera
4	39050.00	Pistone trascinamento cremagliera
5	39051.00	Premistoppa
6	39052.00	Fondello
7	39053.00	Biella di collegamento
8	39054.10	Ruota trascinamento filo

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

37	952351.0	Guarnizione SM 129078/1AX
38	950621.0	Grano brugola M5x20
39	950842.0	Controdado M5
40	49142.02	Carten cremagniera cremagliera
41	79038.12	Attacco per la cremagliera
42	950095.0	Viti brugola M8x20
43	950095.0	Viti brugola M8x20
44	950024.0	Viti brugola M5x15
45	39070.00	Perno sostegno rullo termoplastico
46	39069.00	Perno sostegno rullo termoplastico
47	910090.0	Molla
48	914828.0	Rondella

Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

CERIM		TRASCINATORE FILO TERMOPLASTICO ROD CEMENT FEEDER TRANSPORTEUR COLLE THERMOFUSIBLE TRANSPORTADOR HILO TERMOPLASTICO	N° Disegno
POS.	N°DISEGNO	DENOMINAZIONE	
49	914834.0	Rondella	
50	913501.0	Volantino ELESAB 193/20p	
51	950801.0	Dado M4	
52	927440.0	Grano regolazione	

Демо-файл.
 За полной версией
 обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
 или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
 чем качество оригинала

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

CERIM		INIETTORE DESTRO-SINISTRO SWINGING INJECTOR CONTROL COMMANDE DROT-GAUCHE MANDO DERECHO-IZQUIERDO	N° Disegno
POS.	N°DISEGNO	DENOMINAZIONE	
1	79010.40	Cilindro pre iniettore destro-sinistro	
2	79011.10	Premistoppa per cilindro	
3	79012.10	Piastrina di chiusura	
4	79013.22	Pistone per cilindro destro-sinistro	
5	79014.30	Squadretta di trascinamento	
6	79015.10	Trascinatore per cilindro	
7	79016.00	Piastrina bloccaggio trascinatore	
8	79017.10	Piastrina di arresto	

Демо-файл.
 За полной версией
 обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
 или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
 чем качество оригинала

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru


Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

CERIM		ELEMENTI MOBILI DELLE PIASTRE WIPER'S MOVABLE PARTS PIECES MOBILES DE PLAQUES DE MONTAGE PIEZAS MOVILAS DE LAS PLACAS DE MONTAJE	N° Disegno
POS.	N°DISEGNO	DENOMINAZIONE	
1	78018.05	Micro cilindro per elementi mobili delle piastre	
2	78001.00	Snodo attacco cilindro	
3	78002.10	Vite fissaggio cilindro	
4	78003.00	Nottolino aggancio cilindro	
5	78004.00	Squadretta trascinamento piastra mobile	
6S	78005.20	Carro sinistro movimento piastra mobile	
6D	78006.20	Carro destro movimento piastra mobile	
7	78007.00	Guida per carro	
8	78008.10	Molla	

Демо-файл.
 За полной версией
 обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
 или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru


Качество Демо-файлов может быть хуже,
 чем качество оригинала



Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала



CERIM		PROIETTORE PROJECTOR PROJECTEUR PROYECTOR	N° Disegno
POS.	N°DISEGNO	DENOMINAZIONE	
1	31163.00	Copertura posteriore proiettore	
2	31164.00	Anello bloccaggio lenti	
3	31185.10	Distanziale per lenti	
4	31160.00	Diaframma	
5	31138.20	Supporto lenti	
6	31139.00	Boccola porta obiettivo	
7	31140.10	Supporto obiettivo	
8	951700.0	Lenti PCX Ø50 R=40,3	

Демо-файл.
 За полной версией
 обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
 или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

37	31215.00	Piastrina supporto regolazione
38	950026.0	Viti brugola M5X20
39	950902.0	Rondelle bisellate Ø5
40	910040.0	Molla
41	910030.0	Alcra
42	31211.00	Salterello
44	950124.0	Viti brugola M10x35
45	950845.0	Controdado M10

Качество Демо-файлов может быть хуже,
 чем качество оригинала

серия		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИИ					70101.16
ИД	КОД						
- 141	922454.3						
43	922401.3						
76	922335.3 922450.3 922451.3						
- 80	922335.3+ 922450.3+ 922451.3						
6	922453.3						
8	922335.3+ 922450.3+ 922451.3						
2	922453.3						

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

ОБЪЕКТ. НАИМЕНОВАНИЕ		Data		UFFICIO TECNICO		Лист 2/	
C7	Переключатель FEME типа 2F-D+ зажим кольцо	C8	Переключатель FEME типа 2F-D+ зажим кольцо	C9	Переключатель TLMQ типа ZB2-D3+ZB2- Z10+ZB2-Z101	C10	Переключатель FEME типа SIF-i + жимое кольцо
C11	Переключатель TLMQ типа ZB2-BD3+ZB2- BZ104+ZB2-BE101	C12	Переключатель FEME типа SIF-i + жимое кольцо	C13	Переключатель FEME типа SIF-i + жимое кольцо		

СЕРИИ		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИИ					№ черт. 70101.16	
КОД	922453.3	922453.3	922453.3	922453.3	922453.3	922453.3	922453.3	922453.3
ДЛЯ								

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

ОЗНАЧЕНИЕ	Выполнитель РЕМОНТА СИР-и						
C14	заключено	C15	"	C16	"	C17	"
C18	"	C19	"	C20	"		
Data	UFFICIO TECNICO					Лист 3/	

CEGIM		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИИ					№ черт. 70101.16	
КОД	922402.5	922334.3+	922448.3+	922452.3				
ЦИФ	08 - 110 -	97 - 99						

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru
Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

ОБОЗН. НАИМЕНОВАНИЕ	Выпущенный РЕМЕ типу 337- + замкн ное кольцо	С22 Шерошечная о под 4-х ступенчатой тип B2-0654-32-BE10						
Дата	UFFICIO TECNICO					Лист 4/		

СЕРИИ		СПИСОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ И ИХ ФУНКЦИИ					№ черт.
							70101.16
КОД	922331.3	922331.3	922331.3	922331.3	922331.3	922331.3	922331.3
ИДЕНТИФИКАЦИЯ			- 107	- 114	- 116	- 120	

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

ОБОЗН. НАИМЕНОВАНИЕ	FC1 Микроключатель КРУЗ типа 83101 EW3 12V						
FC2	-	FC3	-	FC4	-	FC6	-
FC5	-						
FC7	-						
Data	UFFICIO TECNICO					Foglio n°. Лист 5/	

www.promelectroavtomat.ru
Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

СЕРИИ		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИИ					№ черт. 70101.16								
ПОЗИЦИЯ	КОД	91	922331.3	104	922331.3	102	922347.3	105	922325.3	- 152	922331.3	56	922331.3	66	922325.3

Демо-файл.
 За полной версией
 обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
 или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

ОБОЗН.	НАИМЕНОВАНИЕ	FC8	Микроключатель CROUZE 83101 BW3 1/2-образным р акко	FC9	"	FC10	выключатель приби- ранный T122 XSP IO 122	FC11	информатор ML 127311	FC12	информатор CROUZE 8301 с 1/2-образным рычажко	FC13	"	FC14	Микроключатель ML 8311
Data		UFFICIO TECNICO										Foglio n°. Лист 6/			

СЕРИИ		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИИ					К черт. 70101.16
КОД	922331.3	922331.3	922331.3	922331.3	922331.3	922331.3	922331.3
ЦИФРА	158	51	50	57	55	57	59

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru
Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

ОБОЗН. НАИМЕНОВАНИЕ	FC15 Микро-кнопка CROUZET 83101 EW3 с V-образным язычком	FC16	FC17	FC18	FC19	FC20	FC21
Data	UFFICIO TECNICO					Лист 7/	

CEGIM		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИИ					№ черт. 70101.16	
КОД	922331.3	922353.3	922353.3	922353.3				
ЛИЦА	153	152	152	152				

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

ОБОЗН. НАИМЕНОВАНИЕ	PC22 Микроинклюдатель CROUT 83101 EW3 V-060 эл.рычажок	PC23 Микроинклюдатель CROUT 83380	PC24	PC25			
Data	UFFICIO TECNICO					Лист 7 бис	

СЕРИИ		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИИ					№ черт. 70101.16
КОД	922772.3	922772.3	922797.3	922787.3	922787.3	922787.3	922787.3
ИДЕНТИФИКАЦИЯ			16	7	1	4	5

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

ОБОЗН. НАИМЕНОВАНИЕ	L1	L2	L3-6	L7	L8	L9	L10
Шаровая лампочка 21 В, соединени ВА			РХ/1	11-30			
Дата	UFFICIO TECNICO					Лист 8/	

www.promelectroavtomat.ru
Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

СЕРТИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ИХ
ФУНКЦИИ

№ черт.
70101.16

КОД	922787.3	922787.3					
ФИЦИЯ	9	8					

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

ОБОЗН. НАИМЕНОВАНИЕ	Л11 Лампочка накаливания TLMQ L1-GE130 130	Л12					
Data	UFFICIO TECNICO					Foglio n°. Лист 9/	

www.promelectroavtomat.ru
Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

CECim		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИИ					№ черт. 70101.16	
КОД	—	922188.3			922552.3+ 922557.3	922332.3+ 922449.3	922339.3	

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

ОБОЗН. НАИМЕНОВАНИЕ	М	Двигатель серии CEI 1400	М1	Фланец с охлажде нием	Р0	рекламный конт тор TLMQ типа LC 163F-A60-A1-D20	Р	Кнопка типа ZB2-B3+ZB2-BW0 61	Р1	Кнопка типа TLMQ кра ная 2-BA42
Data	UFFICIO TECNICO					Лист 10/				

www.promelectroavtomat.ru
Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

SERIM		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ИХ - ФУНКЦИИ					№ черт. 70101.16
ПОЗИЦИЯ	КОД						
27	922400.3						
48	922445.3						
48	922445.3						
54	922400.3						
47	922447.3						
48	922447.3						
73	922446.3						

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

ОБОЗН.	НАЗНАЧЕНИЕ	
P2	Переключатель BERNSTEIN F2	
P3	Маневратор TLMQ тип XD2-CL 1000	
P4	" "	
P5	Переключатель BERNSTEIN F2	
P6	Кнопка REITER Ergo 589/DA	
P7	Кнопка REITER Ergo 589/DA	
P8	Маневратор TLMQ тип XD2-CL1110	
Data		UFFICIO TECNICO
		Лист 11/

www.promelectroavtomat.ru
Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

СЕРИИ		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИИ					№ черт. 70101.16
КОД							
112	922444.3	127	922444.3	110	922444.3	112	922444.3
25							
6 - 127							
3 - 114							

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru
Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

ОБОЗН. НАИМЕНОВАНИЕ							
P9	Магн. латор TL1Q типа XD2-C1.1010						
P10							
P11							
P12							
P13							
P14							
P15							
Data		UFFICIO TECNICO				Лист 12/	

CECUM		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИИ					№ черт. 70101.16
ПОЗИЦИЯ	КОД						
120	922444.3						
134	922444.3						
123	922444.3						
135	922444.3						
124	922444.3						
136	922446.3						
- 33	922446.3						

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

ОБОЗН. НАЗНАЧЕНИЕ							
P23	Ман. датчик TLMQ типа D2-CL 1010					P28	Ман. датчик TLMQ типа D2-CL 10103
P24	"					P29	Ман. датчик TLMQ типа D2-CL 1110
P25	"						
P26	"						
P27	"						
Data		UFFICIO TECNICO				Лист 14/	

СЕРИИ		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИИ					№ черт.
							70101.16
КОД	922446.3	922337.3	922302.3	922302.3	922302.3	922302.3	922302.3
ФИЗИКА	145	9	2	5	7	9	0

Демо-файл.
 За полной версией
 обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
 или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

ОБОЗН. НАИМЕНОВАНИЕ	www.promelectroavtomat.ru					
P30 Магнитопл. ТЛМҚ типа XD2-CL1110	Качество Демо-файлов может быть хуже, чем качество оригинала					
P31 Индуктор CRC-ZET типа 35020-1W3						
P32 Индуктор АСН типа 1175						
P33						
P34						
P35						
P36						
Data	UFFICIO TECNICO					Лист 15/

CECIT		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИИ					№ черт. 70101.16
КОД	922302.3	922302.3	922302.3	922302.3			
ЦИФРА	83	84	87	88			

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

ОБОЗН. НАИМЕНОВАНИЕ	www.promelectroavtomat.ru					
P37 Микро выключатель DJM-1 АСНЕТ-115 V175	P38	P39	P40			
Data	UFFICIO TECNICO					Лист 16/

SERIM		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИИ					№ черт. 70101.16
КОД	922601.3	922636.3	922.636.3	922556.3	922554.3	922184.3	-
ВИД	17	22	18	17	11	102	-20

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

ОБОЗН.	НАЗНАЧЕНИЕ	Деталь
R	Терморегулятор SUN/13 TУJ/01A 220 В 1 А	www.promelectroavtomat.ru
RC	Конденсатор EMOI 010 CPDES- 3CJ-1	Качество Демо-файлов может быть хуже, чем качество оригинала
RC	Конденсатор TLMQ T 111 12-D-22P A60	
RC	Конденсатор TLMQ T 111 12-D-40F A60	
RFC/10	Фильтр-уплотнитель TLMQ X D F 0530 110 В	
RT	Термореле TLMQ	
Data		UFFICIO TECNICO
		Лист 17/

СЕРИИ		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИИ					№ черт. 70101.16	
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД	КОД							
7	922553.3							
3	922554.3							
0	922554.3							
9	922554.3 922561.3							
7	922555.3 922557.3							
9	922554.3							
2	922572.3							

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

ОБОЗН.	НАИМЕНОВАНИЕ	www.promelectroavtomat.ru
R0	Силесный контактор TLMQ типа LC1- DO330 160	Качество Демо-файлов может быть хуже, чем качество оригинала
R00	Силесный контактор TLMQ типа LC1- CA2-DO140-A60	
R01	Силесный контактор TLMQ типа LC1- CA2-DO140-A60 + L C22	
R1	Силесный контактор TLMQ типа LC1- CA2-DO140-A60 + L C22	
R2	Силесный контактор TLMQ типа LC1- CA2-DO140-A60 + L C22	
R3	Силесный контактор TLMQ типа LC1- CA2-DO140-A60	
R4	Силесный контактор TLMQ типа LC1- CA2-DO140-A60	
Data		UFFICIO TECNICO
		Лист 18/

SEgit		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИИ					№ черт. 70101.16	
ИДЕНТИФИКАЦИЯ	КОД							
17	922564.3							
19	922565.3							
3	922554.3 922557.3							
	922556.3							
	922556.3							
52	922554.3 922562.3							
52	922556.3							
3	922554.3+ 922558.3							

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

ОБОЗН.	НАЗНАЧЕНИЕ	Деталь	Тех. данные	Материал	Срок службы	Гарантия	Цена	Диагностика
R5	Реле	LESTA SK RO	115V	115V	115V	115V	115V	115V
R6	Реле	LESTA SKR 115	115V	115V	115V	115V	115V	115V
R7	Контакт	TLMQ	CA2-DN140F A60 LA	CA2-DN140F A60 LA	CA2-DN140F A60 LA	CA2-DN140F A60 LA	CA2-DN140F A60 LA	CA2-DN140F A60 LA
R8	Контакт	TLMQ	CA2-DN140F A60 LA	CA2-DN140F A60 LA	CA2-DN140F A60 LA	CA2-DN140F A60 LA	CA2-DN140F A60 LA	CA2-DN140F A60 LA
R9	Контакт	TLMQ	CA2-DN140F A60 LA	CA2-DN140F A60 LA	CA2-DN140F A60 LA	CA2-DN140F A60 LA	CA2-DN140F A60 LA	CA2-DN140F A60 LA
R10	Контакт	TLMQ	CA2-DN140F A60 LA	CA2-DN140F A60 LA	CA2-DN140F A60 LA	CA2-DN140F A60 LA	CA2-DN140F A60 LA	CA2-DN140F A60 LA
R11	Контакт	TLMQ	CA2-DN140F A60 LA	CA2-DN140F A60 LA	CA2-DN140F A60 LA	CA2-DN140F A60 LA	CA2-DN140F A60 LA	CA2-DN140F A60 LA

www.promelectroavtomat.ru
Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

SERIM		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИИ					№ черт:	
							70101.16	
КОД	922554.3	922554.3+	922560.3	922556.3	922564.3	922564.3	922554.3+	922559.3
ЦИА	4	8	9	00	59	68	67	

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

ОБОЗН. НАИМЕНОВАНИЕ	ОБОЗН. НАИМЕНОВАНИЕ	ОБОЗН. НАИМЕНОВАНИЕ	ОБОЗН. НАИМЕНОВАНИЕ	ОБОЗН. НАИМЕНОВАНИЕ	ОБОЗН. НАИМЕНОВАНИЕ	ОБОЗН. НАИМЕНОВАНИЕ	ОБОЗН. НАИМЕНОВАНИЕ
R12	Контактор TLMQ тип CA2-D40F A60	R13	Контактор TLMQ тип CA2-D40F A60 + LA D04	R14	Контактор TLMQ тип CA2-D40F A60	R15	Реле времени KRO85 30-60 сек, 0 В
R16	"	R17	Контактор TLMQ тип CA2-D40F A60 + LA D40	R17	Контактор TLMQ тип CA2-D40F A 60		
Data		UFFICIO TECNICO				Лист 20/	

SERIM		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИИ					№ черт. 70101.16	
ИДЕНТИФИКАЦИЯ	КОД							
6	922554.3 922560.3							
6	922554.3 922561.3							
6	922565.3							
4	922564.3							
6	922556.3 922561.3							
2	922555.3 922560.3							
3	922554.3 922560.3							
3	922565.3							

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

ОБОЗН.	НАЗНАЧЕНИЕ	Дет.	UFFICIO TECNICO	Лист 21/
R18	Контактор TLMQ CA2-D1131F A60 + L DO4			
R19	Реле-контактор CA2-D1131F A60 DO4			
R19	Реле-контактор SKR 11			
R20	Реле-контактор SKR085 10 - 50/60 Hz			
R21	Контактор TLMQ CA2-D1131F A60 + L DO4			
R22	Контактор TLMQ CA2-D1131F A60 + L DO4			
R22	Контактор TLMQ CA2-D1131F A60 + L DO4			
R23	Реле-контактор SKR115			

СЕРИИ		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИИ					№ черт.
КОД	922564.3	922554.3+ 922560.3	922561.3				70101.16
ИЛИ	2	5	4				

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

ЮБОН. ИМЕНОВАНИЕ							
R24 Реле RLESTA SKR085							
R25 Переключатель TLMC CA2-401-A60 + L D04							
R26 Опорная блок соединения LK17022							
Data	UFFICIO TECNICO					Лист 22/	

www.promelectroavtomat.ru
Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

СЕРИИ		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИИ					№ черт.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ	КОД						70101.16
4	922246.6						
11	922247.3						
39	922634.3						
40	922634.3						
41	922634.3						
42	922630.3						
44	922635.3						

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

МОВ

ОБОЗН.	НАЗНАЧЕНИЕ	ДАННЫЕ
TR	Трансформатор нагр. и пробода	
TR1	Трансформатор для проектирования открытой частоты	
T1	Таймер F50-30	
T2	"	
T3	"	
T4	ТАЙМЕР TECNOLOGIC RTR 01 C03 3 sek	
T5	ТАЙМЕР TECNOLOGIC RCS C03 3 sek	

www.promelectroavtomat.ru
Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

SERIM		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИИ					№ черт. 70101.16	
ИДЕНТИФИКАЦИЯ	КОД	45	46	55	56	57		
	922635.3	922635.3	922630.3	922630.3	922631.3	922630.3	922634.3	

Демо-файл.
 За полной версией
 обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
 или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

ОБОЗН. НАИМЕНОВАНИЕ	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12
Таймер TECNOLOGIC RC3 CO3 1 sec	"	"	Таймер TECNOLOGIC TR CO3	"	Таймер TECNOLOGIC TR CO3	Таймер TECNOLOGIC RTR CO3	Таймер FIBER E50 CO3-02
Data	UFFICIO TECNICO					Foglio n°. Лист 24/	

www.promelectroavtomat.ru
 Качество Демо-файлов может быть хуже,
 чем качество оригинала

CEC-IT		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИИ					№ черт. 70101.16	
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД	КОД	922640.3	922631.3	922634.3	922630.3	922630.3	922639.3	922639.3
158	41			60	61	96	47	48

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	www.promelectroavtomat.ru
T14 Таймер TECNOLOGIC RC1 CO6F	Качество Демо-файлов может быть хуже, чем качество оригинала
T15 Таймер TECNOLOGIC RC1 CO6F	
T16 Таймер TECNOLOGIC RC1 CO6F	
T17 Таймер TECNOLOGIC RC1 CO6F	
T18 Таймер TECNOLOGIC RC1 CO6F	
TCD Таймер FIBER B51-29	
TCS	
Data	UFFICIO TECNICO
	Лист 25/

SEI-M		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИИ					№ черт. 70101.16
Вид	Код	923114.3	923114.3	923114.3	923114.3	923.114.3	922740.3
2-3							

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

15

переднем клеммнике

Обозн.	Наименование
V1	Плитка предохранительная LEGRAND 10x38 5 A
V2-3	Плитка предохранительная LEGRAND G1 10x38 10 A
V4	Плитка предохранительная LEGRAND G1 10x38 10 A
V5	" "
V6	Плитка предохранительная LEGRAND G1 10x38 41 A
V7	Плитка предохранительная LEGRAND G1 10x38 10 A
V8	Плитка предохранительная 2A 5 x 20

www.promelectroavtomat.ru
Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

UFFICIO TECNICO

Лист. 26/

серия		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИИ					№ черт.	
ОЗНАЧЕНИЕ	КОД	923118.3	923116.3	923118.3	922740.3		70101.16	

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

ОБОЗН. НАЗНАЧЕНИЕ	Дата	UFFICIO TECNICO		Лист 27/
V9 - Главный предохранитель 10x38 41 4A				
V10 - Главный предохранитель 10x38 41 15				
V11 - Главный предохранитель 10x38 41 4A				
V12 - Главный предохранитель из комплекта 2				

www.promelectroavtomat.ru
Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

CEC.M		TABELLA COMPARIZIONE SCHEMA DI COLLEGAMENTO IDRAULICO СПИСОК ГИДРАВЛИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ	N°. Disegno Чертеж № 70001.06
POS. Поз.	DENOMINAZIONE НАИМЕНОВАНИЕ	CODICE КОД	
1	Патрубок	918005.5	
2	Патрубок	918007.5	
3	Патрубок	918010.5	
4	Патрубок	918011.5	
5	Патрубок	918012.5	

Демо-файл.
 За полной версией
 обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
 или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

23	Патрубок	918335.5
24	Патрубок	918336.5
25	Патрубок	918337.5
26	Патрубок	918338.5
27	Патрубок	918339.5
28	Патрубок	918402.5
29	Патрубок	918502.5
30	Патрубок	918503.5
Data Дата: январь 85		UFFICIO TECNICO
		Foglio n° Лист 1/10

CERIM		TABELLA COMPARIZIONE SCHEMA DI COLLEGAMENTO IDRAULICO СПИСОК ГИДРАВЛИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ	N°. Disegno Чертеж № 70001.06
POS. Поз.	DENOMINAZIONE НАИМЕНОВАНИЕ	CODICE КОД	
31	Патрубок	918550.5	
32	Патрубок	918551.5	
33	Патрубок	918552.5	
34	Патрубок	918601.5	
35	Патрубок	918602.5	

Демо-файл.
 За полной версией
 обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
 или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

53	Патрубок	918608.5	
54	Удлинитель	919052.0	
60	Неподвижная диафрагма	927316.0	
Data Дата: январь 85		UFFICIO TECNICO	Foglio n°. Лист 2/10

Качество Демо-файлов может быть хуже,
 чем качество оригинала

CEGIM		TABELLA COMPARIZIONE SCHEMA DI COLLEGAMENTO IDRAULICO СПИСОК ГИДРАВЛИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ	N°. Disegno Чертеж №70001.06
POS. Поз.	DENOMINAZIONE НАИМЕНОВАНИЕ	CODICE КОД	
61	Неподвижная диафрагма	927350.0	
62	-"-	927321.0	
63	-"-	927349.0	
64	-"-	927353.0	
65	-"-	927354.0	

Демо-файл.
 За полной версией
 обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
 или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

83	-"-	-"-	925506.5
84	-"-	-"-	925513.5
85	-"-	-"-	925516.5
86	-"-	-"-	925521.5
88	-"-	-"-	925035.5
89	-"-	-"-	925539.5
90	-"-	-"-	925501.5
Data Дата: январь 85		UFFICIO TECNICO	Foglio n°. Лист 3/10

CEGIM		TABELLA COMPARIZIONE SCHEMA DI COLLEGAMENTO IDRAULICO СПИСОК ГИДРАВЛИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ	N°. Disegno Чертеж № 70001.06
POS. Поз.	DENOMINAZIONE НАИМЕНОВАНИЕ	CODICE КОД	
91	Трубка из синтетического материала	925503.5	
92	— " —	925084.5	

Демо-файл.
 За полной версией
 обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
 или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

113	— " —	930516.0
114	— " —	930616.0
115	— " —	930518.0
116	— " —	930519.0
118	— " —	930757.0
119	— " —	930522.0
120	— " —	930758.0

Качество Демо-файлов может быть хуже,
 чем качество оригинала

Data Дата: январь 85	UFFICIO TECNICO	Foglio n°. Лист 4/10
-------------------------	------------------------	----------------------

CEGIM		TABELLA COMPARIZIONE SCHEMA DI COLLEGAMENTO IDRAULICO СПИСОК ГИДРАВЛИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ	N°. Disegno Чертеж № 70001.06
POS. Поз.	DENOMINAZIONE НАИМЕНОВАНИЕ	CODICE КОД	
121	Стальная труба	930523.0	
122	-"-	930524.0	
123	-"-	930525.0	
124	-"-	930619.0	
125	-"-	930643.0	

Демо-файл.
 За полной версией
 обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
 или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

143	-"-	930744.0
144	-"-	930745.0
145	www.promelectroavtomat.ru	930547.0
146	-"-	930548.0
148	-"-	930550.0
149	-"-	930551.0
150	-"-	930742.0

Качество Демо-файлов может быть хуже,
 чем качество оригинала

CERIM**TABELLA COMPARIZIONE**
SCHEMA DI COLLEGAMENTO IDRAULICO
СПИСОК ГИДРАВЛИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВN°. Disegno
Чертеж
№ 70001.06

POS. Поз.	DENOMINAZIONE НАИМЕНОВАНИЕ	CODICE КОД
151	Стальная труба	930743.0
152	-"-	930554.0
153	-"-	930555.0
154	-"-	930735.0
155	-"-	930736.0
156	-"-	926498.0
157	-"-	930737.0
158	-"-	930559.0
159	-"-	930738.0
160	-"-	930739.0
161	-"-	930740.0
162	-"-	930650.0
163	-"-	930402.0
164	-"-	930767.0
165	-"-	930768.0
166	-"-	930771.0
167	-"-	930568.0
168	-"-	930569.0
169	-"-	930890.0
170	-"-	930891.0
171	-"-	930769.0
172	-"-	930770.0
173	-"-	930892.0
174	-"-	930893.0
175	-"-	930894.0
176	-"-	930895.0
178	-"-	930802.0
179	-"-	930580.0
180	-"-	930581.0

Data

Дата: январь 85

UFFICIO TECNICO

Foglio n°.

Лист 6/10

Mod. U.T. 11/83 - Italgrafica - Novara

www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов может быть хуже,
чем качество оригинала

CEGIM**TABELLA COMPARIZIONE**
SCHEMA DI COLLEGAMENTO IDRAULICO
СПИСОК ГИДРАВЛИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ

N°. Disegno

Чертеж
№ 70001.06

POS. Поз.	DENOMINAZIONE НАИМЕНОВАНИЕ	CODICE КОД
E1	Электроклапан ATOS DHE 631	927101.3
E2	"- " 631	927101.3
E3	"- " 631	927101.3
E4	"- " 631	927101.3
E5	"- " 631	927101.3
E6	"- " 711	927103.3
E7	"- " 631	927101.3
E8	"- " 713	927104.3
E9	"- " 631	927101.3
E10	"- " 711	927103.3
E11	"- " 711	927103.3
E12	"- " 711	927103.3
E13	"- " 711	927103.3
E14	"- " 711	927103.3
E15	"- " 711	927103.3
E16	"- " 711	927103.3
E17	"- " 711	927103.3
E18	"- " 711	927103.3
E19	"- " 631	927101.3
E20	"- " 631	927101.3
E21	"- " 631	927101.3
E22	"- " 631	927101.3
E23	"- " 631	927101.3
E24	"- " 631	927101.3
E25	"- " 631	927101.3
E26	"- " 711	927103.3
E27S	"- " 631	927101.3
E28	"- " 631	927101.3
E29	"- " 631	927101.3

Data

Дата: январь 85

UFFICIO TECNICO

Foglio n°

5/10