

Teileliste und Naehleinrichtungen Parts List and Sewing Equipment

327 / 367

DÜRKOPP ADLER AG

Postfach 17 03 51, D-33703 Bielefeld • Potsdamer Straße 190, D-33719 Bielefeld
Telefon +49 (0) 5 21/ 9 25-00 • Telefax +49 (0) 5 21/ 9 25 24 35 • www.duerkopp-adler.com

Ausgabe / Edition: 07/2008	Aenderungsindex Rev. index: 01.0	Printed in Germany	Teile-Nr./Part.-No.: 0791 367801
--------------------------------------	--	--------------------	--

327 / 367

Inhaltsverzeichnis	Tafel / Table	Contents
Armwelle, Unterwelle	1	Arm shaft, under shaft
Fadenhebel, Nadeltransport	2	Thread lever, needle feed
Alternierender Obertransport	3-5	Variable alternating upper feed
Untertransport	6	Lower feed
Fuesschenlueftung	7	Sewing foot lift
Greifer, Greiferlager	8, 9	Hook, hook bearing
Spuler	10, 11	Winder
Spannungsplatte	15, 16	Tension plate
Stichverstellung	13, 17-21	Stitch adjustment
Fadenabschneider	14	Thread cutter
Oelversorgung	22	Lubrication system
Arm und Grundplatte	23	Arm and bed-plate
Armdeckel	24	Arm cover
Naehleuchte	25, 26	Sewing lamp
Naehantrieb	27-29	Sewing motor
Bedienfeld	30	Control panel
Gestell	31	Stand
Beipack	32	Accessories
Kantenanschlag	33	Edge guide
Handverriegelung	34	Manual bartack lever
Naeheinrichtungen		Sewing equipment
Plaene		Plans


Alle Rechte vorbehalten.

Eigentum der Dürkopp Adler AG und urheberrechtlich geschützt. Jede, auch auszugsweise Wiederverwendung dieser Inhalte ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler AG verboten.

All rights reserved.

Property of Dürkopp Adler AG and copyrighted. Reproduction or publication of the content in any manner, even in extracts, without prior written permission of Dürkopp Adler AG, is prohibited.

Copyright © Dürkopp Adler AG - 2008




*KI. 367 - 170315
 *KI. 367 - 170115
 *KI. 367 - 170010
 *KI. 367 - 180315
 *KI. 367 - 180115
 *KI. 367 - 180010

**KI. 327 - 170115
 **KI. 327 - 180115


1

0327 100034 **
 0367 105304 *



N- nicht als Einzelteil lieferbar
 not available as separate part

KI. 367 - 170315
 KI. 367 - 170115
 KI. 367 - 170010
 KI. 367 - 180315
 KI. 367 - 180115
 KI. 367 - 180010
 KI. 327 - 170115
 KI. 327 - 180115



KI. 367 - 170315


KI. 367 - 170115

KI. 367 - 170010

KI. 367 - 180315

KI. 367 - 180115

KI. 367 - 180010




N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Kl. 327 - 170115

Kl. 327 - 180115

4



Cl. 327

N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Kl. 367 - 170115

Kl. 367 - 180115



Kl. 367 - 170010


Kl. 367 - 180010

Kl. 367 - 170315


Kl. 367 - 180315

5





N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




KI. 367 - 170315

KI. 367 - 170115

KI. 367 - 170010


KI. 327 - 170115



0570 001252

0211 001124
0367 155060

0367 156044



0570 001249

0271 001028

N

0244 000700

0244 000700

0367 156050

0367 156020

0367 156014

0211 001109


0245 001660 A

KI. 367 - 180315

KI. 367 - 180115

KI. 367 - 180010


KI. 327 - 180115



0570 001252

0211 001124
0367 155060

0367 155244




0367 155280

0271 001028

0244 000700

0244 000700



0245 001660 A


0367 155220

0367 155214

0367 155250

0211 001109

N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



KI. 367 - 170315


KI. 367 - 180315

KI. 367 - 170115


KI. 367 - 180115

KI. 367 - 170010

KI. 367 - 180010



N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




Kl. 367 - 170315
 Kl. 367 - 170115
 Kl. 367 - 170010

Kl. 367 - 180315
 Kl. 367 - 180112
 Kl. 367 - 180010
 Kl. 327 - 170115
 Kl. 327 - 180115




Kl. 367 - 170010
Kl. 367 - 180010







KI. 367 - 170010
KI. 367 - 180010

13



N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



*KI. 367 - 170315

*KI. 367 - 170115



*KI. 367 - 180315

*KI. 367 - 180115

**KI. 327 - 180115

**KI. 327 - 170115

N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




KI. 367 - 170115

KI. 367 - 180115



KI. 327 - 170115

KI. 327 - 180115

Kl. 367 - 170315
Kl. 367 - 180315



N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




0667 160314



18

KI. 367 - 170315

KI. 367 - 180315



N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Kl. 367 - 170115


Kl. 367 - 180115


Kl. 327 - 170115

Kl. 327 - 180115

19

KI. 367 - 170315 KI. 367 - 180315





*KI. 367 - 170315


*KI. 367 - 170115

*KI. 367 - 180315


*KI. 367 - 180115

KI. 327 - 170115

KI. 327 - 180115




KI. 367 - 170315
 KI. 367 - 170115
 KI. 367 - 170010
 KI. 367 - 180315
 KI. 367 - 180115
 KI. 367 - 180010
 KI. 327 - 170115
 KI. 327 - 180115




- *KI. 367 - 170315
- *KI. 367 - 170115
- *KI. 367 - 170010
- *KI. 367 - 180315
- *KI. 367 - 180115
- *KI. 367 - 180010
- **KI. 327 - 170115
- **KI. 327 - 180115




0367 105040
im Beipack




N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part





KI. 367 - 170315
 KI. 367 - 170115
 KI. 367 - 170010
 KI. 327 - 170115

KI. 367 - 180315
 KI. 367 - 180115
 KI. 367 - 180010
 KI. 327 - 180115





Kl. 367 - 170010
Kl. 367 - 180010

9889 036701 1

9889 036701 2

9889 036701 3

9800 110002 A

3x400V/230V/50Hz

9800 110002 D

3x400V/230V/60Hz

9800 360050

0907 030484

0798 000677

9130 500090 (895-L)

9889 036701 1

9889 036701 2

9130 500060 (880-L)

9889 036701 3

9889 036701 1

9870 001003

3x400V/50Hz



9825 190502

9889 036701 2

9889 036701 3

9870 001004

3x230V/50Hz

3x230V/60Hz



9825 190400

9815 580001

MG 43 000410

27


9130 104225 (10x1165)

9889 036701 1

9889 036701 2

9130 104215 (10x1132)

9889 036701 3



9889 036703 8

9800 330009



9889 036704 8

9800 330010



9840 120060

0798 000677

9880 001003

MG43 000401

9800 310006

KI. 367 - 170315

KI. 327 - 170115

KI. 367 - 170115

KI. 327 - 180115

KI. 367 - 180315

KI. 367 - 180115

28

9130 500020 (B63-L)

9800 330006

9800 130014 R

9800 331014

9800 330011

9800 330001

0798 003292

0990 254306
(P6-1)


9825 810319 (T1,25/250G)


9825 810412 (M8/250E)

9825 190104
1x230V/50Hz

9800 330002

9130 104205
(10x1100)





Kl. 367 - 170315


Kl. 367 - 170115


Kl. 367 - 180315

Kl. 367 - 180115


Kl. 327 - 170115

Kl. 327 - 180115







KI. 367 - 170315 KI. 367 - 180315
 KI. 367 - 170115 KI. 367 - 180115
 KI. 367 - 170010 KI. 367 - 180010
 KI. 327 - 170115
 KI. 327 - 180115




N800 040367

auf Wunsch
on request

0327 220054 für E3





Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table
0002 007504 8580	25	0244 000414	10, 11, 12, 15, 16	0367 105050	23	0367 125180	02
0002 007504 9500	25	0244 000415	10, 11, 12, 15, 16	0367 105074	23	0367 125190	02
0016 004010	12, 15, 16	0244 000700	01, 02, 03, 05, 06, 07	0367 105083	03, 06	0367 125194	02
0052 000369	32		08, 09, 11, 14, 17, 18	0367 105100	19, 20	0367 135014	07
0061 001050	12, 15, 16		19	0367 105110	05	0367 135113	07
0069 241373	33	0244 000886	07	0367 105120	23	0367 135124	07
0077 110220	32	0245 000090 A	12	0367 105150	23	0367 135130	07
0077 110230	32	0245 001660 A	08, 32	0367 105174	01	0367 135140	07
0081 001660	32	0265 000751	09	0367 105180	03, 06	0367 135154	07
0099 004800	12, 15, 16	0265 000753	09	0367 105220	22	0367 135160	07
0100 030590	29	0265 000911	23	0367 105234	01	0367 135170	07
0104 250010	32	0265 002402	22	0367 105243	19, 20	0367 135174	07
0170 100030	23, 24	0271 000217	12, 15, 16	0367 105260	32	0367 135180	07
0211 000025	09	0271 000275	10, 11	0367 105304	01	0367 135190	07
0211 000027	09	0271 000313	19, 20	0367 105310	01	0367 135194	03, 04
0211 000248	23	0271 000474	09	0367 105810	01	0367 135200	07
0211 000644	09	0271 001028	08	0367 105900	14, 32	0367 135214	07
0211 000646 A	09	0271 001048	08	0367 105910	14, 32	0367 135220	03, 04
0211 000648	09	0271 001392	10, 11	0367 105950	23	0367 145100	01
0211 000699	32	0271 001397	12, 15, 16	0367 110010	02	0367 145110	07
0211 000806	22	0271 001415	22	0367 110130	12	0367 145143	01
0211 001109	08	0271 001639	17, 18	0367 110340	12, 15, 16	0367 145180	03, 06
0211 001124	08	0291 000159	02	0367 110350	12, 15, 16	0367 145190	14
0211 001129	08	0291 000537	22	0367 110360	12, 15, 16	0367 145203	23
0211 004516	02	0291 000538	22	0367 110570	10, 11	0367 145240	05, 23
0211 008285	09	0327 100010	23	0367 115020	12, 15	0367 145264	01
0216 000070	09	0327 100024	23	0367 115050	12	0367 155060	08
0216 000134	06	0327 100034	01	0367 115060	12	0367 155154	09
0216 000591	10, 11	0327 100050	04	0367 115070	12	0367 155214	08
0216 000603	10, 11	0327 160024	06	0367 115080	12	0367 155220	08
0223 000450 K	32	0327 160034	06	0367 115100	12, 15, 16	0367 155244	08
0223 000454	32	0327 220054	33	0367 115250	10, 11, 12, 15, 16	0367 155250	08
0223 000460 K	32	0327 310010	04	0367 125013	02	0367 155270	08
0223 000481	32	0327 310020	04	0367 125034	02	0367 155280	08
0223 000483	32	0327 310030	04	0367 125040	02	0367 155553	09
0223 000484	32	0327 310043	04	0367 125050	02	0367 155580	09
0223 000486	32	0327 350010	14	0367 125064	02	0367 155584	09
0244 000403	10, 11	0367 105040	23, 32	0367 125160	02	0367 155590	09

Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table
0367 156014	08	0367 165890	19, 20	0367 355113	14	0667 100084	23
0367 156020	08	0367 165944	18	0367 355124	14	0667 110080	15, 16
0367 156044	08	0367 165960	34	0367 355144	14	0667 110093	12, 15, 16
0367 156050	08	0367 165970	05, 20	0367 355170	22	0667 110150	12, 15, 16
0367 160320	09	0367 165980	34	0367 355223	14	0667 110200	12, 15, 16
0367 165034	06	0367 165990	34	0367 355260	14	0667 110243	12, 15, 16
0367 165044	06	0367 166003	34	0367 355273	14	0667 110250	12, 15, 16
0367 165070	02, 03, 06	0367 166020	34	0367 355280	14	0667 110320	23
0367 165080	03, 06	0367 166070	19, 20	0367 385030	22	0667 110340	12, 15, 16
0367 165090	03, 06	0367 175014	11	0367 385053	22	0667 110380	12, 15, 16
0367 165104	06	0367 315014	03	0367 385070	22	0667 110410	15, 16
0367 165110	06	0367 315024	03	0367 385080	22	0667 115350	15
0367 165120	03, 06	0367 315090	03	0367 385090	22	0667 115353	16
0367 165133	13	0367 315130	03	0367 385120	22	0667 135300	03, 04
0367 165140	06	0367 315140	02, 03	0367 385133	02, 22	0667 160170	17, 18
0367 165154	06	0367 315174	05	0367 495010	23	0667 160210	17, 18
0367 165160	19, 20	0367 315204	03	0367 495020	21	0667 160314	17, 18
0367 165224	06	0367 315220	03, 06, 07, 12	0367 595084	34	0667 160320	19, 20
0367 165234	06	0367 315303	03	0467 110220	12, 15, 16	0667 160344	19, 20
0367 165290	06	0367 315313	03	0467 240260	33	0667 160350	17, 18
0367 165330	13	0367 315333	05	0467 360220	21	0667 160360	17, 18
0367 165483	13	0367 315343	05	0491 030652	13, 19, 20	0667 160374	20
0367 165503	13	0367 315360	05	0540 110080	12, 15, 16	0667 160480	03, 06
0367 165510	05, 13	0367 315434	02	0556 000741	05, 13, 19, 20	0667 160490	06
0367 165520	05, 13	0367 315444	02	0556 000821 A	17, 18	0667 160520	20
0367 165540	13	0367 315450	02	0556 003087	22	0667 160540	06
0367 165550	05, 13	0367 315474	02	0556 003088	22	0667 165220	34
0367 165580	13	0367 315480	02	0557 000111	13	0667 165570	34
0367 165603	13	0367 315540	02	0570 000572	26	0667 170013	10, 11
0367 165630	13	0367 315574	02	0570 000623	19, 20	0667 170030	10
0367 165643	13	0367 315583	02	0570 001249	08	0667 170043	10
0367 165653	13	0367 315604	02	0570 001252	08	0667 170050	10
0367 165660	13	0367 315614	02	0570 001847	19, 20	0667 170070	10, 11
0367 165763	19, 20	0367 355030	14	0578 000868	34	0667 170090	10
0367 165844	17, 18	0367 355050	14	0667 100040	34	0667 170114	10
0367 165860	19, 20	0367 355060	14	0667 100050	23	0667 170120	10, 11
0367 165870	19, 20	0367 355074	14	0667 100063	24	0667 170130	10
0367 165880	19, 20	0367 355104	14	0667 100074	23	0667 170140	10


Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table
0667 170154	10	0744 001793 B	31	0999 220752	22	9202 002087	03, 33
0667 170160	10	0744 001796	31	0999 240303	31	9202 002097	17, 18
0667 170204	10, 11	0791 000007	32	0999 240341	31	9202 002098	34
0667 175010	11	0791 001081	32	0APP 001132	25	9202 002117	05
0667 175020	11	0791 001084	32	1001 001162	02, 23	9202 002497	33
0667 175030	11	0791 001090	32	9041 100025	02, 09, 22	9202 002918	03
0667 175040	11	0791 001091	32	9041 100030	22	9202 002927	31
0667 175060	11	0791 001093 A	32	9041 100035	22	9202 003187	13, 19, 20
0667 175083	11	0791 001095	32	9041 100040	22	9202 003317	25
0667 310530	05	0791 001096	32	9050 050001	22	9202 100328	14
0667 310550	03	0791 580100	32	9081 100203	32	9203 003027	20
0667 310563	03, 04	0792 008065	06, 12	9081 200250	32	9203 003067	19, 20
0667 310634	24	0797 002205	15	9081 200309	32	9203 003087	14
0667 310644	24	0797 003031	31	9081 500010	32	9203 003157	20
0667 310650	24	0798 000677	27, 28, 29	9081 500051	32	9203 003657	23
0667 310670	05	0798 003292	28, 29	9120 030121	01	9203 100002	12, 15, 16
0667 310680	05	0798 120213	26	9122 200121	01	9203 312412	02
0667 310693	05	0798 120401	25, 26	9122 200161	01	9203 313957	20
0667 310700	05	0798 220506	24	9126 300201	02	9204 002363	23
0667 310710	05	0798 447914	25	9129 020240	33	9204 101657	03, 13
0667 310720	05	0798 500088	25	9129 023330	02	9204 200447	19
0667 310780	05	0891 003342	20	9130 104205	28	9204 200517	19, 20
0667 315273	05	0894 450418	25	9130 104215	27	9204 201067	11
0667 315280	05	0907 030484	27	9130 104225	27, 29	9204 201667	05, 11, 17, 18, 21, 22
0667 315290	05	0907 030494	29	9130 221090	01		23, 34
0667 495350	26	0907 487519	25	9130 500020	28	9204 201668	02
0699 979104	22	0911 000478	20	9130 500060	27, 29	9204 201677	10, 12, 15, 16, 22, 29
0699 989250	23, 24	0933 001544	22	9130 500090	27	9204 201827	29
0700 000043	31	0990 254306	28	9130 500100	29	9204 201968	05
0700 000044	31	0992 001060	08	9190 400120	17	9204 202037	26
0700 000045	31	0993 904247	32	9201 113767	29	9204 202038	32
0700 000050	31	0994 271360	34	9202 002057	03, 04, 19, 20, 22, 23	9204 202067	26
0700 000090	31	0995 140217	33		33	9204 211997	01, 03, 04, 13, 17, 18
0700 000092	31	0995 340617	32	9202 002058	02, 13		23, 24
0700 036702	31	0998 881110	05	9202 002068	02	9204 212057	13, 17, 18, 21, 23, 24
0725 000520 B	29	0998 882100	07	9202 002073	06, 09	9204 301487	05, 10, 11, 13
0742 002096	31	0999 201114	23	9202 002077	04, 10, 11, 14, 19, 20	9204 302217	05, 19, 20
0744 001793 A	31	0999 201573	14		21, 22, 23	9205 023620	21

Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table
9205 024358	07	9330 900117	31	9790 010010	07	9825 551102	14
9205 101528	02	9332 500137	12, 15	9790 020010	15	9825 810302	25
9205 101827	02	9333 000090	22, 23	9790 201000	19, 20	9825 810319	28
9205 102467	02, 03, 04, 05, 06, 19	9334 001170	02	9790 201001	32	9825 810412	28
9205 102468	03	9334 001630	02, 10, 11	9800 110002 A	27	9830 501011	21
9205 102477	02, 06, 07, 10, 12, 13 14, 15, 16	9334 001640	02, 06, 09	9800 110002 D	27	9830 520004	14
9205 102478	03, 11	9352 000060	21	9800 120009 A	29	9840 120001 (6x)	29
9205 102787	32	9352 000120	01	9800 120017 A	29	9840 120003	25
9206 100637	22	9352 640050	23	9800 130014 R	28	9840 120026	25
9207 170227	26, 29, 31	9353 000320	01	9800 310002	29	9840 120027	22
9207 170437	25	9353 000470	01	9800 310003	29	9840 120030	21
9207 170437 (3x)	29	9354 010210	01	9800 310006	28, 29	9840 120060	28, 29
9207 170847	29	9357 000070	02, 03, 05, 06, 07, 10 11, 12, 13, 19	9800 310007	29	9840 120104	22
9207 171052	31	9357 000090	02, 05, 06	9800 321009	29	9840 121001	25
9207 171057	31	9357 000100	02, 07, 17, 18	9800 327001	29	9840 121002	21
9217 000287	33	9357 000120	19, 20	9800 330001	28, 29	9840 123003	25
9225 201770	10, 12, 14, 15, 16, 32	9357 000129	03, 05, 06	9800 330002	28	9840 123003 (6x)	29
9231 011137	32	9357 000129	03, 05, 06	9800 330006	28	9840 133001	25
9231 110057	29	9380 521220	32	9800 330009	28, 30	9840 133002	25
9231 110107	14	9400 000263	12, 15	9800 330010	28, 30	9840 133004	25, 29
9231 110128	07	9700 100094	05	9800 330011	28, 29	9840 135001	25
9234 000067	17, 18	9700 100100	19, 20	9800 331014	28	9840 135002	25
9301 102203	03, 04	9710 005004	20	9800 360050	27	9850 001083	26
9301 102941	07	9710 061200	19, 20	9810 390402	21	9850 367001	21
9302 000100	22	9710 900011	19	9815 580001	27	9870 001003	27
9330 000067	19, 20	9710 900032	20	9815 590025	29	9870 001004	27
9330 000087	09, 12, 15, 16, 17, 18 22, 29, 33	9710 900035	19, 20	9815 590026	29	9870 001024	29
9330 000097	01, 13, 14, 26, 33	9710 920012	19, 20	9822 510001	25	9870 001025	29
9330 000107	33	9710 982003	19, 20	9822 510003	25	9870 001113	23
9330 000167	31	9731 001035	09, 22	9822 510012	25	9870 367002	21
9330 000177	32	9731 002001	31	9822 510013	25	9870 367003	21
9330 300027	29	9731 005004	07, 15, 16, 19	9822 560000	26	9870 367004	21
9330 700107	24	9740 000607	23, 24	9822 610000	25	9880 001003	28
9330 900077	14	9742 300140	15, 16	9822 642024	25	9880 002001	31
9330 900097	05	9742 300190	05	9822 642027	25	9880 367003	21
9330 900107	26	9742 330120	07	9825 190104	28	9880 767004	21
		9780 000108	31	9825 190400	27, 29	9880 867103	26
		9781 000002	31	9825 190502	27, 29	9889 036701 1	27


Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table
9889 036701 2	27						
9889 036701 3	27						
9889 036703 8	28						
9889 036704 8	28						
9889 036705 1	29						
9889 036705 2	29						
9889 036705 3	29						
MG43 000062	31						
MG43 000401	28						
MG43 000410	27						
MG53 002501	31						
MG53 007921	31						
MG53 007922	31						
MG55 000501	31						
N800 006701	33						
N800 006702	33						
N800 006703	33						
N800 006704	33						
N800 006705	33						
N800 006706	33						
N800 040367	33						
Z100 011022	23						




E1




E2




E3



E4



E5






E-Nr. E-No.	Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material Nr. / Material No.	Stichplatte Throat plate ①				Haupttransporteur Main feed dog ④				Transp. Fuß Feeding foot				Drückerfuß Presser foot ②				Nadelhalter/Needle holder	Nadelsystem/-dicke / Needle system / -size	
				Stichplatte / Throat plate	Stichplatte vorn / Throat plate front	Stichplatte hinter / Throat plate rear		Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Unverzahnung / non toothed	Sägeverzahnung / serrated mm				Drückerfuß / Presser foot	Ausgleichfuß / Compensating foot			Hüpfersfuß / Skipping foot
E1		-180115; -170115 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem bis schwerem Nähgut. Nadeldicke NM 100-150. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for general sewing operations in medium and heavy weight material. Needle size NM 100-150. Stitch length max. 6 mm.	0327 E00001	0327 200010				2,2 x 3,2	0327 210010	2,0							0327 220034					134-35 / 120
E2		-180115; -170115 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem bis schwerem Nähgut. Nadeldicke NM 100-150. Stichlänge max. 8 mm. Equipment for general sewing operations in medium and heavy weight material. Needle size NM 100-150. Stich length max. 8 mm.	0327 E00002	0327 200020				2,2 x 3,2	0327 210010	2,0							0327 220034					134-35 / 120
E3		-180115; -170115 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem Nähgut. Nähfadendicke bis Nm 10/3. Nadeldicke NM 130-180. Stichlänge max. 8 mm. Equipment for general sewing operations in medium weight material. Thread count up to Nm 10/3. Needle size NM 130-180. Stich length max. 8 mm.	0327 E00003	0327 200030				3,2 x 3,2	0327 210030	1,6							0327 220034					134-35 / 180
E4		-180115; -170115 Näheinrichtung zum Kantensteppen 2 mm rechts der Nadel in mittelschwerem Nähgut. Nadeldicke NM 130-180. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for stitching on edges 2 mm on the right of the needle in medium weight material. Needle size NM 130-180. Stitch length max. 6 mm.	0327 E00004	0327 200050				3,0 x 3,6	0327 210050	1,6							0327 220234					134-35 / 180
E5		-180115; -170115 Näheinrichtung zum Kantensteppen in mittelschwerem Nähgut, Gelenkfuss mit federndem Anschlag 3 mm rechts der Nadel. Nadeldicke NM 130-180. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for stitching on edges in medium weight material, articulated foot with spring loaded guide 3 mm on the right of the needle. Needle size NM 130-180. Stich length max. 6 mm.	0327 E00005	0327 200070				3,0 x 3,6	0327 210070	1,6							0327 220094					134-35 / 180



E1

9202 002057


9202 002087



E2

9202 002057


9202 002087



E4

9202 002057


9202 002088



E5

9202 002057


9202 002087



E6

9202 002057


9202 002087



E7

9202 002057

9202 002087






E10

9202 002057


9202 002087



E11

9202 002057


9202 002087



E15

9202 002057


9202 002087



E16

9202 002057


9202 002087



E17

9202 002057


9202 002087



E20


9202 002057

9202 002087







E101




E102




E104




E105



E106




E107







E111




E115




E116



E117





N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

E29
E129



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Stichplatte Throat plate ①			Haupttransporteur Main feed dog ④				Transp. Fuß Feeding foot ③		Drückerfuß Presser foot ②		Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
		Stichplatte / Throat plate	Stichplatte vorn / Throat plate front	Stichplatte hinten / Throat plate rear	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Unverzahnung / non toothed	Sägeverzahnung / serrated mm	Drückerfuß / Presser foot	Ausgleichfuß / Compensating foot	Hüpfersfuß / Skipping foot
E1	-170115; -170010; -170315 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem Nähgut. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for general sewing operations in medium weight material. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010			2,2 x 3,2	0367 215010				0467 220013		0367 220993		134-35 / 120
E2	-170115; -170010; -170315 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem Nähgut. Stichlänge max. 8 mm. Equipment for general sewing operations in medium weight material. Stitch length max. 8 mm.	0367 205020			2,2 x 3,2	0367 215010				0467 220013		0467 220043		134-35 / 120
E4	-170115; -170010; -170315 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem Nähgut, gute Kletteneigenschaften und für Quernähte. Stichlänge max. 8 mm. Equipment for general sewing operations in medium weight material. Stitch length max. 6 mm.	0367 205020			2,2 x 3,2	0367 215010				0467 220483		0767 220013		134-35 / 120
E5	-170115; -170010; -170315 Näheinrichtung zum Kantensteppen 1 mm rechts der Nadel. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for stitching on edges 1 mm on the right of the needle. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010			2,2 x 3,2	0367 215010				0067 220713		0367 220283		134-35 / 120
E6	-170115; -170010; -170315 Näheinrichtung zum Kantensteppen 1 mm links der Nadel. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for stitching on edges 1 mm on the left of the needle. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010			2,2 x 3,2	0367 215010				0067 220703		0367 220343		134-35 / 120



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Stichplatte			Haupttransporteur				Transp.Fuß				Drückerfuß							
		Throat plate ①			Main feed dog ④				Feeding foot ③				Presser foot ②							
		Stichplatte / Throat plate	Stichplatte vorn / Throat plate front	Stichplatte hinter / Throat plate rear	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahn / Serrated mm	Säge-schrägverzahn / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahn / Cross toothed mm	Dachverzahn / Roof-shaped mm	Unverzahn / non toothed	Sägeverzahn, Serrated			Drückerfuß / Presser foot	Ausgleichfuß / Compensating foot	Hüpfersfuß / Skipping foot				
E7	-170115; -170010; -170315 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten in wattiertem Nähgut. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for general sewing operations in quilted material. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010				2,2 x 3,2	0367 215010				0367 221553				0367 221543					134-35 / 120
E10	-170115; -170010; -170315 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten für die Lederbekleidung. (Stichplatte ohne Verzahnung) Stichlänge max. 6 mm. Equipment for general sewing operations for the leather garment. (Throat plate non toothed) Stitch length max. 6 mm.	0367 205050				2,2 x 3,2	0367 215010				0367 225033				0367 225023					134-35 / 120
E11	-170115; -170010; -170315 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten für die Kantenarbeiten. Stichlänge max. 6 mm Equipment for general sewing operations for sewing on the edge. Stitch length max. 6 mm.	0367 205040				2,2 x 3,2	0367 215040				0367 225043				0367 225053					134-35 / 120
E15	-170115; -170010; -170315 Näheinrichtung für Kedararbeiten. Kedernut 4 mm links der Nadel. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for welting operations. Piping groove 4 mm on the left of the needle. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010				2,2 x 3,2	0367 215010				0167 220583				0367 220773					134-35 / 120
E16	-170115; -170010; -170315 Näheinrichtung für Kedararbeiten. Kedernut 5 mm links der Nadel. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for welting operations. Piping groove 5 mm on the left of the needle. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010				2,2 x 3,2	0367 215010				0167 220603				0367 220783					134-35 / 120



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Stichplatte Throat plate ①			Haupttransporteur Main feed dog ④				Transp.Fuß Feeding foot ③			Drückerfuß Presser foot ②			Nadelhalter/ Needle holder Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
		Stichplatte / Throat plate	Stichplatte vorn / Throat plate front	Stichplatte hinten / Throat plate rear	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahn / Serrated mm	Säge-schrägverzahn / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahn / Cross toothed mm	Dachverzahn / Roof-shaped mm	Unverzahn / non toothed	Sägeverzahn, Serrated	Drückerfuß / Presser foot	Ausgleichfuß / Compensating foot	Hüpfersfuß / Skipping foot	
E17	-170115; -170010; -170315 Näheinrichtung für Kederarbeiten. Kedernut 6 mm links der Nadel. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for welting operations. Piping groove 6 mm on the left of the needle. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010			2,2 x 3,2	0367 215010				0167 220363		0367 220793			134-35 / 120
E20	-170115; -170010; -170315 -180115; -180010; -180315 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem Nähgut. Nadelstärke bis NM 150. Stichlänge max. 8 mm. Equipment for general sewing operations in medium weight material. Needle size up to NM 150. Stitch length max. 8 mm.	0367 205020			2,7 x 3,6	0367 215060				0367 221443		0367 221453			134-35 / 150
E29	-170115; -170010; -170315 Näheinrichtung mit mitgehender Einfaßvorrichtung. Stichlänge max. 6 mm Equipment for general sewing with binding device. Stitch length max. 6 mm.	0367 205030			2,2 x 3,2	0367 215020				0067 220993		0367 220103			134-35 / 120
E101	-180115; -180010; -180315 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem Nähgut. Nadelstärke NM 130 - 180. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for general sewing operations in medium weight material. Needle size NM 130 -180. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010			2,2 x 3,2	0367 215060				0768 220113		0367 220993			134-35 / 150
E102	-180115; -180010; -180315 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem Nähgut. Nadelstärke NM 130 - 180. Stichlänge max. 8 mm. Equipment for general sewing operations in medium weight material. Needle size NM 130 -180. Stitch length max. 8 mm.	0367 205020			2,2 x 3,2	0367 215060				0768 220013		0467 220043			134-35 / 150




E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Stichplatte Throat plate ①			Haupttransporteur Main feed dog ④				Transp. Fuß Feeding foot ③			Drückerfuß Presser foot ②			Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
		Stichplatte / Throat plate	Stichplatte vorn / Throat plate front	Stichplatte hinten / Throat plate rear	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Unverzahnung / non toothed	Sägeverzahnung / serrated mm	Drückerfuß / Presser foot	Ausgleichfuß / Compensating foot	Hüpfersfuß / Skipping foot		
E104	-180115; -180010; -180315 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem Nähgut, gute Kletteneigenschaften und für Quernähte. Nadelstärke NM 130 - 180. Stichlänge max. 8 mm. Equipment for general sewing operations in medium weight material. Needle size NM 130 -180. Stitch length max. 6 mm.	0367 205020			2,2 x 3,2	0367 215060				0367 225073		0767 220013				134-35 / 150
E105	-180115; -180010; -180315 Näheinrichtung zum Kantensteppen 1 mm rechts der Nadel. Nadelstärke NM 130 - 180. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for stitching on edges 1 mm on the right of the needle. Needle size NM 130 -180. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010			2,2 x 3,2	0367 215060				0367 225083		0367 220293				134-35 / 150
E106	-180115; -180010; -180315 Näheinrichtung zum Kantensteppen 1 mm links der Nadel. Nadelstärke NM 130 - 180. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for stitching on edges 1 mm on the left of the needle. Needle size NM 130 -180. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010			2,2 x 3,2	0367 215060				0367 225093		0367 220303				134-35 / 150
E107	-180115; -180010; -180315 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten in wattiertem Nähgut. Nadelstärke NM 130 - 180. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for general sewing operations in quilted material. Needle size NM 130 -180. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010			2,2 x 3,2	0367 215060				0367 225103		0367 221543				134-35 / 150
E111	-180115; -180010; -180315 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten für die Kantenarbeiten. Nadelstärke NM 130 - 180. Stichlänge max. 6 mm Equipment for general sewing operations for sewing on the edge. Needle size NM 130 -180. Stitch length max. 6 mm.	0367 205040			2,2 x 3,2	0367 215040				0367 225043		0367 225053				134-35 / 150



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Stichplatte Throat plate ①			Haupttransporteur Main feed dog ④				Transp. Fuß Feeding foot ③			Drückerfuß Presser foot ②			Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
		Stichplatte / Throat plate	Stichplatte vorn / Throat plate front	Stichplatte hinten / Throat plate rear	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Unverzahnung / non toothed	Sägeverzahnung / serrated mm	Drückerfuß / Presser foot	Ausgleichfuß / Compensating foot	Hüpfersfuß / Skipping foot		
E115	-180115; -180010; -180315 Näheinrichtung für Kederarbeiten. Kedernut 4 mm links der Nadel. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for welting operations. Piping groove 4 mm on the left of the needle. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010			2,2 x 3,2	0367 215010				0167 220583		0367 220773				134-35 / 130
E116	-180115; -180010; -180315 Näheinrichtung für Kederarbeiten. Kedernut 5 mm links der Nadel. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for welting operations. Piping groove 5 mm on the left of the needle. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010			2,2 x 3,2	0367 215010				0167 220603		0367 220343				134-35 / 130
E117	-180115; -180010; -180315 Näheinrichtung für Kederarbeiten. Kedernut 6 mm links der Nadel. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for welting operations. Piping groove 6 mm on the left of the needle. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010			2,2 x 3,2	0367 215010				0167 220363		0367 220793				134-35 / 130
E129	-180115; -180010; -180315 Näheinrichtung mit mitgehender Einfaßvorrichtung. Stichlänge max. 6 mm Equipment for general sewing with binding device. Stitch length max. 6 mm.	0367 205030			2,2 x 3,2	0367 215020				0067 220993		0367 220103				134-35 / 130

Für diese technische
Unterlage behalten wir uns
den Urheberrechtsschutz gemäß
DIN 34, Absatz 2.1 vor.




Schlauch	Teile-Nr. (Meterware)
Hose	Part-No. (Yarded goods)
Pu3	9731 005004

04.0	26.01.05	Schmid		Tag	27.04.01	gez.	Wiens	gepr.	Langreck	ges.	<i>Rey</i>
03.0	02.06.04	Schmid		Pneu. - Geräteplan für 0367 170115 Pneu. - Elements-Plan for 0367 170115							
02.0	29.09.03	Schmid									
01.0	10.09.02	Schmid									
And.	Tag	gez.	gepr.								


DÜRKOPP ADLER AG

9770 367501
Blatt 1 | Blatt. 1

Für diese technische
Unterlage behalten wir uns
den Urheberrechtsschutz gemäß
DIN 34, Absatz 2.1 vor.



Schlauch Hose	Teile-Nr. (Meterware) Part-No. (Yarded goods)
Pu3	9731 005004

				Tag	10.09.02	gez.	Schmid	gepr.	Voss	gez.	<i>Rey</i>
03.0	26.01.05	Schmid		Pneu. - Geräteplan für 0367 170315							
02.0	29.09.03	Schmid		Pneu. - Elements-Plan for 0367 170315							
01.0	21.01.03	Schmid									
Änd.	Tag	gez.	gepr.								

