

Teileliste und Naehleinrichtungen
Parts List and Sewing Equipment

540 - 100; - 100-01; - 300

DÜRKOPP ADLER AG

Postfach 17 03 51, D-33703 Bielefeld • Potsdamer Straße 190, D-33719 Bielefeld
Telefon +49 (0) 5 21/ 9 25-00 • Telefax +49 (0) 5 21/ 9 25 24 35 • www.duerkopp-adler.com

Ausgabe / Edition: 11/2009	Aenderungsindex Rev. index: 02.0	Printed in Federal Republic of Germany	Teile-Nr./Part.-No.: 0791 540801
--------------------------------------	--	--	--

540 - 100; - 100-01; - 300

Inhalt	Tafel / Table	Contents
Maschinenoberteil	1 - 5	Machine head
Oberfadenschere	6	Upper thread scissors
Unterfadenschere	7	Lower thread scissors
Abschneiderplatten	8	Cutter plate
Luefterhebel	9	Lifter lever
Greifer und Greiferschmierung	10	Hook and hook lubrication
Klammer	11	Clamp
Spannungsplatte	12 - 13	Tension plate
Spulerdeckel	14	Winder cover
Traegerplatte kpl.	15	Bearer plate cpl.
Anschlag kpl.	16	Stop cpl.
Arm und Grundplatte	17	Arm and bed-plate
Antriebsmotor	18	Drive motor
Magnetventile	19	Solenoid valve
Wartungseinheit	20	Maintenance unit
Gestell	21	Stand
Monitor und Naehleuchte	22	Monitor and sewing lamp
Spuler	23	Winder
Abstandslineal	24	Distance ruler
Schablonenanschlag	25	Template stop
Schwenkvorrichtung und Nadelkuehlung	26	Swinging device and needle cooling
Absaugeinrichtung	27	Suction device
Beipack	28	Accessories
Naeheinrichtungen		Sewing equipment
Plaene		Plans


Alle Rechte vorbehalten.


Eigentum der Dürkopp Adler AG und urheberrechtlich geschützt. Jede, auch auszugsweise Wiederverwendung dieser Inhalte ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler AG verboten.

All rights reserved.


Property of Dürkopp Adler AG and copyrighted. Reproduction or publication of the content in any manner, even in extracts, without prior written permission of Dürkopp Adler AG, is prohibited.


Copyright © Dürkopp Adler AG - 2009







N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part









Cl. 540-100
Cl. 540-100-1




Cl. 540-300


5










CL. 540 - 100 CL. 540 - 100 -1




CL. 540 - 300











N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part













0540 590274

CL. 540 - 300


auf Wunsch
on request

16









0540 100014 CI. 540-100
0540 101044 CI. 540-300





 -kleben -stick













CL. 540 - 300

0540 170074






Cl. 540-100

0540 590154


auf Wunsch
on request



CI. 540-100-01
CI. 540-100


0540 590064


auf Wunsch
on request




0540 590014

auf Wunsch
on request









auf Wunsch
on request




9850 540002 GP01
(mit 540 - Software)
(with 540 - software)




9732 010033




0990 490128



0052 000369



0211 000699




9201 013797 (4x)



9330 900127 (4x)



0271 000029



0576 003338 (3x)

0381 170080


0381 170070

9330 900097

9207 170437

9330 900097

9207 170437




0791 000007



9081 500010

0556 002248



Teile-Nr./Part-No.			Tafel/Table			Teile-Nr./Part-No.			Tafel/Table			Teile-Nr./Part-No.			Tafel/Table								
0004	000079	12	0244	000414	14, 23	0491	000939	24	0540	100540	04	0052	000369	28	0244	000415	14, 23	0491	002264	11	0540	100550	03
0053	000350	06	0244	000700	01, 02, 14, 23	0531	000464	13	0540	100570	17	0061	001050	12	0249	000136	14	0540	100010	17	0540	100580	04
0077	110220	27, 28	0252	000373	10	0540	100014	17	0540	100590	04	0077	110230	28	0265	000008	01	0540	100020	17	0540	100600	03
0104	250010	28	0265	000138	04	0540	100043	17	0540	100670	04	0147	000203	16	0265	000751	10	0540	100053	17	0540	100690	01
0195	350050	12	0265	000753	10	0540	100063	04	0540	100700	03	0204	000339	10	0270	000263	12	0540	100073	04	0540	100710	03
0204	000340	10	0271	000029	14, 28	0540	100080	02	0540	100720	03	0211	000007	27	0271	000119	02	0540	100090	05	0540	100730	03
0211	000208	02	0271	000166	04	0540	100090	05	0540	100730	03	0211	000331	02	0271	000167	04	0540	100150	01	0540	100740	03
0211	000391 A	02	0271	000260	14, 23	0540	100163	18	0540	100770	01	0211	000394	02	0271	000275	14, 23	0540	100184	18	0540	100780	01
0211	000395	02, 05	0271	000474	10	0540	100194	01	0540	100810	14	0211	000397	02	0271	000756	06, 10, 11, 18, 23	0540	100200	18	0540	100823	04
0211	000398	02	0271	001391	23	0540	100210	17	0540	100830	14	0211	000407	02	0271	001392	23	0540	100224	01	0540	100850	04
0211	000408	02	0271	001397	14, 23	0540	100244	01	0540	100910	01	0211	000412 A	02	0271	001398	23	0540	100263	01	0540	100930	05
0211	000439	04	0272	000141	04	0540	100270	01	0540	100940	22	0211	000440	04	0272	000143	04	0540	100280	02	0540	100950	03
0211	000699	28	0272	000151	04	0540	100290	02	0540	100960	22	0211	000806	10	0272	000153	05	0540	100300	02	0540	100970	01
0211	000919	10	0272	071456	03	0540	100313	02	0540	100990	04	0211	000919 A	08	0272	071456	03	0540	100323	03	0540	101000	04
0211	000937	07	0273	000270	11	0540	100343	02	0540	101010	05	0212	000059 M3	02	0291	000115	01	0540	100360	04	0540	101023	05
0212	000102	02	0291	000347	10	0540	100380	04	0540	101030	02	0212	000152	02	0367	110340	12, 13	0540	100390	04	0540	101030	02
0212	000236	04	0367	110350	12, 13	0540	100410	04	0540	101040	17	0216	000603	14, 23	0367	110360	12, 13	0540	100463	05	0540	101044	17
0219	000353	16	0381	170070	28	0540	100470	04	0540	101070	22	0223	000646	02	0381	170080	28	0540	100480	04	0540	101083	02
0244	000404	14, 23	0420	000362	07	0540	100490	02	0540	110013	12	0244	000404	14, 23	0422	000297	01	0540	100500	19	0540	110020	12
			0491	000105	01	0540	100520	01, 04	0540	110030	12							0540	100520	01, 04	0540	110040	12

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0540 110050	12, 13	0540 140130	09	0540 350220	06	0540 590064	26
0540 110070	12, 13	0540 140140	17	0540 350230	07	0540 590083	26
0540 110080	12	0540 150024	10	0540 350273	06	0540 590100	26
0540 110113	13	0540 150030	10	0540 350274	06	0540 590144	24
0540 110140	12	0540 150040	10	0540 350283	06	0540 590160	24
0540 110160	13	0540 150050	10	0540 350290	07	0540 590170	24
0540 110170	13	0540 150080	10	0540 350300	09	0540 590180	24
0540 110180	13	0540 150090	10	0540 350310	09	0540 590190	24
0540 110190	13	0540 150100	10	0540 350320	09	0540 590274	16
0540 110204	13	0540 150104	10	0540 350340	06	0556 000148	04
0540 130014	11	0540 170013	14	0540 350350	06	0556 000456	11
0540 130023	11	0540 170020	14, 23	0540 350360	07	0556 000457	11
0540 130033	11	0540 170043	14	0540 350370	07	0556 000545	09
0540 130040	11	0540 170050	23	0540 350380	08	0556 000894	06
0540 130060	11	0540 170060	23	0540 350420	06	0556 000895	14
0540 130070	11	0540 170074	23	0540 350453	08	0556 001521	10
0540 130090	09	0540 330030	05	0540 350460	08	0556 001525	10
0540 130103	09	0540 330120	05	0540 350470	08	0556 001535	10
0540 130123	06	0540 330160	05	0540 350480	08	0556 001687	07
0540 130130	06	0540 330170	15	0540 350490	06	0556 002248	28
0540 130140	06	0540 330183	15	0540 350500	06	0556 005025	10
0540 130150	11	0540 330184	15	0540 350513	06	0556 005051	10
0540 130163	09	0540 350013	08	0540 350514	06	0556 005055	10
0540 130170	26	0540 350030	08	0540 360010	16	0556 005056	10
0540 130180	11	0540 350040	08	0540 360020	16	0556 005074	10
0540 130240	11	0540 350063	07	0540 360030	16	0556 013257	12
0540 130253	11	0540 350070	07	0540 360040	16	0556 014030	06
0540 140010	17	0540 350080	07	0540 360050	16	0558 010052	17
0540 140023	17	0540 350090	07	0540 360060	16	0570 000698	12
0540 140030	17	0540 350100	07	0540 360070	16	0570 001197	17
0540 140060	09	0540 350110	07	0540 360080	16	0570 002136	09
0540 140070	17	0540 350120	07	0540 360090	16	0570 010373	10
0540 140080	09	0540 350130	06	0540 360140	16	0576 001339	06
0540 140090	10	0540 350150	06	0540 360154	20	0576 002895	10
0540 140094	10	0540 350173	06	0540 490020	18	0576 003338	10, 28
0540 140100	10	0540 350190	06	0540 590014	26	0577 130040	11
0540 140110	17	0540 350200	06	0540 590040	26	0577 130100	09
0540 140120	09	0540 350210	06	0540 590050	26	0577 130210	11

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0577 140040	18	0744 001796	20	0999 240392	19, 20	9202 002497	05, 09, 18
0577 150010	10	0744 001819	20	0999 240394	19	9202 002507	09
0577 150020	10	0745 170013	23	0999 240408	19	9202 002517	09
0577 171023	14, 23	0745 170030	14, 23	9041 100035	10	9202 002527	21
0577 350090	06	0745 170040	23	9041 100203	01	9202 002877	23
0577 350260	09	0745 170060	23	9041 100300	02	9202 002887	11, 16
0577 350290	09	0791 000007	28	9041 102025	02	9202 002897	15, 22
0577 350300	09	0791 001081	28	9081 500010	28	9202 002907	11, 16
0577 350310	09	0791 001084	28	9120 030102	10	9202 002908	03
0577 350350	09	0791 001090	28	9120 030300	01	9202 002927	20
0577 350370	09	0791 001091	28	9120 430100	10	9202 003027	15
0578 020738	27	0791 001093 A	28	9122 210081	04	9202 003047	15
0579 140060	27	0791 001095	28	9126 108120	03	9202 003317	26
0579 140070	27	0791 001200	28	9130 220080	18	9202 003737	18
0579 140074	27	0791 580100	28	9130 221100	18	9202 022068	06
0579 140130	27	0793 066780	16	9130 221150	18	9202 042097	06
0580 100450	01	0797 000418	15	9130 240040	16	9202 042328	09
0580 150420	12, 13	0797 001038	12	9130 280020	11	9203 002412	10
0667 110080	12	0797 002016	06, 09	9130 652001	16	9203 002422	04, 05
0667 110180	12, 13	0797 003031	20	9150 380160	16	9203 003037	07
0667 110200	12, 13	0806 404613	16	9150 384100	16	9203 003047	07
0667 110243	12, 13	0911 000040	10	9190 100167	01	9203 003057	10
0667 110250	12, 13	0931 002092	16	9201 013797	28	9203 003087	14
0667 110380	12, 13	0933 000243	17	9201 112457	06	9203 003621	16
0667 115350	12	0933 001533	10	9201 113277	23	9203 003648	06
0699 979126	27	0990 240164	17	9202 001637	16	9203 003988	07
0699 989250	14, 17	0990 490128	28	9202 001658	23	9203 004031	09
0700 000043	21	0992 023677	12	9202 001667	16	9203 100002	12, 13
0700 000044	21	0995 340617	28	9202 001698	09	9203 123687	23
0700 000045	21	0996 120427	09	9202 002057	01, 04, 09, 17, 19	9203 311831	10
0700 000050	21	0996 120497	01	9202 002067	01, 05, 16	9203 313052	10
0700 054003	21	0998 880610	09	9202 002077	04, 05, 10, 11, 18	9203 313067	10
0722 000728	26	0998 881110	09	9202 002078	05	9203 313671	04
0722 000835	26	0998 882510	06	9202 002087	01, 05, 11, 16, 18	9204 101657	12, 13
0742 002096	20	0999 220829	20	9202 002107	04	9204 201037	04, 08
0742 006076	06	0999 240303	20	9202 002127	11	9204 201647	12, 13, 14
0744 001793 A	20	0999 240305	20	9202 002467	09	9204 201657	08, 09, 10, 11, 12
0744 001793 B	20	0999 240341	20	9202 002487	27	9204 201667	14, 22


Teile-Nr./Part-No.		Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.		Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.		Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.		Tafel/Table
9204	201693	14, 17	9217	300528	01	9352	000300	01	9800	560006	14
9204	201727	17	9225	201740	08	9353	000198	10	9800	580024	04
9204	201777	09	9231	000367	06	9357	000070	04, 06	9800	580026	11
9204	201957	05	9231	000387	23	9357	000090	03	9815	510027	09, 23
9204	201958	05	9231	000397	26	9700	100095	03	9815	710100	16
9204	201967	01	9231	110037	12, 19	9700	212019	09	9815	740001	22
9204	201977	14	9231	110057	04, 09, 11, 14	9700	212071	15	9815	935006	01, 18
9204	202027	14	9231	110107	06, 09, 14	9700	900301	09	9820	110030	13
9204	202038	28	9231	110128	01	9710	061200	19	9822	510026	22
9204	202260	04	9231	110137	26	9710	063000	19	9822	510027	22
9204	211158	19	9232	110027	13	9710	900011	19	9822	642010	22
9204	311887	19	9301	102191	11	9710	900052	19	9830	501010	18
9205	023043	07	9301	102881	04	9710	900053	19	9830	515047	22
9205	101548	23	9302	000110	01	9710	920011	27	9840	120025	23
9205	101848	03, 04	9330	000067	09, 16, 23	9710	920012	03, 09	9840	120026	01
9205	101878	04, 06	9330	000087	04, 05, 09, 10, 11, 12	9710	920013	26	9840	120027	04, 10, 14, 22
9205	101888	11			13, 14, 16, 23	9710	982005	15	9840	121002	21
9205	102168	06, 09	9330	000097	09, 14, 18, 27	9712	540001	19	9840	133012	21
9205	102178	09, 10	9330	000107	04, 11, 16	9731	001045	01, 23	9840	135012	21
9205	102188	18	9330	000127	26	9731	001051	10	9840	938015	21
9205	102193	06	9330	000137	18	9731	002001	20	9850	001058	23
9205	102258	06	9330	000167	20	9731	005004	15, 19, 26	9850	001060	19
9205	102477	01	9330	000177	28	9731	006004	27	9850	001066	22
9205	102478	03, 11	9330	000887	04	9731	007035	02	9850	540001	18
9205	102488	23	9330	900097	28	9732	010033	28	9850	540002	21
9205	102538	01, 02	9330	900107	07	9740	000601	13	9850	540002 GP01	28
9205	102783	01	9330	900117	21, 22	9740	013230	17	9850	540003	18
9205	102798	26	9330	900127	28	9742	300100	06	9850	540004	21
9205	102838	17	9333	000090	17	9742	300140	12	9870	001020	21
9206	100207	23	9334	000030	06	9780	000108	20	9870	001021	21, 22
9206	200087	21	9334	000053	07	9781	000002	20	9870	540006	20
9207	170227	21	9334	001630	09, 14, 23	9790	020010	26	9870	540011	23
9207	170437	21, 27, 28	9334	001640	06	9790	060101	19	9870	806016	21
9207	170857	21	9351	000087	03, 04	9790	201001	09, 15	MG43	000062	21
9207	171057	21	9352	000060	09	9792	001030	27	MG43	000451	21
9210	013017	24	9352	000080	06	9800	000203	16	MG53	000701	21
9217	050017	17	9352	000100	09, 10	9800	150009	18	MG53	002501	21
9217	300518	22	9352	000140	27	9800	330012	21	MG53	007921	20

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
--------------------	-------------	--------------------	-------------	--------------------	-------------	--------------------	-------------

MG53 007922	20, 21						
MG53 400444	21						
Z118 000627	23						
Z120 001815	23						





540-100;540-100-01






540-300






⑦




E113/22
E114/22
E114/35

⑦




E126/22
E126/35
E126/48
E126/70

⑦




E133/22
E134/22

⑦




E146/22

⑦



E154/22
E154/35
E156/35


⑦



E164/22
E164/35




⑦



Zahnspitzen gebürstet
Tooth pits brushed

E166/22
E166/35

⑦



E255/70



Näheinrichtungen Sewing equipment

540

Ausgabe
Edition
11.09

Blatt
Page
5

Ersetzt Ausgabe
Replaced edition
01.08

Fortsetzung Blatt
Continued page
6

E-Nr.
E-No.
Abb.-Nr.
Fig.No.

Für Unterklasse / For Subclass
Verwendungszweck / Use

0540 E00126 35	0540 200060	0540 E00126 22	0540 200060	0540 E00114 35	0540 200040	0540 E00114 22	0540 E00113 22	Material Nr. / Material No.
0540 200060	6,0 x 1,4	0540 200060	6,0 x 1,4	0540 200040	4,0 x 1,4	0540 200040	0540 200030	Stichplatte / Throat plate
0540 200160	0540 200160	0540 200160	0540 200160	0540 200140	0540 200140	0540 200140	3,0 x 1,4	Stichlochgröße / Stich hole size mm
0540 350260; 0,8	0540 350260; 0,8	0540 350260; 0,8	0540 350260; 0,8	0540 350250; 0,15	0540 350250; 0,15	0540 350250; 0,15	0540 200130	Stichplattenverlängerung / Throat plate ext.
							0540 350250; 0,15	Gleitblech / Sliding plate mm
0540 210060	0540 210060	0540 210060	0540 210060	0540 210040	0540 210040	0540 210040	0540 210030	Transportschieber / Fabric feeder
0540 130080	0540 130230	0540 130230	0540 130230	0540 130080	0540 130230	0540 130230	0540 130230	Schutzblech / Guard plate
0540 222634	0540 222624	0540 222624	0540 222624	0540 220434	0540 220424	0540 220424	0540 220324	Klammerarm / Clamp arm
								Stoffrückerkorb K. - Sohle Kreuzverzahnt / Cloth presser basket cpl. - Sole cross toothed
								Stoffrückerkorb K. - Sohle Gummi beschichtet / Cloth presser basket cpl. - Sole rubber coated
0540 222630	0540 222620	0540 222620	0540 222620	0540 220430	0540 220420	0540 220420	0540 220320	Drückerkorb / Presser basket
0540 220033	0540 220023	0540 220023	0540 220023	0540 220033	0540 220023	0540 220023	0540 220023	Korbbügel / Basket holder
9092 026503 090	9092 026503 090	9092 026503 090	9092 026503 090	9092 026503 080	9092 026503 080	9092 026503 080	9092 026503 080	Nadel / Needle
265SES/90	265SES/90	265SES/90	265SES/90	265SES/80	265SES/80	265SES/80	265SES/80	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size

= Änderung / Modification

		Näheinrichtungen Sewing equipment				540		Ausgabe Edition 11.09		Blatt Page 6							
								Ersetzt Ausgabe Replaced edition 01.08		Fortsetzung Blatt Continued page 7							
E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material Nr. / Material No.	① Stichplatte / Throat plate	② Stichlochgröße / Stitch hole size mm	③ Stichplattenverlängerung / Throat plate ext.		④ Gleitblech / Sliding plate mm	④ Transportschieber / Fabric feeder	⑩ Schutzblech / Guard plate	⑨ Klammerarm / Clamp arm	⑤ Stoffdrückerkorb K. - Sohle Kreuzverzahnt / Cloth presser basket cpl. - Sole cross toothed	⑤ Stoffdrückerkorb K. - Sohle Gummi beschichtet / Cloth presser basket cpl. - Sole rubber coated	⑦ Drückerkorb / Presser basket	⑥ Korbhügel / Basket holder		⑧ Nadel / Needle	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
E126 48	-100; 100-01 Näheinrichtung für Knopflöcher in Berufsbekleidung, mittelschweres Nähgut. Knopflochbreite max. 6 mm. Knopflochlänge max. 48 mm. Sewing equipment for buttonholes in work wear, medium weight material. Max. buttonhole width 6 mm. Max. buttonhole length 48 mm.	0540 E00126 48	0540 200060	6,0 x 1,4	0540 200160		0540 350260; 0,8	0540 210060	0540 130220	0540 130190	0540 222644		0540 222640	0540 220043		9092 026503 090	265SES/90
E126 70	-100; 100-01 Näheinrichtung für Knopflöcher in Gurtdurchführungen in Kinderwagen und Autokindersitzen. Knopflochbreite max. 6 mm. Knopflochlänge max. 70 mm. Sewing equipment for buttonholes in seat belt openings in stroller and infant safety seat. Max. buttonhole width 6 mm. Max. buttonhole length 70 mm.	0540 E00126 70	0540 200060	6,0 x 1,4	0540 200160		0540 350260; 0,8	0540 210060	0540 130220	0540 130190	0540 222654		0540 222650	0540 220053		9092 026503 100	265SES/100
E133 22	-100; 100-01 Näheinrichtung für Knopflöcher in Hemden- und Blusenkragen und Manschetten. Knopflochbreite max. 4 mm. Knopflochlänge max. 35 mm. Sewing equipment for buttonholes in collars of shirts and blouses and cuffs. Max. buttonhole width 4 mm. Max. buttonhole length 35 mm.	0540 E00133 22	0540 200030	3,0 x 1,4	0540 200130		0540 350260; 0,8	0540 210030		0540 130230	0540 223324		0540 223320	0540 220023		9092 026503 080	265SES/80
E134 22	-100; 100-01 Näheinrichtung für Knopflöcher in Hemden- und Blusenkragen und Manschetten. Knopflochbreite max. 4 mm. Knopflochlänge max. 22 mm. Sewing equipment for buttonholes in collars of shirts and blouses and cuffs. Max. buttonhole width 4 mm. Max. buttonhole length 22 mm.	0540 E00134 22	0540 200040	4,0 x 1,4	0540 200140		0540 350260; 0,8	0540 210040		0540 130230	0540 223424		0540 223420	0540 220023		9092 026503 080	265SES/80

= Änderung / Modification



Näheinrichtungen Sewing equipment

540

Ausgabe
Edition
11.09

Blatt 7
Page

Ersetzt Ausgabe
Replaced edition
01.08

Fortsetzung Blatt 8
Continued page

E-Nr.
E-No.
Abb.-Nr.
Fig.No.

Für Unterklasse / For Subclass
Verwendungszweck / Use

Material Nr. / Material No.	0540 E00146 22	0540 E00154 22	0540 E00154 35
①	Stichplatte / Throat plate	0540 200060	0540 200040
	Stichlochgröße / Stich hole size mm	6,0 x 1,4	4,0 x 1,4
②	Stichplattenverlängerung / Throat plate ext.	0540 200160	0540 200140
③	Gleitblech / Sliding plate mm	0540 350260; 0,8	0540 350260; 0,8
④	Transportschieber / Fabric feeder	0540 210060	0540 210140
⑩	Schutzblech / Guard plate		
⑨	Klammerarm / Clamp arm	0540 130230	0540 130230
⑤	Stoffdrückerkorb K. - Sohle Kreuzverzahnt / Cloth presser basket cpl. - Sole cross toothed	0540 224624	
⑤	Stoffdrückerkorb K. - Sohle Gummi beschichtet / Cloth presser basket cpl. - Sole rubber coated		0540 225424
⑦	Drückerkorb / Presser basket	0540 224620	0540 225423
⑥	Korbbügel / Basket holder	0540 220023	0540 220023
⑧	Nadel / Needle	9092 026503 090	9092 026503 080
	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size	265SES/90	265SES/80

= Änderung / Modification



Näheinrichtungen Sewing equipment

540

Ausgabe
Edition
11.09

Blatt 8
Page

Ersetzt Ausgabe
Replaced edition
01.08

Fortsetzung Blatt 9
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Material Nr. / Material No.	①	②	③	④	⑩	⑨	⑤	⑥	⑦	⑧	Nadel / Needle	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use		Stichplatte / Throat plate	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Stichplattenverlängerung / Throat plate ext.	Gleitblech / Sliding plate mm	Transportschieber / Fabric feeder	Schutzblech / Guard plate	Klammerarm / Clamp arm	Stoffdrückerkorb K. - Sohle Kreuzverzahnt / Cloth presser basket cpl. - Sole cross toothed	Stoffdrückerkorb K. - Sohle Gummi beschichtet / Cloth presser basket cpl. - Sole rubber coated	Drückerkorb / Presser basket	Korbbügel / Basket holder	
E156 35	-100; 100-01 Näheinrichtung für Knopflöcher in DOB, Berufs-, Sport- und Freizeitbekleidung mit Stoffdrückerkorb zum Ausgleich von Höhenunterschieden. Knopflochbreite max. 6 mm. Knopflochlänge max. 35 mm. Sewing equipment for buttonholes in ladies outer wear, work wear, sportswear and casual wear with cloth presser basket compensating the height differences. Max. buttonhole width 6 mm. Max. buttonhole length 35 mm.	0540 E00156 35 0540 200060 6,0 x 1,4 0540 200160 0540 350260; 0,8					0540 210160		0540 130080		0540 225634	0540 225633	0540 220033	9092 026503 090 265SES/90
E164 22	-100; 100-01 Näheinrichtung für Knopflöcher in Wolle und Wirkware. Mit Korb und Stichplatte für besseres Spannen. Knopflochbreite max. 4 mm. Knopflochlänge max. 22 mm. Sewing equipment for buttonholes in woll and knitted fabrics. With sewing basket and throat plate for a better stretching. Max. buttonhole width 4 mm. Max. buttonhole length 22 mm.	0540 E00164 22 0540 200240 4,0 x 1,4 0540 200340 0540 350250; 0,15					0540 210040		0540 130230		0540 226424	0540 226420		9092 026503 090 265SES/90
E164 35	-100; 100-01 Näheinrichtung für Knopflöcher in Wolle und Wirkware. Mit Korb und Stichplatte für besseres Spannen. Knopflochbreite max. 4 mm. Knopflochlänge max. 35 mm. Sewing equipment for buttonholes in woll and knitted fabrics. With sewing basket and throat plate for a better stretching. Max. buttonhole width 4 mm. Max. buttonhole length 35 mm.	0540 E00164 35 0540 200240 4,0 x 1,4 0540 200340 0540 350250; 0,15					0540 210040		0540 130080		0540 226434	0540 226430		9092 026503 090 265SES/90
E166 22	-100; 100-01 Näheinrichtung für Knopflöcher in Wirk- und Strickware. Knopflochbreite max. 6 mm. Knopflochlänge max. 22 mm. Sewing equipment for buttonholes in woven and knitted fabrics. Max. buttonhole width 6 mm. Max. buttonhole length 22 mm.	0540 E00166 22 0540 200260 6,0 x 1,4 0540 200360 0540 350250; 0,15					0540 210060		0540 130230	0540 226624		0540 226620	0540 220023	9092 026503 090 265SES/90

= Änderung / Modification



Näheinrichtungen Sewing equipment

540

Ausgabe
Edition
11.09

Blatt 9
Page

Ersetzt Ausgabe
Replaced edition
01.08

Fortsetzung Blatt --
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Material Nr. / Material No.	①	②	!	"	③	④	⑩	⑨	⑤	⑤	⑦	⑥	⑧	
			Stichplatte / Throat plate	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Stichplattenverlängerung / Throat plate ext.	Messerplatte / Knife plate	Gegenhalter / Counter holder	Gleitblech / Sliding plate mm	Transportschieber / Fabric feeder	Schutzblech / Guard plate	Klammerarm / Clamp arm	Stoffdrückerkorb K. - Sohle Kreuzverzahnt / Cloth presser basket cpl. - Sole cross toothed	Stoffdrückerkorb K. - Sohle Gummi beschichtet / Cloth presser basket cpl. - Sole rubber coated	Drückerkorb / Presser basket	Korbhügel / Basket holder	Nadel / Needle
E166 35	-100; 100-01 Näheinrichtung für Knopflöcher in Wirk- und Strickware. Knopflochbreite max. 6 mm. Knopflochlänge max. 35 mm. Sewing equipment for buttonholes in woven and knitted fabrics. Max. buttonhole width 6 mm. Max. buttonhole length 35 mm.	0540 E00166 35	0540 200260	6,0 x 1,4 0540 200360			0540 350250; 0,15	0540 210060		0540 130080	0540 226634		0540 226630	0540 220033	9092 026503 090	265SES/90
E255 70	-300 Korb und Stichplatte zum Nähen zum Ablängen und Versäubern von Haken- und Ösenbändern. Trensebreite max. 5 mm Trensenlänge max. 70 mm Sewing basket and throat plate for sewing, and trimming of hook and eyelet band. Max. snaffle-shaped tack width 5 mm Max. snaffle-shaped tack length 70 mm	540 E00255 70	0540 200100	6,0 x 1,4	0540 330140	0540 330150	0540 350430; 0,8	0540 210100		0540 130190		0540 225554	0540 225553	0540 220053	9092 026503 080	265SES/80

= Änderung / Modification