

Teileliste und Naeheinrichtungen Parts List and Sewing Equipment

867 Standard

DÜRKOPP ADLER AG

Postfach 17 03 51, D-33703 Bielefeld • Potsdamer Str. 190, D-33719 Bielefeld
Telefon +49 (0) 5 21/ 9 25-00 • Telefax +49 (0) 5 21/ 9 25 24 35 • www.duerkopp-adler.com

Ausgabe / Edition: 11/2013	Aenderungsindex Rev. index: 02.0	Printed in Czech Republic	Teile-Nr./Part.-No.: 0791 867821
--------------------------------------	--	---------------------------	--

Alle Rechte vorbehalten.

Eigentum der Dürkopp Adler AG und urheberrechtlich geschützt. Jede, auch auszugsweise Wiederverwendung dieser Inhalte ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler AG verboten.

All rights reserved.

Property of Dürkopp Adler AG and copyrighted. Reproduction or publication of the content in any manner, even in extracts, without prior written permission of Dürkopp Adler AG, is prohibited.

Copyright © Dürkopp Adler AG - 2013


867 Standard

Inhaltsverzeichnis	Tafel / Table	Contents
Armwelle	1	Upper shaft
Armwelle-Sensitiv		Upper shaft-Sensitiv
Antrieb Arm- und Unterwelle,	2	Upper and bottom shaft drive,
Rastkupplung		Safety clutch
Fadenhebel	3	Thread lever
Fadenhebel-Sensitiv	4	Thread lever-Sensitiv
Antrieb Nadeltransport	5	Needle feed drive
Alternierender Obertransport,	6	Alternating foot top feed,
Alternierender Obertransport-Sensitiv,		Alternating foot top feed-Sensitiv,
Fussfuehrung		Foot guide
Antrieb Untertransport	7	Bottom feed drive
Transporteurhub	8	Bottom feed
Fusslueftung	9	Presser foot lift hand lever
Fusslueftung mech.	10	Presser foot lift knee lever
Fusslueftung pneu.	11	Presser foot lift pneumatic
Hubverstellung	12	Skipping foot lift pneumatic
Grosser Greifer mit Spule-Sensitiv	13	Large hook with bobbin-Sensitiv
Grosser Greifer mit Spule	14	Large hook with bobbin
Grosser Greifer	15	Large hook
Uebergrosser Greifer mit Spule	16	Oversized hook with bobbin
Uebergrosser Greifer	17	Oversized hook
Uebergrosser Greifer mit Spule KFA	18	Oversized hook with bobbin short thread trimmer
Grosser Greifer mit Spule KFA	19	Large hook with bobbin short thread trimmer
Greiferlager rechts	20	Hook case right
Greiferlager links	21	Hook case left
Fadenabschneider	22	Thread trimmer
Kurz-Fadenabschneider	23	Short thread trimmer
Spuler	24	Winder
Spannungsplatte Einnadel mech.	25	Tension plate 1 needle mech.
Spannungsplatte Einnadel pneu.	26	Tension plate 1 needle pneu.
Spannungsplatte Einnadel pneu.	27	Tension plate 1 needle, pneu.
Spannungsplatte Einnadel pneu. -Sensitiv		Tension plate 1 needle, pneu. -Sensitiv
Spannungsplatte Einnadel pneu.-NSB	28	Tension plate 1 needle, pneu.-NSB
Spannungsplatte Zweinadel mech.	29	Tension plate 2 needles mech.
Spannungsplatte Zweinadel pneu.	30	Tension plate 2 needles pneu.
Spannungsplatte Zweinadel pneu.	31	Tension plate 2 needles pneu.
Spannungsplatte Zweinadel pneu. -Sensitiv		Tension plate 2 needles pneu. -Sensitiv
Stichverstellung 1 Stichlaenge, Stichverkuerzung	32	Stitch adjustment 1 stitch length, Stitch reduction
Stichverstellung 2 Stichlaengen, Stichverkuerzung	33	Stitch adjustment 2 stitch lengths, Stitch reduction
Verriegelung mech., pneu., Stichverkuerzung	34	Backtacking mech., pneu., Stitch reduction
Magnetventileinheit, Taster	35 - 38	Solenoid valve unit, Push-buttons
Zentralschmierung	39	Central lubrication


867 Standard

Inhaltsverzeichnis	Tafel / Table	Contents
Arm, Fadenfuehrung,	40	Arm, Thread guide,
Integr. Diodennaehleuchte		Sewing light LEDs
Armdeckel ECO	41	Arm cover ECO
Armdeckel CLASSIC	42	Arm cover CLASSIC
Armdeckel CLASSIC mit Blockierung	43	Arm cover CLASSIC with blocking
Grundplatte	44	Bed plate
Naehleuchte Halogen	45	Sewing lamp halogen
Teilesatz fuer DAC ECO	46	Part set for DAC ECO
Teilesatz fuer DAC Classic	47	Part set for DAC Classic
Teilesatz fuer EFKA DC1550/DA321G	48	Part set for EFKA DC1550/DA321G
Bedienfeld		Control panel
Teilesatz	49	Part set
Gestell	50	Stand
Wartungseinheit	51	Maintenance unit
Beipack	52, 53	Accessories
Restfadenwaechter	54	Thread monitor
Elektropneum. Nadelkuehlung von oben, unten	55	Electropneum. needle cooling upper, lower
Integr. Diodennaehleuchte	56	Sewing light LEDs
Netzteil		Power supply
Kantenanschlag		Edge guide
Kantenanschlag		Edge guide
Lineal auf Schieber		Edge guide
Rollenanschlag		Roller stop
Nahtmittenfuehrung schwenkbar		Swivelling seam centre guide
Nahtmittenfuehrung		Seam centre guide
Nahtmittenfuehrung von vorne pneum. schaltbar	57	Electropneum. seam centre guide
Eindiodennaehleuchte	58	Sewing lamp LED
Fuesschenlueftung pneu.	59	Sewing foot lift pneu.
Fuesschenlueftung mech.		Manual foot lift pedal
Bedienfeldwinkel		Angle for control panel
Visuelle Spulenueberwachung	60	Visual monitoring of bobbin
Reflexlichtschranke	61	Light barrier
Teilesatz NSB		Part set NSB
Werkzeug M-Type		Tool kits M-Type
Stichlaengeblockierung	62	Stitch length blocking
Drehzahlregler		Speed regulator
Teilesatz FK		Parts set FK
Index		Index
Stichplattenschieber		Slide
Befestigungsteile fuer Naeheinrichtung		Fastening parts for sewing equip.
Naeheinrichtungen		Sewing equipment
Bauschaltplan		Wiring diagram
Pneu. Geraeteplan		Pneumatic circuit plan


867 Standard




Einnadel-Maschine
single needle machine




Zweinadel-Maschine
two needle machine




mit Fadenabschneider
with thread trimmer



ohne Fadenabschneider
without thread trimmer



ø 26
grosser Greifer
large hook



ø 32
uebergrosser Greifer (XXL)
oversized hook (XXL)



Kurz-Fadenabschneider
short thread trimmer




ohne Kurz-Fadenabschneider
without short thread trimmer




kleben/stick


N nicht einzeln lieferbar/not available as separate part





N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part










N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part











N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



CI.867 -190020
CI.867 -190040
CI.867 -290020
CI.867 -290040



10




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part





-kleben -stick



- | | |
|----------------|----------------|
| CI.867 -160122 | CI.867 -260122 |
| CI.867 -190122 | CI.867 -290122 |
| CI.867 -190125 | CI.867 -290142 |
| CI.867 -190142 | CI.867 -290322 |
| CI.867 -190145 | CI.867 -290342 |
| CI.867 -190146 | CI.867 -290445 |
| CI.867 -190322 | |
| CI.867 -190342 | |
| CI.867 -190425 | |
| CI.867 -190445 | |





N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



CI.867 -190322
 CI.867 -190342
 CI.867 -190425
 CI.867 -190445
 CI.867 -290322
 CI.867 -290342
 CI.867 -290445


9880 867104



9880 867105


CI.867 -160122
 CI.867 -190122
 CI.867 -190125
 CI.867 -190142
 CI.867 -190145
 CI.867 -190146
 CI.867 -260122
 CI.867 -290122
 CI.867 -290142

N - nicht als Einzelteil lieferbar
 not available as separate part




CI.867 -160122
CI.867 -260122



13




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



CI.867 -190020
CI.867 -190122
CI.867 -190322
CI.867 -290020
CI.867 -290122
CI.867 -290322




auf Wunsch
on request





N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

auf Wunsch
on request

DLC - beschichtet für minimale ölschmierung
DLC - coated for minimal lubrication




- CI.867 -160122
- CI.867 -190020
- CI.867 -190122
- CI.867 -190322
- CI.867 -260122
- CI.867 -290020
- CI.867 -290122
- CI.867 -290322




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

auf Wunsch
on request

0667 150870
(0,45)



0667 150830



CI.867 -190040
CI.867 -190142
CI.867 -190342
CI.867 -290040
CI.867 -290142
CI.867 -290342

16

0667 155634

0667 155614

0767 150590
(0,35)

0992 023560

0992 023577

0667 156440
(0,4)

N




0467 150440
(0,3)

auf Wunsch
on request

0992 016580


0992 016580

0667 150840




alte Version bis 10.2006
old version until 10.2006

9202 001653



0667 150860

0667 156210



auf Wunsch
on request

9203 211830



0667 150850

9205 102477

0667 156180

9205 102477

0667 156330



N


N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

CI. 867 Standard

Ausgabe/Edition 5.2010

auf Wunsch
on request





DLC - beschichtet für minimale ölschmierung
DLC - coated for minimal lubrication





CI.867 -190040
CI.867 -190142
CI.867 -190342
CI.867 -290040
CI.867 -290142
CI.867 -290342

0868 150484



0868 150464





auf Wunsch
on request




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



CI.867 -190145
CI.867 -190146
CI.867 -190445
CI.867 -290445





auf Wunsch
on request





auf Wunsch
on request


N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



CI.867 -190125
CI.867 -190425




auf Wunsch
on request





auf Wunsch
on request


N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part








0667 155484


21








CI.867 -160122
 CI.867 -190122
 CI.867 -190142
 CI.867 -190322
 CI.867 -190342
 CI.867 -260122
 CI.867 -290122
 CI.867 -290142
 CI.867 -290322
 CI.867 -290342














CI.867 -160122
 CI.867 -190122
 CI.867 -190125
 CI.867 -190142
 CI.867 -190145





















Ausgabe/Edition 5.2011



CI.867 -190020
 CI.867 -190040
 CI.867 -190322
 CI.867 -190342
 CI.867 -290020
 CI.867 -290040
 CI.867 -290322
 CI.867 -290342

0667 165570

0867 590464

auf Wunsch
 on request

CI.867 -160122
 CI.867 -190122
 CI.867 -190142
 CI.867 -260122
 CI.867 -290122
 CI.867 -290142

CI.867 -160122
 CI.867 -190122
 CI.867 -190125
 CI.867 -190142
 CI.867 -190145
 CI.867 -190146
 CI.867 -190425
 CI.867 -190445
 CI.867 -260122
 CI.867 -290122
 CI.867 -290142
 CI.867 -290445

0667 165700

9204 201667 0998 881610
 0667 165210
 9202 002057
 0491 030652

0667 165220

9840 120105

9731 005004



0667 165190

9202 002087



9204 302217

9202 002087

9700 100100



CI.867 -160122
 CI.867 -190122
 CI.867 -190125
 CI.867 -190142
 CI.867 -190145
 CI.867 -190146
 CI.867 -190322
 CI.867 -190342
 CI.867 -190425
 CI.867 -190445
 CI.867 -260122
 CI.867 -290122
 CI.867 -290142
 CI.867 -290322
 CI.867 -290342
 CI.867 -290445



CI.867 -190125
 CI.867 -190145
 CI.867 -190146
 CI.867 -190425
 CI.867 -190445
 CI.867 -260122
 CI.867 -290122
 CI.867 -290142
 CI.867 -290322
 CI.867 -290342
 CI.867 -290445

9731 005004

9700 100100

9204 302217

0367 165970

9204 302217

9880 867101

9199 000004

9850 867000

9204 201067


9204 301467

9204 201667

9830 501010

0867 490400

9830 501010


 Cl.867 -190322
 Cl.867 -190342

35

9231 110037

9825 551102

9330 000067

9203 003087

9790 200000

9204 201667

0570 001847

9790 201000

0911 000478

0667 495290

0667 495133

9204 201667

9710 920012

0570 001847

0667 495093

9840 120104

9204 201667

0667 355240

9710 982006

9710 900047

9710 061200

9204 200517

9710 900011

9204 200447

9731 005004

 N - nicht als Einzelteil lieferbar
 not available as separate part

Cl. 867 Standard

Ausgabe/Edition 8.2013

9880 867101

9199 000004

9850 867000

9204 201067

9204 301467

9204 201667

9830 501010

0867 490400

9830 501010

9204 201667

9231 110037

9825 551102

9330 000067

9203 003087

N

9204 301467

9815 310009

9815 301081

9815 301096

9815 301091

9815 301079

9815 301090

9815 310008 (6x)

0667 495133

0667 495093

9204 201667

9710 920012

9790 201000

9790 201000

0911 000478

0570 001847

0667 495290

9710 061200 (7x)

9710 982006

9710 900047

N



9840 120104

9204 201667

0667 355240

9790 200000

9731 005004




CI.867 -190425
 CI.867 -190445
 CI.867 -290322
 CI.867 -290342
 CI.867 -290445


36

N - nicht als Einzelteil lieferbar
 not available as separate part




CI.867 -190125
 CI.867 -190145
 CI.867 -190146
 CI.867 -260122
 CI.867 -290122
 CI.867 -290142






9880 867102



0867 490024

CI.867 -190322
CI.867 -190342
CI.867 -190425
CI.867 -190445
CI.867 -290322
CI.867 -290342
CI.867 -290445



9840 121001 (5x)

9840 120003 (2x)

9840 123003 (2x)



9840 120026 (2x)



9202 002077 (3x)



9207 170437 (2x)

1001 001162

0699 989250

0667 105144

9204 212057


9204 211997

CI.867 -160122
CI.867 -190020
CI.867 -190040
CI.867 -190122
CI.867 -190125
CI.867 -190142
CI.867 -190145
CI.867 -190146
CI.867 -260122
CI.867 -290020
CI.867 -290040
CI.867 -290122
CI.867 -290142

0667 385180

0667 105120

9202 002077



9204 212057

9204 201647

0367 495010

9204 201647

0367 495010

N

0667 105320

9202 002497

0219 000321

9204 201667

0667 110340

0291 000347

0291 000347

0291 000347

9202 003738

0867 110550

9225 201770

0911 000290


0667 115730

9820 110037

9205 101868

0667 385070

9202 100537



KFA

9190 100108

9225 201770


0667 115280





KFA


N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Cl.867 -160122
 Cl.867 -190020
 Cl.867 -190040
 Cl.867 -190122
 Cl.867 -190125
 Cl.867 -190142
 Cl.867 -190145
 Cl.867 -190146
 Cl.867 -260122
 Cl.867 -290020
 Cl.867 -290040
 Cl.867 -290122
 Cl.867 -290142








0667 105024




Cl. 867 -190425
Cl. 867 -190445
Cl. 867 -290445















N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


Part set for / Teilesatz für EFKA DC1550/DA321G




i	1	2	siehe/see ②	3	4
1:1	9130 221140	0667 145094	0667 145044		9870 867000
1:1,55	9130 221290	0867 140724	0867 140704	9800 327005	9870 867000
1:1 (NSB)	9130 221140	0667 145094	0667 145044		9870 867012






N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part









auf Wunsch
on request













N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

N800 005655


56




0667 245004



N800 080004






N800 080001




N800 080022

9880 867102




9850 001089

N800 080021




siehe Näherichtungen Blatt 1
see sewing equipment page 1
0867 590064



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


siehe Näherichtungen Blatt 1
see sewing equipment page 1
0867 590064










N800 005650

0667 105164

57




9880 867103



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Cl.867 -190020
 Cl.867 -190040
 Cl.867 -190122
 Cl.867 -190125
 Cl.867 -190142
 Cl.867 -190145
 Cl.867 -190146
 Cl.867 -190322
 Cl.867 -190342
 Cl.867 -190425
 Cl.867 -190445



9840 120106 (2x)


9330 000088

9202 002077

9840 121001 (5x)

0867 591244 → 0867 591204
 → 0867 591214
 → 0867 591224
 → 0867 591234

0867 591204




0867 140203

0867 150140

0867 150170

Cl.867 -190020
 Cl.867 -190122
 Cl.867 -190322

0867 591214




0867 140203

0867 150150

0867 150170

Cl.867 -190040
 Cl.867 -190142
 Cl.867 -190342

0867 591224




0867 140213

0867 150140

0867 150170

Cl.867 -190125
 Cl.867 -190425

0867 591234



0867 140213


0867 150150

0867 150170



Cl.867 -190145
 Cl.867 -190146
 Cl.867 -190425
 Cl.867 -190445

N - nicht als Einzelteil lieferbar
 not available as separate part


0867 591004



0867 490154




0867 591014



0667 105164

0699 989250



1001 009243

0867 490030


9330 000087

9204 201697



9815 920024

0867 590074



9815 920034

9204 201067

9081 200500

0667 295050

0791 000007

0993 904247


9081 500051

0367 105950


9081 300001

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


0867 160024



0867 590984



0667 595204

auf Wunsch
on request

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0002 007504 9500	45	0367 105180	6,7,8	0480 350200	22	0667 110340	40	0667 115440	26,27
0037 001280	25,26,27,28,29, 30,31	0367 105910	45	0480 350214	22	0667 115070	25,29	0667 115444	26
0053 000350	25,29	0367 105950	61	0491 030652	7,34	0667 115080	25,29	0667 115490	25,27
0061 001050	25,26,27,28,29, 30,31	0367 110340	25,26,27,28,29, 30,31	0556 000821 A	32,33	0667 115090	25,29	0667 115514	25
0077 110230	52	0367 110360	25,26,27,28,29, 30,31	0558 000058 A	28	0667 115094	29	0667 115520	25,26,27,28,29, 30,31
0099 004800	53	0367 120100	3,4	0558 000059 A	28	0667 115110	29,31	0667 115530	25,26,27,28,29, 30,31
0099 004910	25,26,27,28,29, 30,31	0367 125020	6	0558 000061	28	0667 115120	25,27,29,31	0667 115580	29,30,31
0104 250010	52	0367 125194	3	0567 140020	46,47,48	0667 115130	25,29	0667 115590	25,26,27,28,29, 30,31
0211 000634	20,21	0367 135200	11,59	0570 000572	58	0667 115134	25,29	0667 115600	25,26,27,28
0211 000648	20,21	0367 140050	44	0570 001847	35,36,37,38,59	0667 115140	25,29	0667 115610	25,26,27,28,29, 30,31
0211 000699	52	0367 145110	9	0570 010007	28	0667 115150	25,29	0667 115620	25,26,27,28
0216 000591	24	0367 145180	6,7,8	0667 100050	3,4	0667 115160	25,29	0667 115630	25,26,27,28,29, 30,31
0219 000321	40	0367 150860	39	0667 105023	41,42,43	0667 115170	25,26,27,28,29, 30,31	0667 115640	25,26,27,28,29, 30,31
0223 000454	53	0367 165120	6,7	0667 105024	42	0667 115180	25,26,27,28	0667 115680	62
0223 000481	53	0367 165140	7	0667 105040	1	0667 115203	25,26,27,28,29, 30,31	0667 115690	62
0223 000483	53	0367 165970	12,34	0667 105053	1	0667 115210	25,26,27,28,29, 30,31	0667 115730	40,62
0244 000403	24	0367 315014	6	0667 105060	40	0667 115220	30,31	0667 125033	3
0244 000700	6,7,8,9	0367 315024	6	0667 105070	49	0667 115224	30	0667 125060	5
0245 001660 A	14	0367 315130	6	0667 105080	2	0667 115250	25,26,27,28,29, 30,31	0667 125100	3,4
0265 000911	25,29	0367 315223	6,7,8,9	0667 105093	2	0667 115280	40	0667 125143	3
0271 000275	24	0367 385133	3,4	0667 105100	49	0667 115290	25,26,27,28,29, 30,31	0667 125150	3
0271 001639	32,33	0367 495010	40	0667 105120	40	0667 115320	3,4	0667 125160	3,4
0281 380114	52	0367 595124	59	0667 105144	40	0667 115320	4	0667 125243	3,4
0291 000159	3,4	0396 111320	52	0667 105164	57,61	0667 115354	26,27,28,30,31	0667 125254	3,4
0291 000334	32,33	0467 110220	25,26,27,28,29, 30,31	0667 105190	41	0667 115360	25,29	0667 135013	9
0291 000347	40	0467 150040	13,14	0667 105254	41	0667 115390	53	0667 135033	9
0291 000537	39	0467 150120	13,14,15,19	0667 105264	49	0667 115420	25,29	0667 135040	10
0291 000538	39	0467 150130	13,14,15	0667 105280	46,47,48,49	0667 115430	25,29		
0367 105083	6,7,8	0467 150140	14,15,16,17,18,19	0667 105294	43				
				0667 105320	40				


Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0667 135073	10	0667 155440	20,21	0667 165063	7	0667 175010	24	0667 315354	42
0667 135094	9	0667 155460	20,21	0667 165130	6	0667 175020	24	0667 315364	41,42
0667 135103	9	0667 155474	20,21	0667 165133	7	0667 175030	24	0667 315423	8
0667 135124	9	0667 155490	20,21	0667 165134	7	0667 175034	24	0667 315433	55
0667 135150	10	0667 155530	20,21	0667 165154	7	0667 175040	24	0667 315454	43
0667 135190	6	0667 155540	20,21	0667 165164	7	0667 175053	24	0667 315464	43,52
0667 135194	6	0667 155550	20,21	0667 165190	34	0667 175060	24	0667 355103	22
0667 135204	11,59	0667 155594	14	0667 165210	34	0667 175083	24	0667 355110	22
0667 135294	59	0667 155604	14	0667 165220	34	0667 175104	24	0667 355123	22
0667 135310	62	0667 155614	16	0667 165234	32,33	0667 175114	24	0667 355130	22
0667 135320	62	0667 155634	16	0667 165243	32,33	0667 235010	3	0667 355140	22
0667 145044	2,46,47,48	0667 155660	14	0667 165250	32,33	0667 245003	56	0667 355150	23
0667 145074	2	0667 155720	21	0667 165250	33	0667 245004	56	0667 355173	22
0667 145094	46,47,48	0667 155820	54	0667 165260	32,33	0667 245010	56	0667 355240	35,36,37,38
0667 145264	2	0667 155824	54	0667 165273	32,33	0667 295050	61	0667 355260	23
0667 145303	2	0667 155830	54	0667 165284	32,33	0667 310563	6	0667 355270	23
0667 145323	53	0667 155840	54	0667 165290	32,33	0667 315053	6	0667 355283	23
0667 145354	53	0667 155893	20,21	0667 165304	32,33	0667 315113	6	0667 355300	23
0667 145390	44	0667 155900	20,21	0667 165354	33	0667 315164	6	0667 355310	23
0667 145400	53	0667 155930	54	0667 165370	7	0667 315174	12	0667 355324	23
0667 145410	53	0667 155940	2	0667 165390	8	0667 315203	5	0667 355343	23
0667 145464	2	0667 155950	20	0667 165403	8	0667 315213	5	0667 355344	23
0667 150830	16	0667 156180	16,17,18	0667 165423	8	0667 315223	5	0667 355363	23
0667 150840	16,18,19	0667 156190	13,14,15,19	0667 165454	8	0667 315243	5	0667 355410	23
0667 150850	16,17,18,19	0667 156210	16,17,18,19	0667 165500	8	0667 315253	5	0667 355420	22,23
0667 150860	16	0667 156320	13,14,15	0667 165550	7	0667 315273	6	0667 385013	6,7
0667 150870	16,17	0667 156330	16,17,18,19	0667 165560	53	0667 315280	6	0667 385033	39
0667 155100	20,21	0667 156440	16,17,18	0667 165570	34	0667 315294	6	0667 385070	40
0667 155114	20	0667 160170	32,33	0667 165580	7	0667 315300	41,42,43	0667 385143	39
0667 155390	20,21	0667 160350	32,33	0667 165620	62	0667 315314	6	0667 385174	39
0667 155403	20,21	0667 160374	32,33	0667 165700	34	0667 315320	6	0667 385180	40
0667 155424	20,21	0667 160480	6,7	0667 170120	24	0667 315330	6	0667 385220	39

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0667 495093	35,36,37,38	0702 000073	28	0867 140213	60	0867 490010	47,53,59	0867 591244	60
0667 495104	33,62	0725 000520 B	49	0867 140670	44	0867 490024	40,56	0867 591254	60
0667 495110	33,62	0742 002096	51	0867 140704	46,47,48	0867 490030	61	0868 110054	29,30,31
0667 495133	35,36,37,38	0744 001155	26,27,28,30,31	0867 140724	46,47,48	0867 490154	48,61	0868 120113	4
0667 495290	35,36,37,38	0744 001793 A	51	0867 150140	13,19,60	0867 490294	59	0868 150400	15
0667 495350	58	0744 001793 B	51	0867 150150	18,60	0867 490380	46,47	0868 150414	15
0667 595050	57	0744 001796	51	0867 150170	13,15,18,19,54,60	0867 490400	35,36,37,38,59	0868 150434	15
0667 595204	62	0767 150590	14,15,16,17	0867 150240	54	0867 590014	55	0868 150450	17
0688 100050	46,47,48	0791 000007	61	0867 150280	23	0867 590024	55	0868 150464	17
0688 100124	46,47,48	0791 001081	52	0867 150323	20	0867 590054	55	0868 150484	17
0688 100173	1	0791 001094	52	0867 150333	21	0867 590074	61	0868 160070	53
0688 130260	10	0791 001096	52	0867 150343	20,21	0867 590104	54	0868 310080	6
0688 130280	9	0791 580100	52	0867 150560	54	0867 590114	54	0868 310084	6
0688 130290	9	0797 003031	51	0867 150754	18	0867 590124	54	0868 310090	6
0688 130363	53	0798 000677	46,47,48,49	0867 150764	18	0867 590134	54	0887 380010	39
0688 130384	53	0798 003292	48	0867 150804	13	0867 590354	59	0888 350124	22
0688 140060	46,47,48	0798 120213	58	0867 150814	13	0867 590364	59	0888 350134	22
0688 380040	39	0798 120401	55,58	0867 150904	19	0867 590464	34	0902 000423	44
0688 380120	53	0798 447914	45,52,56,58	0867 150914	19	0867 590984	62	0911 000290	40,62
0688 380130	39	0798 500088	45	0867 160024	62	0867 591004	61	0911 000339	57
0688 380140	53	0818 160210	7	0867 160620	6,7	0867 591010	28	0911 000478	35,36,38,54,55
0699 979104	20,21,39	0867 110034	27	0867 160630	6,7	0867 591014	28,61	0913 000731	52
0699 979265	54,55	0867 110064	31	0867 160640	6	0867 591020	28	0933 001544	39
0699 989250	40,41,42,43,57,61	0867 110250	25,26,27,28	0867 172110	24	0867 591030	28	0992 016580	13,14,15,16,17, 18,19
0700 000043	50	0867 110260	29,30,31	0867 172120	24	0867 591040	28		
0700 000044	50	0867 110364	27	0867 210060	55	0867 591050	28	0992 023560	13,14,15,16,17, 18,19
0700 000045	50	0867 110384	31	0867 210100	55	0867 591060	28		
0700 000050	50	0867 110550	40,62	0867 310073	6	0867 591080	28	0992 023577	13,14,15,16,17,1 8,19
0700 000090	52	0867 120654	4	0867 310233	6	0867 591204	60	0993 904247	61
0700 000091	52	0867 120660	4	0867 310430	6	0867 591214	60	0995 340617	52
0700 086704	50	0867 140030	44	0867 310440	6	0867 591224	60	0998 881010	20,21
0700 086714	50	0867 140203	60	0867 350083	23	0867 591234	60		

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0998 881610	6,34	9130 221140	46,47,48	9202 003738	40	9204 201667	3,4,24,34,35,36, 37,38,39,40,54,59	9207 161237	52
0998 882510	25,27,29,31	9130 221290	46,47,48	9202 022467	39			9207 170227	46,47,48,49,50, 58,61
0998 912080	3	9190 100108	40	9202 022477	22,23	9204 201697	52,61		
0999 201114	44	9190 100113	53	9202 022497	22	9204 201827	25,27,29,31	9207 170437	40,45,46,47,52,56
0999 220752	39	9190 100155	41,42,43	9202 042067	8	9204 202037	58	9207 170857	46,47,48
0999 220848	57	9190 100226	20,21	9202 100537	22,40,44	9204 202067	58,62	9207 171057	50
0999 240376	21	9190 400120	32	9202 100538	23	9204 211997	2,6,7,32,33,40,41, 42,43,46,47,48, 53,57,59	9217 000157	57
0999 240389	54,55	9199 000004	35,36,38	9203 001868	33,62			9225 201750	3,4
0999 240394	55	9201 113317	46,47,48	9203 002467	28	9204 212057	40,46,47,48,49,57	9225 201770	25,26,27,28,29, 30,31,40,45,61,62
0999 240408	37,38	9201 113677	53	9203 003047	28	9204 301467	35,36,37,38	9231 000367	23
1001 001162	40	9202 001653	14,16	9203 003077	55	9204 301487	24	9231 000387	9
1001 009243	57,61	9202 001667	57	9203 003087	35,36,37,38	9204 302217	12,33,34	9231 000388	23
9041 100015	6,7	9202 001678	3,4,24	9203 003097	54,55	9204 431657	26,27,28,30,31	9231 011137	53
9041 100025	3,4	9202 002057	6,7,23,34	9203 003107	59	9205 101568	54	9231 110027	28
9041 100030	20,21	9202 002067	8,39	9203 003157	54,55	9205 101827	4	9231 110037	24,35,36,37,38,59
9041 100035	39	9202 002077	20,21,23,32,33, 40,45,46,47,48, 53,54,56,60,62	9203 100002	25,26,27,28,29, 30,31	9205 101847	3,44	9231 110127	57
9041 100203	39,52			9203 211830	13,14,15,16,17, 18,19	9205 101868	40,62	9234 000067	32,33
9081 200253	52	9202 002078	3,4			9205 101958	23	9301 101561	22
9081 200303	52	9202 002087	33,34,39,53	9203 312412	3,4	9205 102303	6	9301 102203	6
9081 200500	61	9202 002097	23,32,33,45	9203 312447	57	9205 102450	20	9301 200660	20,21
9081 300001	61	9202 002098	5,7,9,22,23,32,33	9203 313047	55	9205 102467	1,2,5,6,7,8,9,12, 20,21,22,23,24, 32,33	9302 000100	39
9081 500010	52	9202 002107	22,23,57,62	9204 002363	44			9303 502990	46,47,48
9081 500051	61	9202 002117	62	9204 101657	6	9205 102477	2,3,4,6,8,13,14, 15,16,17,18,19, 25,29,32,33,46, 47,48,49	9305 100350	25,26,27,28
9122 200161	1	9202 002497	40,46,47	9204 200447	35,38			9305 100370	29,30,31
9122 322200	5	9202 002507	48	9204 200517	35,36,37,38,54, 55,59			9330 000027	33,62
9126 102520	6,7,32,33	9202 002877	56			9205 102513	32,33	9330 000067	25,26,27,28,29, 30,31,35,36,37,38
9126 102540	6,7,32,33	9202 002888	32,33	9204 201067	24,33,35,36,37, 38,61,62	9205 102778	57		
9126 300061	20,21	9202 002908	20,21	9204 201647	25,26,27,28,29, 30,31,33,40,44, 46,47,56,62	9205 121558	20,21	9330 000087	3,4,5,7,23,25,26, 27,28,29,30,31, 32,33,46,47,48, 52,53,56,57,61,62
9126 300088	20,21	9202 002917	10			9205 122488	20,21		
9126 300201	5	9202 002918	6	9204 201657	3,4,46,47,48,61	9206 100637	39,53	9330 000088	20,21,60
9129 024235	3,4	9202 002927	9,51						
9130 221130	2								

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
9330 000097	2,22,46,47,48,58	9401 000194	46,47	9790 201000	35,36,37,38	9822 642027	45	9850 001309	46,47
9330 000107	46,47,48,58	9401 000204	46,47	9790 201001	53,59	9825 551102	35,36,37,38	9850 001311	47
9330 000127	10,50	9700 100040	57	9790 315002	54	9825 810302	45	9850 001320	46
9330 000177	52	9700 100094	12	9800 130104 R	48	9825 810417	48	9850 001340	47
9330 200107	22,23	9700 100100	33,34	9800 130105	48	9830 501010	35,36,37,38,54	9850 867000	35,36,37,38
9330 200110	20,21	9700 100103	11,59	9800 170040	46,47	9830 502014	39	9850 867001	39
9330 300027	49	9710 061200	35,36,37,38,54, 55,59	9800 210001 R	47	9840 104001	45,58	9850 867003	54
9330 700107	41,42,43	9710 900011	35,38	9800 210002 R	46	9840 120001	46,47,48,49	9870 001033	47
9330 900093	53	9710 900031	54,55,59	9800 327005	48	9840 120003	12,40,45,46,47, 52,56,58	9870 001112	12
9330 900117	50	9710 900047	35,36,38	9800 327007	46,47	9840 120025	12,54,59	9870 001113	52
9332 500137	25,27,29,31	9710 900073	37	9800 330009	48	9840 120026	33,39,40,45,56, 58,59,62	9870 367003	54,55
9333 000090	44	9710 920012	35,36,37,38,55,59	9800 330010	48	9840 120030	52	9870 867000	48,49
9334 000051	20,21	9710 920013	57	9800 330012	48	9840 120060	46,47,48,49	9870 867001	22,23
9334 001630	3,4,6,7,10,24, 32,33	9710 982003	37,54,55,59	9800 331104	48	9840 120104	22,23,35,36,37, 38,39	9870 867002	33,62
9334 001640	5,8	9710 982006	35,36,38	9815 301079	35,36,37,38	9840 120105	34,39	9870 867003	54
9352 640050	53	9731 001035	39	9815 301081	35,36	9840 120106	54,60	9870 867009	59
9353 000087	20,21	9731 002001	51	9815 301090	35,36,37,38	9840 121001	12,40,45,52,55, 56,58,60,61	9870 867012	48,61
9353 000350	2	9731 005004	11,12,26,27,28, 30,31,33,34,35, 36,37,38,55,59	9815 301091	35,36,37,38	9840 121002	46,47,54,55,59	9880 001001	46,47,48
9353 000420	2			9815 301096	35,36	9840 123002	46,47	9880 001003	49
9353 000470	1,2	9731 007035	3,4	9815 310008	35,36,37,38	9840 123003	12,40,45,46,47, 48,49,52,56,58	9880 001005	46,47
9354 010210	2,46,47,48	9740 000607	41,42,43	9815 310009	35,36,37,38	9840 130007	39	9880 867100	45
9354 400800	20,21,39	9742 300190	12	9815 920024	61	9840 130008	39	9880 867101	35,36
9357 000050	22,23	9742 300195	11,59	9815 920034	61	9840 132015	45,58	9880 867102	40,56
9357 000070	6,7,10,11,12,20, 21,24,32,33,59	9780 000108	51	9815 925002	54	9840 133012	45,52,56,58	9880 867103	58
9357 000080	8,25,29	9790 000220	55	9820 110016	22,23	9840 135012	45,52,56,58	9880 867104	12
9357 000090	5,6,10	9790 010010	59	9820 110031	28	9850 001083	52,56	9880 867105	12
9357 000100	32,33	9790 020010	30,31	9820 110033	28	9850 001089	52,56	9880 867110	37,38
9357 000120	6,7,32,33	9790 030020	54	9820 110037	40,62			MG43 000062	50
9380 521220	53	9790 200000	35,36,37,38,59	9822 510003	45			MG43 000484	48
9400 000090	44	9790 200001	59	9822 510013	45			MG53 002501	50
				9822 560000	58			MG53 007511	50
				9822 610000	45			MG53 007921	51

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
MG53 007922	51								
MG55 000501	50								
N800 005613	57								
N800 005614	57								
N800 005615	57								
N800 005641	57								
N800 005643	57								
N800 005644	57								
N800 005645	57								
N800 005648	57								
N800 005649	57								
N800 005650	57								
N800 005655	56								
N800 075013	56								
N800 080001	56								
N800 080003	56								
N800 080004	56								
N800 080021	56								
N800 080022	56								
Z100 011022	20								
Z132 001452	55								



Befestigungsteile für Nähmaschinen Fastening parts for Sewing equipment

* bis 12.07 - 211 1033

9202 002087

9202 002057

9202 001678
9205 101827 *
9205 101827 *
558 60a
9205 101827 *
0292 006903
9205 101827 *
0291 000159
570 71a

9202 100537

9205 023620

0768 222760

9203 001827

0244 000700

9203 003652

9205 101878

9203 312431

9202 001637

9330 000067

9202 002067

9202 002067




Pneumatische Anschluss/Pneumatic connection

Die Näheinrichtungen: E24/6/9, E24/8/9, E24/10/9, E24/12/9, E24/8/12, E24/10/12, E24/12/12, E24/14/12, beinhalten auch die unten abgebildete Komponente.

The following sewing equipments: E24/6/9, E24/8/9, E24/10/9, E24/12/9, E24/8/12, E24/10/12, E24/12/12, E24/14/12, include also the below reproduced component.


0867 590064

10







E1




E2




E3




E4



E5




E6







E7




E8




E11




E12



E14




E15







E16



E17




E18




E25

E26







E36



E38




E70/6
E71/6






E101
E102




E104







E21/3-6
E21/3,2-6
E21/4




E21/5




E21/6




E21/8



E21/10




E21/12







E21/14




E21/16




E21/18




E21/20



E21/22




E21/50







E22/6/9




E22/8/6




E22/8/9




E22/10/6



E22/10/9




E22/10/12







E22/12/9




E22/12/12




E22/14/12



E23/10




E23/12






E24/6/9




10 siehe Blatt 1/see page 1

E24/8/9




10 siehe Blatt 1/see page 1

E24/10/9




10 siehe Blatt 1/see page 1

E24/12/9




10 siehe Blatt 1/see page 1

E24/8/12



10 siehe Blatt 1/see page 1


E24/10/12



10 siehe Blatt 1/see page 1




E24/12/12




10 siehe Blatt 1/see page 1

E24/14/12




10 siehe Blatt 1/see page 1


E51/8/9




E51/10/9



E51/12/9



E51/14/9







E75/3,2/6

E75/4,8/6


E75/6,4/6




E121/6/6




E121/8/6



E121/10/6




E121/12/6







E122/6/9




E122/8/9



E122/10/9



E122/12/9





E-Nr. E-No.	Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot		Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
				①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪		
E1		-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E00106	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220993			0467 220013		134-35/130
E2		-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E00209	0867 200020			2,2 x 3,2	0867 210010			0467 220043			0467 220013		134-35/130
E3		-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E00312	0867 200030			2,2 x 3,2	0867 210010			0768 220013			0467 220013		134-35/130
E4		-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-170, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 140-170, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E00406	0867 200010			3,0 x 3,7	0867 210020			0367 220993			0768 220113		134-35/160
E5		-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-170, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 140-170, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E00509	0867 200020			3,0 x 3,7	0867 210020			0467 220043			0768 220113		134-35/160



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate		Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
					①	②	③	④	⑤	⑥				
E6	-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-170, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 140-170, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			0867 E00612	0867 200030		3,0 x 3,7	0867 210020			0768 220013			134-35/160
E7	-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung für kantennahe Näharbeiten, ab 1 mm rechts der Nadel, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching on edges, from 1 mm on the right from the needle, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E00706	0867 200010		2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220293			134-35/130
E8	-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung für kantennahe Näharbeiten, ab 1 mm links der Nadel, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching on edges, from 1 mm on the left from the needle, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E00806	0867 200010		2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220303			134-35/130
E11	-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung zum Überklettern starker Quernähte, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching of cross seams in thick material, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E01109	0867 200020		2,2 x 3,2	0867 210010			0767 220013			134-35/130
E12	-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung für wattiertes Nähgut, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for padded material, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E01206	0867 200010		2,2 x 3,2	0867 210010			0367 221543			134-35/130



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate		Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot		Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size	
					①						②	④				③
E14	-190020; -190040;-190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 4 mm, Nadelstärke Nm 110-140. Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 4 mm, needle size Nm 110-140. Stich length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E01406	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220773			0167 220583	134-35/130
E15	-190020; -190040;-190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 5 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E01506	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220783			0167 220603	134-35/130
E16	-190020; -190040;-190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E01606	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220793			0167 220363	134-35/130
E17	-190020; -190040;-190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 7 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 7 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E01706	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220803			0167 220633	134-35/130
E18	-190020; -190040;-190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E01806	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220813			0167 220653	134-35/130



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate		Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot							
			①	⑦														
			Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnung / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Unverzahnung / Non toothed	Messer/Knife	Nadelstange/Needle bar	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
E25	-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung zum Vor- oder Einnähen von Keder, Kedernut 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and welt attaching operations, welt groove 5 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02506	0867 200040	0867 140090		2,2 x 3,2	0867 210040				0367 220653				0067 220924			134-35/130
E26	-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung zum Vor- oder Einnähen von Keder, Kedernut 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut Sewing equipment for stitching and welt attaching operations, welt groove 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02606	0867 200040	0867 140090		2,2 x 3,2	0867 210040				0367 220663				0067 220934			134-35/130
E36	-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung zum Auf- oder Einnähen von Kordel, Kordelnut 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and cord attaching operations, cord groove 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E03606	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010				0367 220363				0067 220863			134-35/130
E38	-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung zum Auf- oder Einnähen von Kordel, Kordelnut 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and cord attaching operations, cord groove 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E03806	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010				0367 220373				0367 220383			134-35/130



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.		Stichplatte Throat plate		Transporteur Feed dog		Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Abdeckplatte / Cover plate	Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
						①	②	③	④					
E70/6	-160122 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 80-120, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes und mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 80-120, stitch length max. 6 mm, for light and medium weight material.			0867 E07006	0867 201200		Ø 2	0867 211200		0867 220644	0867 220604			134-35/110
E71/6	-160122 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 80-120, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes und mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 80-120, stitch length max. 6 mm, for light and medium weight material.			0867 E07106	0867 201200		Ø 2	0867 211210		0867 220654	0867 220614			134-35/110
E101	-190125; -190145; -190425; -190445; -190146 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			0867 E10106	0867 200050 0867 140260 0867 140163		2,2 x 3,2	0867 210050		0367 220993	0467 220013			134-35/120
E102	-190125; -190145; -190425; -190445; -190146 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			0867 E10209	0867 200060 0867 140260 0867 140163		2,2 x 3,2	0867 210050		0467 220043	0467 220013			134-35/120
E 104	-190125; -190145; -190425; -190445; -190146 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			0867 E10409	0867 200180 0867 140260 0867 140163		2,2 x 3,2	0867 210180		0867 220343	0867 220333			134-35/120



Näheinrichtungen
Sewing equipment

867 Standard


Ausgabe
Edition
01.13

Blatt 20
Page

Fortsetzung Blatt 21
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	
					①	⑦	⑥							
E21/3-6	-260122; -290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 3 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 3 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E02106 3	0867 200330	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210190			0868 222153		0868 222163
E21/3,2-6	-260122; -290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 3,2 mm, Nadelstärke Nm 110-140. Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 3,2 mm, needle size Nm 110-140. Stich length max. 6 mm, for medium weight material			0867 E02106 3 2	0867 200330	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210190			0868 222153		0868 222163

■ = Änderung / Modification



= Änderung / Modification



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot							
			①	⑦	⑥	Stichlochgröße / Stich hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnung / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed				Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Unverzahnung / Non toothed
E21/12	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02106 12	0867 200250	0867 140070	0867 140080	2,2 x 3,2	0867 210250				0367 222313				0067 222393	12	0867 230164	134-35/130	
E21/14	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 14 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02106 14	0867 200260	0867 140070	0867 140080	2,2 x 3,2	0867 210260				0367 222323				0067 222413	14	0867 230174	134-35/130	
E21/16	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 16 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut Sewing equipment, needle gauge 16 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02106 16	0867 200270	0867 140090	0867 140100	2,2 x 3,2	0867 210270				0367 222333				0067 222423	16	0867 230184	134-35/130	
E21/18	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 18 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 18 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02106 18	0867 200280	0867 140090	0867 140100	2,2 x 3,2	0867 210280				0367 222533				0067 222433	18	0867 230194	134-35/130	
E21/20	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 20 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 20 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02106 20	0867 200290	0867 140110	0867 140120	2,2 x 3,2	0867 210290				0367 222543				0067 222443	20	0867 230204	134-35/130	



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot					
					①	⑦	⑥												
					Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right											Stichlochgröße / Stitch hole size	Sägeverzahn / Serrated
E21/22	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 22 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 22 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E02106 22	0867 200300	0867 140110	0867 140120	2,2 x 3,2	0867 210300				0367 222413			0067 222773	22	0867 230214	134-35/130
E21/50	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 50 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 50 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E02106 50	0867 200310	0867 140130	0867 140140	2,2 x 3,2	0867 210310				0867 220403			0867 220413	50	0867 230304	134-35/130
E22/6/9	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E02209 6	0867 200400	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210220				0768 222123			0768 222264	6	0867 230134	134-35/130
E22/8/6	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E02206 8	0867 200230	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210230				0768 222133			0768 222274	8	0867 230144	134-35/130
E22/8/9	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E02209 8	0867 200410	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210230				0768 222133			0768 222274	8	0867 230144	134-35/130



Näheinrichtungen
Sewing equipment

867 Standard

Ausgabe
Edition
05.06

Blatt 24
Page

Ersetzt Ausgabe
Replaced edition
02.06

Fortsetzung Blatt 25
Continued page

E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot			Nadelabstand/Needle distance Nadelhalter/ Needle holder Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size					
			①	⑦	⑥					②	④	③							
			Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Drückenfuß / Presser foot	Unverzahnung / Non toothed	Hüpfenfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed		Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Unverzahnung / Non toothed		
E22/10/6	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02206 10	0867 200240	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210240				0768 222143			0768 222284			10	0867 230154	134-35/130
E22/10/9	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E02209 10	0867 200420	0867 140050	0867 140060	2,8 x 3,7	0867 210450				0768 222143			0768 222404			10	0867 230154	134-35/160
E22/10/12	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E02212 10	0867 200450	0867 140050	0867 140060	2,8 x 3,7	0867 210450				0768 222143			0768 222404			10	0867 230154	134-35/160
E22/12/9	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E02209 12	0867 200430	0867 140070	0867 140080	2,8 x 3,7	0867 210460				0768 222153			0768 222434			12	0867 230164	134-35/160

= Änderung / Modification



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	
					①	⑦	⑥						
E22/12/12	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342		Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E02212 12	0867 200460	0867 140070	0867 140080	2,8 x 3,7	0867 210460		0768 222153	0768 222434	12
E22/14/12	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342		Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 14 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E02212 14	0867 200470	0867 140070	0867 140080	2,8 x 3,7	0867 210470		0867 222163	0768 222464	14
E23/10	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342		Näheinrichtung zum Einnähen von Reißverschlüssen, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for inserting zippers, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02306 10	0867 200950	0867 140050	0867 140060	Ø 1,7	0867 210950		0367 222510	0067 224103	10
E23/12	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342		Näheinrichtung zum Einnähen von Reißverschlüssen, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for inserting zippers, needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02306 12	0867 200960	0867 140070	0867 140080	Ø 2	0867 210960		0367 222373	0067 223223	12



Näheinrichtungen
Sewing equipment

867 Standard

Ausgabe
Edition
01.07

Ersetzt Ausgabe
Replaced edition
02.06

Blatt 26
Page

Fortsetzung Blatt 27
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	
					①	⑦	⑥						
E24/6/9	-290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E02409 6	0867 200400	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210220		0768 222664	0768 222264	6 0867 230134 134-35/130
E24/8/9	-290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E02409 8	0867 200410	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210230		0768 222674	0768 222274	8 0867 230144 134-35/130
E24/10/9	-290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E02409 10	0867 200420	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210240		0768 222684	0768 222284	10 0867 230154 134-35/130
E24/12/9	-290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E02409 12	0867 200430	0867 140070	0867 140080	2,2 x 3,2	0867 210250		0768 222694	0768 222294	12 0867 230164 134-35/130

■ = Änderung / Modification



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	
					①	⑦	⑥						
E24/8/12	-290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			0867 E02412 8	0867 200440	0867 140050	0867 140060	2,8 x 3,7	0867 210440		0867 220054	0768 222374	8 0867 230144 134-35/160
E24/10/12	-290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			0867 E02412 10	0867 200450	0867 140050	0867 140060	2,8 x 3,7	0867 210450		0867 220064	0768 222404	10 0867 230154 134-35/160
E24/12/12	-290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			0867 E02412 12	0867 200460	0867 140070	0867 140080	2,8 x 3,7	0867 210460		0867 220074	0768 222434	12 0867 230164 134-35/160
E24/14/12	-290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 14 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			0867 E02412 14	0867 200470	0867 140070	0867 140080	2,8 x 3,7	0867 210470		0867 220084	0768 222464	14 0867 230174 134-35/160



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	
					①	⑦	⑥						
E51/8/9	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342		Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E05109 8	0867 200500	0867 140090	0867 140020	2,2 x 3,2	0867 210500		0867 220033	0867 220043	8
E51/10/9	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342		Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E05109 10	0867 200510	0867 140110	0867 140020	2,2 x 3,2	0867 210510		0467 222123	0467 222113	10
E51/12/9	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342		Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E05109 12	0867 200520	0867 140170	0867 140020	2,2 x 3,2	0867 210520		0467 222183	0467 222173	12




E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot							
					①	⑦	⑥					②	④		③	⑤				
E51/14/9	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 14 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E05109 14	0867 200530	0867 140190	0867 140020	2,2 x 3,2	0867 210530				0467 222143				0467 222133	14	0867 230044	134-35/130
E75/3,2/6	-260122 Näheinrichtung, Nadelabstand 3,2 mm, Nadelstärke Nm 80-120, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes und mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 3,2 mm, needle size Nm 80-120, stitch length max. 6 mm, for light and medium weight material.			0867 E07506 32	0867 201250	0867 140743	0867 140783	Ø 2	0867 211250				0867 220664				0867 220624	3,2	0867 230424	134-35/110
E75/4,8/6	-260122 Näheinrichtung, Nadelabstand 4,8 mm, Nadelstärke Nm 80-120, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes und mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 4,8 mm, needle size Nm 80-120, stitch length max. 6 mm, for light and medium weight material.			0867 E07506 48	0867 201260	0867 140743	0867 140783	Ø 2	0867 211260				0867 220674				0867 220634	4,8	0867 230414	134-35/110
E75/6,4/6	-260122 Näheinrichtung, Nadelabstand 6,4 mm, needle size Nm 80-120, stitch length max. 6 mm, for light and medium weight material. Sewing equipment, needle gauge 6,4 mm, needle size Nm 80-120, stitch length max. 6 mm, for light and medium weight material.			0867 E07506 64	0867 201270	0867 140743	0867 140783	Ø 2	0867 211270				0867 220694				0867 220684	6,4	0867 230154	134-35/110




E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot		Nadelabstand / Needle distance	Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size		
					①	⑦	⑥					②	④	③					
E121/6/6	-290445 Näheinrichtung, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material; with short thread trimmer			0867 E12106 6	0867 200620	0867 140153	0867 140303	2,2 x 3,2	0867 210620				0367 222093			0067 222343	6	0867 230134	134-35/130
E121/8/6	-290445 Näheinrichtung, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material; with short thread trimmer			0867 E12106 8	0867 200630	0867 140313	0867 140323	2,2 x 3,2	0867 210630				0367 222103			0067 222353	8	0867 230144	134-35/130
E121/10/6	-290445 Näheinrichtung, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material; with short thread trimmer			0867 E12106 10	0867 200640	0867 140313	0867 140323	2,2 x 3,2	0867 210640				0367 222013			0067 222383	10	0867 230154	134-35/130
E121/12/6	-290445 Näheinrichtung, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material; with short thread trimmer			0867 E12106 12	0867 200650	0867 140333	0867 140343	2,2 x 3,2	0867 210650				0367 222313			0067 222393	12	0867 230164	134-35/130



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelabstand/Needle distance	Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -size
					①	⑦	⑥								
E122/6/9	-290445 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichtlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer			0867 E12209 6	0867 200800	0867 140153	0867 140303	2,2 x 3,2	0867 210620		0768 222123	0768 222264	6	0867 230134	134-35/130
E122/8/9	-290445 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichtlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer			0867 E12209 8	0867 200810	0867 140313	0867 140323	2,2 x 3,2	0867 210630		0768 222133	0768 222274	8	0867 230144	134-35/130
E122/10/9	-290445 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichtlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer			0867 E12209 10	0867 200820	0867 140313	0867 140323	2,2 x 3,2	0867 210640		0768 222143	0768 222404	10	0367 230154	134-35/160
E122/12/9	-290445 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichtlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer			0867 E12209 12	0867 200830	0867 140333	0867 140343	2,2 x 3,2	0867 210650		0768 222153	0768222434	12	0867 230164	134-35/160






Schlauch Hose	Teile-Nr. (Meterware) Part-No. (Yarded goods)
PU2	0699 979265
PU3	9731 005004

Datum	28.10.05	gez.	Langreck	gepr.	Langreck	gez.
04.0	11.01.10	Pasek P.	Ondrousek			
03.0	27.10.09	Schubert	Schubert			
02.0	30.01.08	Schmid	Schubert			
01.0	31.10.07	Schmid	Langreck			
Änd.	Datum	gez.	gepr.			

Pneu.-Geräteplan für
Pneu.-Elements-Plan for
0867-1903..




Schlauch Hose	Teile-Nr. (Meterware) Part-No. (Yarded goods)
PU2	0699 979265
PU3	9731 005004


Änd.	Datum	gez.	gepr.
04.0	11.01.10	Pasek P.	Ondrousek
03.0	27.10.09	Schubert	Schubert
02.0	30.01.08	Schmid	Schubert
01.0	31.10.07	Schmid	Langreck

Datum	28.10.05	gez.	Langreck	gez.	Langreck	gez.
Pneu.-Geräteplan für Pneu.-Elements-Plan for 0867-...445 0867-2903..						

DÜRKOPP ADLER AG	
9770 867001	
Blatt 2	Blatt 7



04.0	11.01.10	Pasek P.	Ondrousek
03.0	27.10.09	Schubert	Schubert
02.0	30.01.08	Schmid	Schubert
01.0	31.10.07	Schmid	Langreck
Änd.	Datum	gez.	gepr.



04.0	11.01.10	Pasek P.	Ondrousek
03.0	27.10.09	Schubert	Schubert
02.0	30.01.08	Schmid	Schubert
01.0	31.10.07	Schmid	Langreck
Änd.	Datum	gez.	gepr.

Datum	28.10.05	gez.	Langreck	gepr.	Langreck	ges.	
Pneu.-Geräteplan für Pneu.-Elements-Plan for 0867-190145							