

Teileliste und Naeheinrichtungen Parts List and Sewing Equipment

H867

DÜRKOPP ADLER AG

Postfach 17 03 51, D-33703 Bielefeld • Potsdamer Str. 190, D-33719 Bielefeld
Telefon +49 (0) 5 21/ 9 25-00 • Telefax +49 (0) 5 21/ 9 25 24 35 • www.duerkopp-adler.com

Ausgabe / Edition: 02/2014	Aenderungsindex Rev. index: 02.0	Printed in Czech Republic	Teile-Nr./Part.-No.: 0791 867830
--------------------------------------	--	---------------------------	--

Alle Rechte vorbehalten.

Eigentum der Dürkopp Adler AG und urheberrechtlich geschützt. Jede, auch auszugsweise Wiederverwendung dieser Inhalte ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler AG verboten.

All rights reserved.

Property of Dürkopp Adler AG and copyrighted. Reproduction or publication of the content in any manner, even in extracts, without prior written permission of Dürkopp Adler AG, is prohibited.

Copyright © Dürkopp Adler AG - 2014

H867

Inhaltsverzeichnis	Tafel / Table	Contents
Armwelle,	1	Upper shaft,
Armwelle-Langarm		Upper shaft-long arm
Antrieb Arm- und Unterwelle,	2	Upper and bottom shaft drive,
Antrieb Arm- und Unterwelle-Langarm,		Upper and bottom shaft drive -long arm,
Rastkupplung		Safety clutch
Fadenhebel,	3	Thread lever,
Fadenhebel-Langarm		Thread lever-long arm
Antrieb Nadeltransport,	4	Needle feed drive,
Antrieb Nadeltransport-Langarm		Needle feed drive-long arm
Alternierender Obertransport,	5	Alternating foot top feed,
Alternierender Obertransport-Langarm		Alternating foot top feed-long arm
Antrieb Untertransport,	6	Bottom feed drive,
Antrieb Untertransport-Langarm		Bottom feed drive-long arm
Transporteurhub	7	Bottom feed
Fusslueftung mech.,	8, 9	Presser foot lift mech.,
Fusslueftung mech.-Langarm		Presser foot lift mech.-long arm
Fusslueftung pneu.	10	Presser foot lift pneumatic
Hubverstellung,	11	Skipping foot lift pneumatic,
Hubverstellung-Langarm		Skipping foot lift pneumatic -longarm
Greifer XXXL mit Spule	12	Hook XXXL with bobbin
Greiferlager rechts	13	Hook case right
Greiferlager links	14	Hook case left
Fadenabschneider	15	Thread trimmer
Spuler	16	Winder
Spannungsplatte Einnadel mech.	17	Tension plate 1 needle mech.
Spannungsplatte Einnadel pneu.,	18	Tension plate 1 needle pneu.,
Elektronisches Handrad		Electronic hand wheel
Spannungsplatte Zweinadel mech.	19	Tension plate 2 needles mech.
Spannungsplatte Zweinadel pneu.,	20	Tension plate 2 needles pneu.,
Elektronisches Handrad		Electronic hand wheel
Stichverstellung 1 Stichlaenge	21	Stitch adjustment 1 stitch length
Stichverstellung 2 Stichlaengen,	22	Stitch adjustment 2 stitch lengths,
Stichverkuerzung		Stitch reduction
Verriegelung pneu.,	23	Backtacking pneu.,
Stichverkuerzung		Stitch reduction
Verriegelung mech.,	24	Backtacking mech.,
Verriegelung mech.-Langarm		Backtacking mech.-long arm
Magnetventileinheit, Taster,	25, 26	Solenoid valve unit, Push-buttons,
Taster-Langarm		Push-butons-long arm
Zentralschmierung,	27	Central lubrication,
Zentralschmierung-Langarm		Central lubrication-long arm
Arm, Fadenfuehrung,	28	Arm, Thread guide,
Integr. Diodennaehleuchte		Sewing light LEDs
Arm, Fadenfuehrung,	29	Arm, Thread guide,
Integr. Diodennaehleuchte-Langarm		Sewing light LEDs-long arm

H867

Inhaltsverzeichnis	Tafel / Table	Contents
Armdeckel ECO	30	Arm cover ECO
Armdeckel ECO-Langarm	31	Arm cover ECO-longarm
Armdeckel CLASSIC	32	Arm cover CLASSIC
Armdeckel CLASSIC-Langarm	33	Arm cover CLASSIC-long arm
Grundplatte	34	Bed plate
Grundplatte-Langarm	35	Bed plate-long arm
Naehleuchte Halogen	36	Sewing lamp halogen
Teilesatz fuer Ho hsing/DAC Classic	37	Part set for Ho hsing/DAC Classic
Gestell	38	Stand
Gestell-Langarm	39	Stand-long arm
Wartungseinheit	40	Maintenance unit
Beipack	41, 43	Accessories
Kantenanschlag	44	Edge guide
Lineal auf Schieber		Edge guide
Integr. Diodennaehleuchte		Sewing light LEDs
Netzteil		Power supply
Nahtmittefuehrung	45	Electropneum. seam centre guide
von vorne pneum. schaltbar		
Kantenanschlag		Edge guide
Eindiodennaehleuchte	46	Sewing lamp LED
Reflexlichtschranke	47	Light barrier
Werkzeug M-Type		Tool kits M-Type
Elektronisches Handrad		Electronic hand wheel
Restfadenwaechter	48	Thread monitor
Elektropneum. Nadelkuehlung	49	Electropneum. needle cooling
von oben, unten		upper, lower
Teilesatz FK	50	Parts set FK
Oelstandanzeige		Maintenance indicator
Speicher extern		Memory external
Fusstaster fuer Zusatzfunktionen		Foot switch for additional functions
Index		Index
Stichplattenschieber		Slide
Befestigungsteile fuer Naeheinrichtung		Fastening parts for sewing equip.
Naeheinrichtungen		Sewing equipment
Bauschaltplan		Wiring diagram
Pneu. Geraeteplan		Pneumatic circuit plan


H867



Einnadel-Maschine
single needle machine




Zweinadel-Maschine
two needle machine




mit Fadenabschneider
with thread trimmer



ohne Fadenabschneider
without thread trimmer



Greifer XXXL
hook XXXL




Langarm/long arm





kleben/stick

N nicht einzeln lieferbar/not available as separate part




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part








N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part














N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part







N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part





0867 132424


CI.H867 -190362
 CI.H867 -290362
 CI.H867 -190362-70
 CI.H867 -290362-70



N - nicht als Einzelteil lieferbar
 not available as separate part




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




0867 152214

14



CI.H867 -290060
 CI.H867 -290362
 CI.H867 -290060-70
 CI.H867 -290362-70




N - nicht als Einzelteil lieferbar
 not available as separate part

-kleben -stick


CI. H867


Ausgabe/Edition 6.2013







CI.H867 -190362
CI.H867 -290362
CI.H867 -190362-70
CI.H867 -290362-70




15





















N - nicht als Einzelteil lieferbar
 not available as separate part







CI.H867 -190362
CI.H867 -290362
CI.H867 -190362-70
CI.H867 -290362-70




CI.H867 -290362
CI.H867 -290362-70



CI.H867 -190060
 CI.H867 -190362
 CI.H867 -290060
 CI.H867 -290362




CI.H867 -190060
 CI.H867 -290060




CI.H867 -190060-70
 CI.H867 -290060-70

0867 162220




9202 002117



0867 162064

0867 162034




0867 162043

9301 102471



0867 162040

0867 162160


9204 201667







N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part






30




0667 105254


CI. H867

Ausgabe/Edition 6.2012







32




0667 105024






N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



N



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

9822 510003

auf Wunsch
on request

36

0002 007504 9500

9202 002097

9840 120026

0798 447914

9202 002077

0367 105910

9225 201770

9840 133012

9840 135012

9840 132015

9840 104001

9822 610000

9822 642027

9822 510013

9840 133013

9840 121001 (5x)

9840 120003 (8x)

9840 123003 (8x)

9825 810302


9207 170437


9880 867100


0798 500088

CI. H867

Ausgabe/Edition 8.2011







0700 086773
(1600x750)

0700 086764
(1600x580)

ab 02/2014
MG53 002501

MG53 007511

9201 113697 (2x) 9231 110137 (2x)
9330 000127 (3x)

0700 000045

0700 000044

9330 900117

0700 000050

9207 170227

9207 171057

0700 000043

9330 900117

9207 171057

0700 000044

MG43 000062

9207 170227

MG58 000505

9231 110127
9330 000107
0917 030510

9357 200056
9305 001680

0994 270980

0916 030240


0907 030410 (3x)
9203 003797 (6x)


bis 01/2014





0916 030364

0907 030200

9231 110057 (6x)

















0104 250010

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




auf Wunsch
on request



N800 080033


9880 867118



CI.H867 -190060
CI.H867 -290060
CI.H867 -190060-70
CI.H867 -290060-70

auf Wunsch
on request


auf Wunsch
on request



N800 080007

CI.H867 -190060
CI.H867 -290060
CI.H867 -190060-70
CI.H867 -290060-70


auf Wunsch
on request



9850 001089

CI.H867 -190060
CI.H867 -190362
CI.H867 -190060-70
CI.H867 -190362-70

auf Wunsch
on request



N800 080022

CI.H867 -190060
CI.H867 -190362
CI.H867 -290060
CI.H867 -290362
CI.H867 -190060-70
CI.H867 -190362-70
CI.H867 -290060-70
CI.H867 -290362-70


auf Wunsch
on request




N800 080038

N800 080036

auf Wunsch
on request




siehe Näherichtungen Blatt 1
see sewing equipment page 1
0867 590064



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

siehe Näherichtungen Blatt 1
see sewing equipment page 1
0867 590064




auf Wunsch
on request

CI.H867 -290060-70
CI.H867 -290362-70

N800 005650


0667 105164

45




auf Wunsch
on request


9880 867103




0867 590684








0867 110564




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part






auf Wunsch
on request



auf Wunsch
on request





0699 979265



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

0867 592014
 CI.H867 -290060-70
 CI.H867 -290362-70


auf Wunsch
 on request



0867 590344 — bis 01/2014

0867 592114 — bis 01/2014


auf Wunsch
 on request




0867 592124

ab 02/2014


auf Wunsch
 on request



9870 001034



MG53 002521



0867 400304


Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0002 007504 9500	36	0367 110340	17,18,19,20	0667 105254	30	0667 115570	19,20	0667 155490	13,14
0037 001280	17,18,19,20	0367 110360	17,18,19,20	0667 105280	37	0667 115580	19,20	0667 155530	13,14
0052 000360 D	50	0367 120100	3	0667 105320	28,29	0667 115590	17,18,19,20	0667 155540	13,14
0052 000361	50	0367 135250	50	0667 110340	28,29	0667 115600	17,18	0667 155550	13,14
0053 000350	17,19	0367 140050	34,35	0667 115070	17,19	0667 115610	17,18,19,20	0667 155720	14
0061 001050	17,18,19,20	0367 145110	8	0667 115080	17,19	0667 115620	17,18	0667 155820	48
0077 110230	41	0367 145180	5,6,7	0667 115090	17,19	0667 115630	17,18,19,20	0667 155824	48
0099 004800	17,18,19,20	0367 150860	27	0667 115110	19	0667 115640	17,18,19,20	0667 155830	48
0099 004910	42,43	0367 165120	5,6	0667 115120	17,19	0667 115730	50	0667 155840	48
0104 250010	42	0367 165140	6	0667 115130	17,19	0667 125160	3	0667 155893	13,14
0167 241433	44	0367 165970	11,23	0667 115134	17,19	0667 125243	3	0667 155900	13,14
0211 000634	13,14	0367 315014	5	0667 115140	17,19	0667 135094	8	0667 155930	48
0211 000648	13,14	0367 315024	5	0667 115150	17,19	0667 135103	8	0667 155940	2
0211 000699	41	0367 315130	5	0667 115160	17,19	0667 135124	8	0667 155950	13
0216 000591	16	0367 315223	5,6,7,8	0667 115170	17,18,19,20	0667 135190	5	0667 156320	12
0219 000321	28,29	0367 385133	3	0667 115180	17,18	0667 135300	5	0667 160170	21,22
0220 250030	43	0367 495010	28,29	0667 115203	17,18,19,20	0667 145044	2	0667 160350	21,22
0244 000403	16	0396 111320	41	0667 115210	17,18,19,20	0667 145074	2	0667 160374	22
0244 000700	5,6,7,8	0467 110220	17,18,19,20	0667 115220	20	0667 145264	2	0667 160480	5,6
0265 000911	17,19	0480 350200	15	0667 115250	17,18,19,20	0667 145303	2	0667 165063	6
0271 000275	16	0480 350214	15	0667 115280	28,29	0667 145323	42,43	0667 165130	5
0271 001639	21,22	0491 030652	6,24	0667 115290	17,18,19,20	0667 145390	34,35	0667 165133	6
0281 380114	41	0556 000821 A	21,22	0667 115310	17,18,19,20	0667 145410	42	0667 165134	6
0291 000334	21,22	0570 000572	46	0667 115320	3	0667 145464	2	0667 165154	6
0291 000347	28,29	0570 001847	10,25,26	0667 115354	18,20	0667 150850	12	0667 165164	6
0291 000537	27	0667 100050	3	0667 115360	17,19	0667 155114	13	0667 165190	23
0291 000538	27	0667 105023	30,32	0667 115420	17,19	0667 155390	13,14	0667 165210	24
0327 310020	5	0667 105024	32	0667 115430	17,19	0667 155403	13,14	0667 165220	24
0367 105083	5,6,7	0667 105060	28,29	0667 115440	18	0667 155424	13,14	0667 165234	21,22
0367 105180	5,6,7	0667 105080	2	0667 115490	17	0667 155440	13	0667 165243	21,22
0367 105910	36	0667 105164	45,47	0667 115520	17,18,19,20	0667 155450	14	0667 165250	21,22
0367 105950	47	0667 105190	30,31	0667 115530	17,18,19,20	0667 155460	13,14	0667 165260	21,22

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0667 165284	21,22	0667 355103	15	0700 000050	38,39	0867 102360	29	0867 130023	8
0667 165290	21,22	0667 355130	15	0700 000090	41	0867 102370	1	0867 132133	8
0667 165304	21,22	0667 355140	15	0700 000091	41	0867 102633	1	0867 132300	9
0667 165354	22	0667 355173	15	0700 086702	38	0867 102640	28,29	0867 132313	9
0667 165390	7	0667 355240	25,26	0700 086713	38	0867 102650	28,29	0867 132333	8
0667 165403	7	0667 355420	15	0700 086764	39	0867 102650	44	0867 132360	5
0667 165423	7	0667 385013	5,6	0700 086773	39	0867 102700	28,29	0867 132380	10
0667 165454	7	0667 385033	27	0742 002096	40	0867 102710	37	0867 132403	8
0667 165500	7	0667 385143	27	0744 001155	18,20	0867 102730	3	0867 132424	10
0667 165550	6	0667 385174	27	0744 001793 A	40	0867 102750	37	0867 140030	34,35
0667 165560	24	0667 385220	27	0744 001793 B	40	0867 102774	37	0867 140894	42
0667 165570	24	0667 495093	25,26	0744 001796	40	0867 103303	2	0867 142164	43
0667 165580	6	0667 495104	22	0745 401110	50	0867 105040	1	0867 142173	41
0667 170120	16	0667 495110	22	0745 407564-03	50	0867 110220	43	0867 142190	41
0667 175030	16	0667 495133	25,26	0791 000007	47	0867 110230	43	0867 142200	41
0667 175034	16	0667 495290	25,26	0791 001081	41	0867 110250	17,18	0867 142210	41
0667 175040	16	0667 495350	46	0791 001094	41	0867 110260	19,20	0867 142224	41
0667 175060	16	0667 595050	45	0791 001096	41	0867 110550	50	0867 142240	41
0667 245004	44	0688 130280	8	0791 580100	41	0867 110564	18,20,47	0867 142250	41
0667 295050	47	0688 130290	8	0791 867670	50	0867 110570	18,20,47	0867 142260	41
0667 315164	5	0688 140060	37	0791 867951	47	0867 112094	18	0867 142803	37
0667 315174	11	0688 380040	27	0797 003031	40	0867 112114	20	0867 142814	37
0667 315273	5	0688 380120	42,43	0798 000677	37	0867 112134	17	0867 142820	37
0667 315280	5	0688 380130	27	0798 120213	46	0867 112154	19	0867 150090	13,14
0667 315294	5	0688 380140	42,43	0798 120401	46,49	0867 120294	28,29	0867 150190	12
0667 315300	30,31,32,33	0699 979104	13,14,27	0798 447914	28,29,36,44,46	0867 120750	4	0867 150323	13
0667 315320	5	0699 979265	48,49	0798 500088	36	0867 120760	3	0867 150333	14
0667 315330	5	0699 989250	28,29,30,31,32, 33,45,47	0818 160210	6	0867 122043	3	0867 150343	13,14
0667 315354	32,33			0867 102043	31,33	0867 122204	3	0867 152050	2
0667 315364	30,31,32,33	0700 000043	38,39	0867 102044	33	0867 122233	3	0867 152084	12
0667 315423	7	0700 000044	38,39	0867 102244	31	0867 122240	4	0867 152094	12
0667 315433	49	0700 000045	38,39	0867 102353	31,33	0867 122280	3	0867 152100	12








Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0867 152120	12	0867 310440	5	0867 592064	49	0998 882510	17,19	9190 100105	43
0867 152130	12	0867 312013	4	0867 592074	49	0998 912110	3	9190 100108	28,29
0867 152140	12	0867 312050	5	0867 592114	50	0999 201114	34,35	9190 100113	42
0867 152184	2	0867 312120	4	0867 592124	50	0999 220752	27	9190 100155	30,31,32,33
0867 152204	13	0867 312130	4	0868 110054	19,20	0999 220848	45	9190 100226	13,14
0867 152214	14	0867 312143	4	0868 160070	42	0999 240376	14	9190 400120	21
0867 152230	48	0867 312213	4	0868 160080	6	0999 240389	48,49	9199 000004	25,26
0867 160620	5,6	0867 312220	4	0887 380010	27	0999 240394	49	9201 113317	37
0867 160630	5,6	0867 312233	4	0888 350124	15	1001 001162	28,29	9201 113697	39,50
0867 160640	5	0867 312253	5	0888 350134	15	1001 009243	45,47	9202 001667	45
0867 162034	24	0867 312283	5	0902 000423	34,35	6279 140164	2	9202 001678	3,16
0867 162040	24	0867 312303	5	0907 030200	39	9041 100015	5,6	9202 002057	5,6,24,50
0867 162043	24	0867 312324	5	0907 030210	50	9041 100025	3	9202 002067	7,27,48
0867 162053	8	0867 350013	15	0907 030410	39,50	9041 100030	13,14	9202 002077	13,14,21,22,27, 36,37,42,43
0867 162064	24	0867 350020	15	0907 030630	50	9041 100035	27	9202 002078	3
0867 162070	24	0867 382014	27	0911 000290	50	9041 100203	27,41	9202 002087	22,23,27,29,42,43
0867 162160	24	0867 382030	27	0911 000339	45	9081 200253	41	9202 002097	21,22,36,44
0867 162173	6	0867 400304	50	0911 000478	25,26,48,49	9081 200303	41	9202 002098	5,6,8,15,21,22,24, 28,29
0867 162190	5	0867 400310	50	0913 000731	41	9081 200500	47	9202 002107	15,27,45
0867 162220	24	0867 490010	42,43	0916 030240	39	9081 300001	47	9202 002117	24
0867 162253	21,22	0867 490030	47	0916 030364	39	9081 500010	41	9202 002387	28,29
0867 172014	2	0867 490250	29	0917 030510	39	9081 500051	47	9202 002467	50
0867 172050	16	0867 490294	10	0933 001544	27	9122 200161	1	9202 002497	5,28,29,37
0867 172060	16	0867 490400	10,25,26	0992 016580	12	9126 102500	5	9202 002887	10,41,44
0867 172083	16	0867 492040	5	0992 023560	12	9126 102520	5,6,21,22	9202 002888	21,22
0867 172094	16	0867 590014	49	0992 023577	12	9126 102540	5,6,21,22	9202 002907	37
0867 172103	16	0867 590074	47	0993 904247	47	9126 300061	13,14	9202 002908	13,14
0867 172110	16	0867 590344	50	0994 270980	39	9126 300088	13,14	9202 002918	5
0867 172120	16	0867 590684	47	0995 340617	41	9126 300220	8	9202 002927	8,40
0867 212090	49	0867 592014	50	0998 881010	13,14	9129 024235	9	9202 002928	4
0867 212110	49	0867 592044	48	0998 881610	5,24	9130 221053	37		
0867 310430	5	0867 592054	48	0998 881630	8	9130 221310	2		

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
9202 002947	3	9204 202067	46	9225 201750	3	9330 900117	38,39,50	9700 102370	10
9202 003317	41	9204 211997	5	9225 201770	17,18,19,20,28, 29,36,50	9332 500137	17,19	9700 102380	10
9202 003808	28,29	9204 211997	6,21,22,28,29,30, 31,32,33,37,42, 43,45	9231 000387	8	9333 000090	34,35	9706 000314	41
9202 022467	27			9231 110037	10,16,25,26	9334 000051	13,14	9710 061200	10,25,26,48,49
9202 022477	15	9204 212057	28,29,37,45	9231 110057	39,50	9334 001150	4,9	9710 900011	25
9202 022497	15	9204 301467	25,26,28,29,44	9231 110127	39,45	9334 001630	3,5,6,10,16,21,22	9710 900031	10,48,49
9202 100537	15,34,35	9204 301487	16	9231 110137	39,50	9334 001640	7	9710 900047	25,26
9203 001867	22	9204 302217	11,22,23	9231 110137	39,50	9351 000087	9,41	9710 920012	10,25,26,49
9203 003077	49	9204 431657	18,20	9234 000067	21,22	9352 640050	42,43	9710 920013	45
9203 003087	25,26,50	9205 101568	48	9301 101561	15,48	9353 000087	13,14	9710 982003	10,48,49
9203 003097	48,49	9205 101847	9,41	9301 102203	5	9353 000350	2	9710 982006	25,26
9203 003107	10	9205 101868	50	9301 102471	24	9353 000420	2	9731 001035	27
9203 003157	48,49	9205 102303	5	9301 200660	13,14	9353 000470	1,2	9731 002001	40
9203 003797	39,50	9205 102450	13	9302 000100	27	9354 010190	37	9731 005004	10,11,18,20,22, 23,25,26,49
9203 100002	17,18,19,20	9205 102467	1,2,3,4,5,6,7,8,9, 11,13,14,15,16, 21,22	9303 502990	37	9354 010210	2	9740 000607	30,31,32,33
9203 211830	12			9305 001680	39	9354 400800	13,14,27	9742 300190	11
9203 312447	45	9205 102473	2	9305 100350	17,18	9357 000050	15	9742 310040	10
9203 313047	49	9205 102477	2,3,5,7,12,17,19, 21,22,37	9305 100370	19,20	9357 000070	5,6,9,10,11,13,14, 16,21,22	9780 000108	40
9204 002363	34,35			9330 000027	22	9357 000080	7,17,19	9790 000220	49
9204 101657	5	9205 102487	2,5	9330 000067	17,18,19,20,25, 26,50	9357 000090	4,5	9790 020010	20
9204 200447	25	9205 102513	22,24	9330 000087	3,6,13,14,17,18, 19,20,21,22,28, 29,37,42,43,44, 45,47,48,50	9357 000100	21,22	9790 030020	48
9204 200517	10,25,26,48,49	9205 102778	45			9357 000120	5,6,21,22	9790 200000	10,25,26
9204 201067	16,22,25,26,47	9205 102798	8	9330 000097	2,37,46,50	9357 000173	8	9790 201000	25,26
9204 201647	3,17,18,19,20,22, 28,29,34,35,37,47	9205 121558	13,14	9330 000098	15	9357 200056	39	9790 201001	10,42,43
9204 201657	37,47	9205 122488	13,14	9330 000098	15	9400 000090	34,35	9790 315002	48
9204 201667	3,10,16,24,25,26, 27,28,29,48	9206 100637	27,42,43	9330 000107	37,39,44,46	9401 000030	50	9800 170040	37
9204 201697	17,18,19,20,41,47	9207 161237	41	9330 000127	38,39,50	9401 000194	37	9800 210001 R	37
9204 201827	17,19	9207 170227	37,38,39,46	9330 000177	41	9401 000204	37	9800 327007	37
9204 201967	2,37	9207 170437	28,29,36,37,44	9330 200107	15	9700 100040	45	9815 301079	25,26
9204 202037	43,46	9207 171057	38,39	9330 200110	13,14	9700 100094	11	9815 301081	25,26
		9217 000157	45	9330 700107	30,31,32,33	9700 100100	22,23	9815 301090	25,26

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
9815 301091	25,26	9840 120105	23,27	9870 867007	15	N800 005646	45		
9815 301096	25,26	9840 120106	48	9870 867009	10	N800 005647	45		
9815 301114	25,26	9840 121001	11,18,20,28,29, 36,44,46,47,49	9870 867033	50	N800 005648	45		
9815 310008	25,26			9880 001005	37	N800 005649	45		
9815 310009	25,26	9840 121002	10,48,49,50	9880 002005	11	N800 005650	45		
9815 510027	50	9840 123002	37	9880 867100	36	N800 080007	44		
9815 920024	47	9840 123003	11,28,29,36,44,46	9880 867101	25,26	N800 080022	44		
9815 920034	47	9840 130007	27	9880 867103	46	N800 080027	44		
9815 925002	48	9840 130008	27	9880 867105	11	N800 080031	44		
9820 110016	15	9840 132015	36,46	9880 867107	25,26	N800 080033	44		
9820 110037	50	9840 133012	28,29,36,44,46	9880 867108	11	N800 080036	44		
9822 510003	36	9840 133013	36,46	9880 867118	28,29,44	N800 080038	44		
9822 510013	36	9840 135012	28,29,36,44,46	9880 867120	11	S321 833821	43		
9822 560000	46	9850 001083	28,29,44	H667 110050	18,20,47	Z100 011022	13,14		
9822 610000	36	9850 001089	28,29,44	MG43 000062	38,39	Z132 001452	49		
9822 642027	36	9850 001309	37	MG43 002509	50				
9825 170922	41,50	9850 001311	37	MG53 002501	38,39				
9825 551102	25,26	9850 001340	37	MG53 002521	50				
9825 810302	36	9850 867000	25,26	MG53 007511	38,39				
9830 501010	25,26,48	9850 867001	27,50	MG53 007921	40				
9830 502005	27	9850 867003	48	MG53 007922	40				
9830 502014	27	9850 867018	28,29,44	MG55 000501	38				
9835 200233	41	9850 H66703	18,20,47	MG58 000505	39				
9835 901005	50	9870 001034	50	N800 005004	44				
9840 104001	36,46	9870 001036	50	N800 005613	45				
9840 120003	11,28,29,36,37, 44,46	9870 001112	11	N800 005614	45				
		9870 001113	41	N800 005615	45				
9840 120025	10,11,48,50	9870 367003	48,49	N800 005641	45				
9840 120026	22,27,36,46	9870 867000	37	N800 005642	45				
9840 120030	41	9870 867001	15	N800 005643	45				
9840 120060	37	9870 867002	22	N800 005644	45				
9840 120104	15,25,26,27	9870 867003	48	N800 005645	45				



Befestigungsteile für Nähmaschinen Fastening parts for Sewing equipment






Pneumatische Anschluss/Pneumatic connection

Die Näheinrichtungen: E24/12/12, E724/12/12 beinhalten auch die unten abgebildete Komponente.
The following sewing equipments: E24/12/12, E724/12/12, include also the below reproduced component.


0867 590064

10







E4/6
E5/9



E6/12
E60/12




E17/12







E20/6/12



E20/8/12
E20/10/12
E20/12/12
E20/14/12



E20/20/12





E22/8/9

E22/10/12

E22/12/12


E22/14/12

E25/8/12

E25/10/12

E25/12/12

E25/14/12




E22/16/12


E22/20/12

E25/16/12

E25/20/12



E24/12/12




10


siehe Blatt 1/see page 1




E720/6/12



E720/8/12
E720/10/12
E720/12/12
E720/14/12



E720/20/12





E722/8/9

E722/10/12

E722/12/12


E722/14/12

E725/8/12

E725/10/12

E725/12/12

E725/14/12




E722/16/12


E722/20/12

E725/16/12

E725/20/12



E724/12/12



10

siehe Blatt 1/see page 1



Näheinrichtungen Sewing equipment

H867

Ausgabe
Edition
05.12

Ersetzt Ausgabe
Replaced edition
03.12

Blatt 7
Page

Fortsetzung Blatt 8
Continued page

E-Nr. E-No.	Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot			
				①						②	④	③			
E4/6		-190060; -190362; -190060-70; -190362-70 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 140-180, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	H867 E00406	0867 200010			3,0 x 3,7	0867 210020		0367 220993		0768 220113		0867 232404	7x23/160
E5/9		-190060; -190362; -190060-70; -190362-70 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	H867 E00509	0867 200020			3,0 x 3,7	0867 210020		0467 220043		0768 220113		0867 232404	7x23/160
E6/12		-190060; -190362; -190060-70; -190362-70 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	H867 E00612	0867 200030			3,0 x 3,7	0867 210020		0768 220013		0768 220113		0867 232404	7x23/160
E17/12		-190060; -190362; -190060-70; -190362-70 Näheinrichtung für Durchstepparbeiten, Nadelstärke Nm 170-200, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment for throughstitching operations, needle size Nm 170-200, stitch length max. 12 mm, for weight material.	H867 E01712	0867 202080			3,2 x 5,0	0867 212080		0867 222173		0867 222183		0867 232404	7x23/180
E60/12		-190060; -190362; -190060-70; -190362-70 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for weight material.	H867 E06012	0867 202100			3,2 x 5,0	0867 212100		0768 220013		0867 222203		0867 232404	7x23/180

■ = Änderung / Modification



Näheinrichtungen Sewing equipment

H867

Ausgabe
Edition
01.14

Blatt 8
Page

Fortsetzung Blatt 9
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelabstand/Needle distance	Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
					①	⑦	⑥	②	③	④	⑤					
E20/6/12	-290060; -290362 Näheinrichtung, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut, Druckerfuß vorne geschlossen. Sewing equipment, needle gauge 6 mm, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for weight material, closed presser foot forward.			H867 E02012 6	0867 202170	0867 140010	0867 140040	3,2 x 5,0 0867 212220				0867 222823	0867 222813	6	0867 232374	7x23/180
E20/8/12	-290060; -290362 Näheinrichtung, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut, Druckerfuß vorne geschlossen. Sewing equipment, needle gauge 8 mm, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for weight material, closed presser foot forward.			H867 E02012 8	0867 202230	0867 140050	0867 140060	3,2 x 5,0 0867 212320				0867 222883	0867 222873	8	0867 232384	7x23/180
E20/10/12	-290060; -290362 Näheinrichtung, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut, Druckerfuß vorne geschlossen. Sewing equipment, needle gauge 10 mm, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for weight material, closed presser foot forward.			H867 E02012 10	0867 202140	0867 140050	0867 140060	3,2 x 5,0 0867 212210				0867 222803	0867 222793	10	0867 232414	7x23/180
E20/12/12	-290060; -290362 Näheinrichtung, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut, Druckerfuß vorne geschlossen. Sewing equipment, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for weight material, closed presser foot forward.			H867 E02012 12	0867 202240	0867 140070	0867 140080	3,2 x 5,0 0867 212330				0867 222903	0867 222893	12	0867 232424	7x23/180
E20/14/12	-290060; -290362 Näheinrichtung, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für chweres Nähgut, Druckerfuß vorne geschlossen. Sewing equipment, needle gauge 14 mm, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for weight material, closed presser foot forward.			H867 E02012 14	0867 202250	0867 140070	0867 140080	3,2 x 5,0 0867 212340				0867 222923	0867 222913	14	0867 232434	7x23/180

= Änderung / Modification



Näheinrichtungen Sewing equipment

H867

Ausgabe
Edition
01.14

Blatt 9
Page

Fortsetzung Blatt 10
Continued page

E-Nr. E-No.	Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot		⑤	Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
				①	⑦	⑥											
E20/20/12		-290060; -290362 Näheinrichtung, Nadelabstand 20 mm, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut, Drückerfuß vorne geschlossen. Sewing equipment, needle gauge 20 mm, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for weight material, closed presser foot forward .	H867 E02012 20	0867 202280	0867 140110	0867 140120	3,2 x 5,0	0867 212370			0867 222983		0867 222973		20	0867 232464	7x23/180



Näheinrichtungen Sewing equipment

H867

Ausgabe
Edition
07.12

Blatt 10
Page

Fortsetzung Blatt 11
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelabstand/Needle distance	Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -size
					①	⑦	⑥	②	③	④	⑤					
E22/8/9	-290060; -290362 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			H867 E02209 8	0867 200410	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210230			0768 222133	0768 222274	8	0867 232384	7x23/160
E22/10/12	-290060; -290362 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			H867 E02212 10	0867 202130	0867 140050	0867 140060	3,0 x 3,7	0867 212230			0867 222513	0867 222604	10	0867 232414	7x23/160
E22/12/12	-290060; -290362 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			H867 E02212 12	0867 202110	0867 140070	0867 140080	3,0 x 3,7	0867 212240			0867 222523	0867 222634	12	0867 232424	7x23/160
E22/14/12	-290060; -290362 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 14 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			H867 E02212 14	0867 202150	0867 140070	0867 140080	3,0 x 3,7	0867 212250			0867 222533	0867 222664	14	0867 232434	7x23/160
E22/16/12	-290060; -290362 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 16 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 16 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			H867 E02212 16	0867 202160	0867 140090	0867 140100	3,0 x 3,7	0867 212260			0867 222543	0867 222694	16	0867 232444	7x23/160

= Änderung / Modification



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelabstand / Needle distance	Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
					①	⑦	⑥			②					
E22/20/12	-290060; -290362 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 20 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 20 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			H867 E02212 20	0867 202180	0867 140110	0867 140120	3,0 x 3,7	0867 212280		0867 222563	0867 222724	20	0867 232464	7x23/160
E24/12/12	-290060; -290362 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for weight material.			H867 E02412 12	0867 202110	0867 140070	0867 140080	3,2 x 5,0	0867 212140		0867 222334	0867 222324	12	0867 232424	7x23/180
E25/8/12	-290060; -290362 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for weight material.			H867 E02512 8	0867 202120	0867 140050	0867 140060	3,2 x 5,0	0867 212120		0867 222253	0867 222244	8	0867 232384	7x23/180
E25/10/12	-290060; -290362 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for weight material.			H867 E02512 10	0867 202130	0867 140050	0867 140060	3,2 x 5,0	0867 212130		0867 222513	0867 222284	10	0867 232414	7x23/180
E25/12/12	-290060; -290362 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for weight material.			H867 E02512 12	0867 202110	0867 140070	0867 140080	3,2 x 5,0	0867 212140		0867 222523	0867 222324	12	0867 232424	7x23/180



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot		Nadelhalter / Needle holder	Nadelstern / Needle system
					①	⑦	⑥	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨		
E25/14/12	-290060; -290362 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 14 mm, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for weight material.			H867 E02512 14	0867 202150	0867 140070	0867 140080	3,2 x 5,0 0867 212150				0867 222533		0867 222364		14 0867 232434	7x23/180
E25/16/12	-290060; -290362 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 16 mm, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 16 mm, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for weight material.			H867 E02512 16	0867 202160	0867 140090	0867 140100	3,2 x 5,0 0867 212160				0867 222543		0867 222404		16 0867 232444	7x23/180
E25/20/12	-290060; -290362 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 20 mm, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 20 mm, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for weight material.			H867 E02512 20	0867 202180	0867 140110	0867 140120	3,2 x 5,0 0867 212180				0867 222563		0867 222484		20 0867 232464	7x23/180



Näheinrichtungen Sewing equipment

H867

Ausgabe
Edition
07.12

Blatt 13
Page

Fortsetzung Blatt 14
Continued page

E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. /Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot			Transp. Fuß Feeding foot						
			①	⑦	⑥														
			Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size	Sägeverzahn / Serrated	Säge-schrägverzahn / Serrated, oblique	Kreuzverzahn / Cross toothed	Dachverzahn / Roof-shaped	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahn / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahn / Cross toothed		Unverzahn / Non toothed		
E720/6/12	-290060-70; -290362-70 Näheinrichtung, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut, Drückerfuß vorne geschlossen. Sewing equipment, needle gauge 6 mm, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for weight material, closed presser foot forward.	H867 E72012 6	0867 202170	0867 142410	0867 142430	3,2 x 5,0	0867 212220				0867 222823			0867 222813			6	0867 232374	7x23/180
E720/8/12	-290060-70; -290362-70 Näheinrichtung, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut, Drückerfuß vorne geschlossen. Sewing equipment, needle gauge 8 mm, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for weight material, closed presser foot forward.	H867 E72012 8	0867 202230	0867 142440	0867 142450	3,2 x 5,0	0867 212320				0867 222883			0867 222873			8	0867 232384	7x23/180
E720/10/12	-290060-70; -290362-70 Näheinrichtung, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut, Drückerfuß vorne geschlossen. Sewing equipment, needle gauge 10 mm, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for weight material, closed presser foot forward.	H867 E72012 10	0867 202140	0867 142440	0867 142450	3,2 x 5,0	0867 212210				0867 222803			0867 222793			10	0867 232414	7x23/180
E720/12/12	-290060-70; -290362-70 Näheinrichtung, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut, Drückerfuß vorne geschlossen. Sewing equipment, needle gauge 12 mm, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for medium weight material, closed presser foot forward.	H867 E72012 12	0867 202240	0867 142460	0867 142470	3,2 x 5,0	0867 212330				0867 222903			0867 222893			12	0867 232424	7x23/180
E720/14/12	-290060-70; -290362-70 Näheinrichtung, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut, Drückerfuß vorne geschlossen. Sewing equipment, needle gauge 14 mm, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for weight material, closed presser foot forward.	H867 E72012 14	0867 202250	0867 142460	0867 142470	3,2 x 5,0	0867 212340				0867 222923			0867 222913			14	0867 232434	7x23/180

= Änderung / Modification



Näheinrichtungen Sewing equipment

H867

Ausgabe
Edition
07.12

Blatt 14
Page

Fortsetzung Blatt 15
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	⑤											
				①	⑦	⑥	②	④	③														
Abb.-Nr. Fig.No.				Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size	Sägeverzahnung / Serrated	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique	Kreuzverzahnung / Cross toothed	Dachverzahnung / Roof-shaped	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnung / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnung / Cross toothed	Unverzahnung / Non toothed	Nadelabstand/Needle distance	Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size			
				①	⑦	⑥																	
				H867 E72012 20	0867 202280	0867 142500	0867 142510	3,2 x 5,0	0867 212370						0867 222983			0867 222973			20	0867 232464	7x23/180



Näheinrichtungen Sewing equipment

H867

Ausgabe
Edition
05.12

Ersetzt Ausgabe
Replaced edition
03.12

Blatt 15
Page

Fortsetzung Blatt 16
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelabstand/Needle distance	Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
					①	⑦	⑥								
E722/8/9	-290060-70; -290362-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			H867 E72209 8	0867 200410	0867 142440	0867 142450	2,2 x 3,2	0867 210230		0768 222133		8	0867 232384	7x23/160
E722/10/12	-290060-70; -290362-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			H867 E72212 10	0867 202130	0867 142440	0867 142450	3,0 x 3,7	0867 212230		0867 222513		10	0867 232414	7x23/160
E722/12/12	-290060-70; -290362-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			H867 E72212 12	0867 202110	0867 142460	0867 142470	3,0 x 3,7	0867 212240		0867 222523		12	0867 232424	7x23/160
E722/14/12	-290060-70; -290362-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 14 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			H867 E72212 14	0867 202150	0867 142460	0867 142470	3,0 x 3,7	0867 212250		0867 222533		14	0867 232434	7x23/160
E722/16/12	-290060-70; -290362-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 16 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 16 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			H867 E72212 16	0867 202160	0867 142480	0867 142490	3,0 x 3,7	0867 212260		0867 222543		16	0867 232444	7x23/160

= Änderung / Modification



Näheinrichtungen Sewing equipment

H867

Ausgabe
Edition
05.12

Ersetzt Ausgabe
Replaced edition
03.12

Blatt 16
Page

Fortsetzung Blatt 17
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelabstand / Needle distance	Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
					①	⑦	⑥								
E722/20/12	-290060-70; -290362-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 20 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 20 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			H867 E72212 20	0867 202180	0867 142500	0867 142510	3,0 x 3,7	0867 212280		0867 222563	0867 222724	20	0867 232464	7x23/160
E724/12/12	-290060-70; -290362-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for weight material.			H867 E72412 12	0867 202110	0867 142460	0867 142470	3,2 x 5,0	0867 212140		0867 222334	0867 222324	12	0867 232424	7x23/180
E725/8/12	-290060-70; -290362-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for weight material.			H867 E72512 8	0867 202120	0867 142440	0867 142450	3,2 x 5,0	0867 212120		0867 222253	0867 222244	8	0867 232384	7x23/180
E725/10/12	-290060-70; -290362-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for weight material.			H867 E72512 10	0867 202130	0867 142440	0867 142450	3,2 x 5,0	0867 212130		0867 222513	0867 222284	10	0867 232414	7x23/180
E725/12/12	-290060-70; -290362-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for weight material.			H867 E72512 12	0867 202110	0867 142460	0867 142470	3,2 x 5,0	0867 212140		0867 222523	0867 222324	12	0867 232424	7x23/180

= Änderung / Modification



Näheinrichtungen Sewing equipment


H867


Ausgabe
Edition
03.12

Blatt 17
Page

Fortsetzung Blatt _
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot		⑤	Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
					①	⑦	⑥											
E725/14/12	-290060-70; -290362-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 14 mm, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for weight material.			H867 E72512 14	0867 202150	0867 142460	0867 142470	3,2 x 5,0	0867 212150			0867 222533		0867 222364		14	0867 232434	7x23/180
E725/16/12	-290060-70; -290362-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 16 mm, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 16 mm, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for weight material.			H867 E72512 16	0867 202160	0867 142480	0867 142490	3,2 x 5,0	0867 212160			0867 222543		0867 222404		16	0867 232444	7x23/180
E725/20/12	-290060-70; -290362-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 20 mm, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 20 mm, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for weight material.			H867 E72512 20	0867 202180	0867 142500	0867 142510	3,2 x 5,0	0867 212180			0867 222563		0867 222484		20	0867 232464	7x23/180






Schlauch Hose	Teile-Nr. (Meterware) Part-No. (Yarded goods)
PU2	0699 979265
PU3	9731 005004

Änd.	Datum	gez.	gepr.
04.0	11.01.10	Pasek P.	Ondrousek
03.0	27.10.09	Schubert	Schubert
02.0	30.01.08	Schmid	Schubert
01.0	31.10.07	Schmid	Langreck

Datum	28.10.05	gez.	Langreck	gepr.	Langreck	gez.
Pneu.-Geräteplan für Pneu.-Elements-Plan for 0867-1903..						

 DÜRKOPP ADLER AG 9770 867001	
Blatt 1	Blattz. 7



Schlauch Hose	Teile-Nr. (Meterware) Part-No. (Yarded goods)
PU2	0699 979265
PU3	9731 005004

Änd.	Datum	gez.	gepr.
04.0	11.01.10	Pasek P.	Ondrousek
03.0	27.10.09	Schubert	Schubert
02.0	30.01.08	Schmid	Schubert
01.0	31.10.07	Schmid	Langreck

Datum	28.10.05	gez.	Langreck	gepr.	Langreck	gez.
Pneu.-Geräteplan für Pneu.-Elements-Plan for 0867-...445 0867-2903..						

 DÜRKOPP ADLER AG 9770 867001	
Blatt 2	Blatt 7